


Lo Stile del Benessere



The logo for AQUAVIVA, featuring a stylized, flowing line that forms the letters 'AQUAVIVA' in a modern, elegant font. The word is in all caps and includes a registered trademark symbol (®).

Pannelli doccia

Shower panels



AQUAVIVA®



■ AQUASTAR INOX

Pannello doccia **acciaio INOX** lucido o satinato, **5 uscite ANTICALCARE**, completo di termostatico. Possibilità di installazione a parete o ad angolo.


*Shower panel mirror or brushed **steel** with **5 output** and thermostatic mixer. Double version: wall or corner.*

*Panneau de douche en **acier inox** mat ou brillant avec **5 sorties** de l'eau et mitigeur thermostatique. Possibilité d'installation murale ou angle.*

*Duschpaneel aus mattem oder poliertem Edelstahl, **5 Auslässe**, mit Brausemischer. Wand- bzw. Eckausführung.*

*Panel de ducha en **acero inoxidable** satinado o brillante, **5 salidas**, con termostático. Posibilidad de instalación en pared o angular.*

Душевая панель из сатинированной или полированной нержавеющей стали с 5 выходами воды и термостатическим смесителем. Возможные настенная или угловая установка.



80050ACC

Acciaio lucido | Mirror steel

80050SAT

Acciaio satinato | Brushed steel

Versione ad angolo // Corner version



80050ACCANG

Acciaio lucido ad angolo | Mirror steel corner version

80050SATANG

Acciaio satinato ad angolo | Brushed steel corner version



Pressione di esercizio da 2-5 bar.
Miscelatore termostatico.
1 soffione 200x200 mm con doccia a caduta.
1 soffione laterale 150x150 mm.
1 cascata.
4 getti laterali 2,5x8 mm.
1 doccia.

Operating pressure 2-5 bar.
Thermostatic mixer.
1 head shower 200x200 mm with rainfall.
1 side shower 150x150 mm.
1 waterfall.
4 side jets 2,5x8 mm.
1 hand shower.

Pression d'exercice 2-5 bar.
Mitigeur thermostatique.
Douche de tête 200x200 mm avec jet pluie.
1 jet latéral 150x150 mm.
1 jet cascade.
4 body sprays latéraux 2,5x8 mm.
1 douchette.

Betriebsdruck 2-5 Bar.
Thermostatischer Mixer.
Hauptdusche 200x200 mm mit Wasserfall.
1 laterale Wasserduese 150x150 mm.
1 Wasserfall.
4 laterale Wasserduesen 2,5x8 mm.
1 Handdusche.

Funcionamiento con 2-5 bar de presión.
Mezclador termostático.
1 rociador 200x200 mm, con lluvias.
1 ducha lateral 150x150 mm.
1 cascada.
4 duchas laterales 2,5x8 mm.
1 mango ducha.

Операционное давление бар 2-5.
Термостатический смеситель.
1 верхний душ 200x200 мм (дождь).
1 боковой душ 150x150 мм.
1 струя водопад.
4 боковые форсунки 2,5x8 мм.
1 ручной душ.



STEEL

Pannello doccia in **acciaio INOX lucido** "super mirror", 3 uscite, completo di termostatico.



Super mirror stainless steel built-in panel with 3 outputs and thermostatic mixer.

Panneau de douche à encastrer en **acier brillant "super mirror"** avec 3 sorties et mitigeur thermostatique.

Einbau-Duschpaneel aus **Edelstahl "super mirror"**, 3 Auslässe, mit Thermostat-Brausebatterie.

Panel de ducha a empotrar en **acero brillante "super mirror"** con 3 salidas y mezclador termostático.

Встраиваемая душевая панель из блестящей нержавеющей стали с 3 выходами воды и термостатическим смесителем.



80040ACC

Acciaio lucido super mirror
Super mirror stainless steel



MIRROR

Pannello doccia esterno in **acciaio INOX lucido "super mirror"**, 3 uscite, completo di termostatico.


*External shower panel made with **super mirror stainless steel**, 3 outputs and thermostatic mixer.*

*Panneau de douche externe en **acier brillant "super mirror"** avec 3 sorties et mitigeur thermostatique.*

*Externe **Edelstahl "super mirror"**, 3 Auslässe, mit Thermostat-Brausebatterie.*

*Panel de ducha externa en **acero brillante "super mirror"** con 3 salidas y mezclador termostático.*

Душевая панель из блестящей нержавеющей стали с 3 выходами воды и термостатическим смесителем.



80041ACC

Acciaio lucido super mirror
Super mirror stainless steel



■ AQUASTAR B/W

Pannello doccia **metacrilato 5 uscite ANTICALCARE**, completo di termostatico. Possibilità di installazione a parete o ad angolo.


Methacrylate shower panel with **5 output** and thermostatic mixer. Double version: wall or corner.

Panneau de douche en **méthacrylate** avec **5 sorties** de l'eau et mitigeur thermostatique. Possibilité d'installation murale ou angle.

Duschpaneel aus **Metacrylat**, **5 Auslässe**, mit Brausemischer. Wand- bzw. Eckausführung.

Panel de ducha **metacrilato** de **5 salidas**, con termostático. Posibilidad de instalación en pared o angular.

Душевая панель из метакрилата с 5 выходами воды и термостатическим смесителем. Возможные настенная или угловая установка.



80050CRNE

Nero | Black

80050CRBI

Bianco | White

Versione ad angolo // Corner version



80050CRNEANG

Nero ad angolo | Black corner version

80050CRBIANG

Bianco ad angolo | White corner version

** PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA // CUSTOMIZING ON REQUEST*

50150NE Portasapone / Soap tray

Nero | Black

50150BI Portasapone / Soap tray

Bianco | White



Pressione di esercizio da 2-5 bar.
Miscelatore termostatico.
1 soffione 150x150 mm con doccia caduta.
1 soffione laterale 150x150 mm.
1 cascata.
4 getti laterali 2,5x8 mm.
1 doccia.

*Operating pressure 2-5 bar.
Thermostatic mixer.
1 head shower 150x150 mm with rainfall.
1 side shower 150x150 mm.
1 waterfall.
4 side jets 2,5x8 mm.
1 hand shower*

*Pression d'exercice 2-5 bar.
Mitigeur thermostatique.
Douche de tête 150x150 mm avec jet pluie.
1 jet latéral 150x150 mm.
1 jet cascade.
4 body sprays latéraux 2,5x8 mm.
1 douchette.*

*Betriebsdruck 2-5 Bar.
Thermostatischer Mixer.
Hauptdusche 150x150 mm mit Wasserfall.
1 laterale Wasserduese 150x150 mm.
1 Wasserfall.
4 laterale Wasserduesen 2,5x8 mm.
1 Handdusche.*

*Funcionamiento con 2-5 bar de presión.
Mezclador termostático.
1 rociador 150x150 mm, con lluvias.
1 ducha lateral 150x150 mm.
1 cascada.
4 duchas laterales 2,5x8 mm.
1 mango ducha.*

*Операционное давление бар 2-5.
Термостатический смеситель.
1 верхний душ 150x150 мм (дождь).
1 боковой душ 150x150 мм.
1 струя водопад.
4 боковые форсунки 2,5x8 мм.
1 ручной душ.*



AQUASTAR ICE

Pannello doccia **metacrilato 5 uscite ANTICALCARE**, completo di termostatico. Possibilità di installazione a parete o ad angolo.


Methacrylate shower panel with **5 output** and thermostatic mixer. Double version: wall or corner.

Panneau de douche en **méthacrylate** avec **5 sorties** de l'eau et mitigeur thermostatique. Possibilité d'installation murale ou angle.

Duschpaneel aus **Metacrylat**, **5 Auslässe**, mit Brausemischer. Wand- bzw. Eckausführung.

Panel de ducha **metacrilato de 5 salidas**, con termostático. Posibilidad de instalación en pared o angular.

Душевая панель из метакрилата с 5 выходами воды и термостатическим смесителем. Возможные настенная или угловая установка.



80050CRGH

Ghiaccio | Ice

80050CRVE

Verde acqua | Water green

Versione ad angolo // Corner version



80050CRGHANG

Ghiaccio ad angolo | Ice corner version

80050CRVEANG

Verde acqua ad angolo | Water green corner version

50150GH Portasapone / Soap tray

Ghiaccio | Ice

50150VE Portasapone / Soap tray

Verde acqua | Water green



Pressione di esercizio da 2-5 bar.
Miscelatore termostatico.
1 soffione 150x150 mm con doccia caduta.
1 soffione laterale 150x150 mm.
1 cascata.
4 getti laterali 2,5x8 mm.
1 doccia.

Operating pressure 2-5 bar.
Thermostatic mixer.
1 head shower 150x150 mm with rainfall.
1 side shower 150x150 mm.
1 waterfall.
4 side jets 2,5x8 mm.
1 hand shower

Pression d'exercice 2-5 bar.
Mitigeur thermostatique.
Douche de tête 150x150 mm avec jet pluie.
1 jet latéral 150x150 mm.
1 jet cascade.
4 body sprays latéraux 2,5x8 mm.
1 douchette.

Betriebsdruck 2-5 Bar.
Thermostatischer Mixer.
Hauptdusche 150x150 mm mit Wasserfall.
1 laterale Wasserduese 150x150 mm.
1 Wasserfall.
4 laterale Wasserduesen 2,5x8 mm.
1 Handdusche.

Funcionamiento con 2-5 bar de presión.
Mezclador termostático.
1 rociador 150x150 mm, con lluvias.
1 ducha lateral 150x150 mm.
1 cascada.
4 duchas laterales 2,5x8 mm.
1 mango ducha.

Операционное давление бар 2-5.
Термостатический смеситель.
1 верхний душ 150x150 мм (дождь).
1 боковой душ 150x150 мм.
1 струя водопад.
4 боковые форсунки 2,5x8 мм.
1 ручной душ.



● AQUAMULTI

Pannello doccia termoformato completo di termostatico.
Possibilità di installazione a parete o ad angolo, nel colore bianco.


*Thermoformed complete shower panel with thermostatic mixer.
Double version: wall or corner, in white color.*

*Panneau de douche thermoformé complet avec mitigeur thermostatique.
Double versions: murale ou angle, en blanc.*

*Tiefgezogenes Duschpaneel mit Brausemischer. Wandbzw.
Eckausführung, weiß.*

*Panel de ducha termoformado equipado con termostático. Posibilidad de
instalación en pared o angular, en blanco.*

*Термоформованная душевая панель с термостатическим
смесителем. Возможные настенная или угловая установка,
белый цвет.*



80040BI

Bianco a parete | White wall version

Versione ad angolo // Corner version



80042BI

Bianco ad angolo | White corner version

1 | Soffioncini anticalcare orientabili.

Adjustable antiscald body jets.

Bodyjets anticalcaires orientables.

Schwenkbare Seitenbrausen.

Duchas laterales antical orientables.

Боковые форсунки поворотные.

2 | Soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm.

Inspectionable antiscald shower head Ø 200 mm.

Pomme de douche anticalcaire

inspectionable Ø 200 mm.

Inspectionable Kopfbrause Antikalk Ø 200 mm.

Rociador antical inspeccionable Ø 200 mm.

Верхний душ инспектируемый против

известковых отложений Ø 200 мм.

3 | Vano portasapone.

Soap compartment.

Compartiment pour le savon.

Seifenfach.

Jabonera.

Мыльница.

4 | Getto plantare.

Footwashing jet.

Jet pour les pieds.

Fußwaschung Jet.

Ducha para los pies.

Форсунка для ног.

5 | Termostatico e deviatore 4 vie.

Thermostatic mixer and 4 ways diverter.

Mitigeur thermostatique et inverseur 4 voies.

Thermostat-Brausebatterie und 4-Wegumstellung.

Mezclador termostatico y desviador 4 salidas.

Термостатический смеситель и

переключатель для 4 струй.

Pressione di esercizio da 2 a 5 bar.

Miscelatore termostatico.

3 soffioni spray.

1 soffione lava piedi.

Doccia monogetto e soffione monogetto.

Operating pressure 2-5 bar.

Thermostatic mixer.

3 body jets.

1 footwashing jet.

Single jet hand shower and shower head.

Pression d'exercice 2-5 bar.

Mitigeur thermostatique.

3 bodyjets.

1 jet pour les pieds.

Douchette monojet et pomme de douche.

Betriebsdruck 2-5 Bar.

Thermostat-Brausebatterie.

3 Seitenbrausen.

1 Fußwaschung Jet.

Handbrause und Kopfbrause.

Funcionamento con 2-5 bar de presion.

Mezclador termostatico.

3 duchas laterales.

Ducha para los pies.

Mango ducha monochorro y rociador.

Операционное давление 2-5 бар.

Термостатический смеситель.

3 боковой форсунки.

Форсунка для ног.

Однотруйный ручной душ и верхний душ.



● NUVOLA

Pannello doccia in **metacrilato**, **3 uscite**, completo di termostatico.

Methacrylate shower panel with **3 outputs** and thermostatic mixer.

Panel de ducha **metacrilato** con **3 salidas** y mezclador termostático.


Duschpaneel aus **Metacrylat**, **3 Auslässe**, mit Thermostat- Brausemischer.

Panneau de douche en **méthacrylate** avec **3 sorties** de l'eau et mitigeur thermostatique.


Душевая панель из метакрилата с 3 выходами воды и термостатическим смесителем.

80070B1


Bianco | White




AQUASTAR INOX




STEEL




MIRROR




■ AQUASTAR B/W - ICE



● AQUAMULTI



● NUVOLA



Colonne Doccia

Shower Columns



AQUAVIVA®

Finiture speciali su richiesta:

Special finishing on request:

-  **OR** Oro // Gold
-  **VO** Vecchio Ottone // Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame // Old Copper

**Misure speciali a richiesta su sviluppo
braccio secondo disponibilità da 280 mm a
470/550 mm per colonne:**

***Special dimensions of columns arms on
availability (280 >470/550 mm) on request for
models:***

- Ambra
- Giada
- Smeraldo
- Topazio
- Zaffiro



■ TOPAZIO

Colonna doccia in ottone 16 mm altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto CUBE anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column 16 mm. Total height 125 cm. complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower CUBE. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton 16 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet CUBE anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing 16 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón cromado 16 mm altura total 125 cm, con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro CUBE antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Хромированная латунная душевая стойка 16 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка CUBE против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office


Colonna completa // Complete shower column


		NETTUNO 20 x 20	PERICLE 30 x 30	BORA 20 x 20
* Senza rubinetto		30101CR	30103CR	30104CR
Termostatico quadro		30171CR	30173CR	30174CR
Monocomando quadro		30141CR	30143CR	30144CR
Presa acqua quadra		30161CR	30163CR	30164CR
Presa acqua quadra special		30061CR	30063CR	30064CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico quadro.
Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.




Monocomando quadro.
Interasse 150 mm.
Square mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua quadra per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Square water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● AMBRA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm alta 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio Ø 21 mm lungh. 35 cm. Doccia monogetto regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Brass shower arm Ø 21 mm length 35 cm. Adjustable for height single jet shower. Double interlock flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Bras Ø 21 mm, long 35 cm. Douchette monojet réglable en hauteur. Flexible double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Höhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Arm Ø 21 mm, Länge 35 cm. Höhenverstellbare Einstrahl-Handbrause. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Brazo Ø 21 mm, largo 35 cm. Ducha monochorro ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 125 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. латунный кронштейн Ø 21 мм. длиной 35 см. Душевая лейка с регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column




NEW MERCURY
Ø 20



SAM
Ø 21,5




DISCO Ø 20
ANTICALCARE

* Senza rubinetto		31101CR	31102CR	31104CR
Gruppo classico		31111CR	31112CR	31114CR
Termostatico da barra		31131CR	31132CR	31134CR
Termostatico MINIMAL		31121CR	31122CR	31124CR
Gruppo monocomando esterno		31141CR	31142CR	31144CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		31161CR	31162CR	31164CR
Presa acqua tonda special		31061CR	31062CR	31064CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Gruppo classico.
Interasse 160 mm.
Classic group.
Interaxis distance 160 mm.



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
Mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special. per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● GIADA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm alta 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio Ø 21 mm lungh. 35 cm. Doccia multigetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm height 125 cm. complete with diverter. Head shower with swivel ball.

Brass shower arm Ø 21 mm length 35 cm.

Adjustable for height antiscald multi jet shower.

Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 125 cm. complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Bras Ø 21 mm, long 35 cm. Douchette multijet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Höhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Arm Ø 21 mm, Länge 35 cm. Höhenverstellbare kalklösende Mehrstrahl-Handbrause. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Brazo Ø 21 mm, largo 35 cm. Ducha multichorro antical ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 125 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. латунный кронштейн Ø 21 мм. длиной 35 см. Душевая лейка с разными режимами струи, системой против известковых отложений и регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column




		DELTA Ø 20	COMPASSO Ø 20	PENELOPE Ø 30
* Senza rubinetto		32105CR	32106CR	32107CR
Monocomando da barra		32145CR	32146CR	32147CR
Termostatico da barra		32135CR	32136CR	32137CR
Termostatico MINIMAL		32175CR	32176CR	32177CR
Gruppo monocomando esterno		32185CR	32186CR	32187CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		32165CR	32166CR	32167CR
Presa acqua tonda special		32065CR	32066CR	32067CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Round mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
*Mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● AGATA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm altezza totale 140 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 140 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height single jet shower. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 140 cm. complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet réglable en hauteur. Flexible double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Höhe 140 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare Einstrahl- Handbrause. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura 140 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 140 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка с регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office


Colonna completa // Complete shower column


		NEW MERCURY Ø 20	SAM Ø 21,5
* Senza rubinetto		33101CR	33102CR
Gruppo classico		33111CR	33112CR
Termostatico da barra		33131CR	33132CR
Gruppo monocomando esterno		33141CR	33142CR
Termostatico MINIMAL		33171CR	33172CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		33161CR	33162CR
Presa acqua tonda special		33121CR	33122CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Gruppo classico.
interasse 160 mm.
Classic group.
Interaxis distance 160 mm.



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
Mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● PERLA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm altezza totale 140 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 140 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 18 mm, hauteur 140 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette anticalcaire monojet réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 140 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl- Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 140 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Душевая стойка, сделанная из хромированной латуни Ø 18 мм, 140 см высотой, оборудованная с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office


Colonna completa // Complete shower column


		SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20	SELENE Ø 25	PENELOPE Ø 30
* Senza rubinetto		34101CR	34104CR	34106CR	34108CR
Termostatico da barra		34131CR	34134CR	34136CR	34138CR
Termostatico MINIMAL		34171CR	34174CR	34176CR	34178CR
Monocomando da barra		34141CR	34144CR	34146CR	34148CR
Gruppo monocomando esterno		34151CR	34154CR	34156CR	34158CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		34161CR	34164CR	34166CR	34168CR
Presa acqua tonda special		34081CR	34084CR	34086CR	34088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Round mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
*Mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● GEMMA

Colonna doccia in ottone Ø 24 mm regolabile in altezza da 68 a 110 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare. Supporto portadoccia scorrevole. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Adjustable brass shower column Ø 24 mm height from 68 to 110 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower adjustable for height. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne de douche en laiton Ø 24 mm réglable en hauteur de 68 jusqu'à 110 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible avec double agrafage avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 24 mm, von 68 auf 110 cm höhenverstellbar, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Kalklösende Einstrahl-Handbrause mit gleitend brausehalter. Schlauch mit doppeltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 24 mm adjustable en altura de 68 a 110 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Регулируемая латунная душевая стойка Ø 24 мм, высотой от 68 до 110 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column


		NEW MERCURY Ø 20	SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20
* Senza rubinetto		35101CR	35105CR	35104CR
Termostatico da barra		35131CR	35135CR	35134CR
Termostatico MINIMAL		35171CR	35175CR	35174CR
Monocomando da barra		35141CR	35145CR	35144CR
Gruppo monocomando esterno		35151CR	35155CR	35154CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		35161CR	35165CR	35164CR
Presa acqua tonda special		35181CR	35185CR	35184CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

TELESCOPICA // ADJUSTABLE HEIGHT


Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Round mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
*Mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*



Presa acqua tonda special.
per alimentazione esterna.
*Special water supply
for external water inlet.*

● ZAFFIRO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton Ø 18 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Латунная душевая стойка Ø 18 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column




		DELTA Ø 20	SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20 ANTICALCARE	OSTRO 20 x 20
* Senza rubinetto		36100CR	36107CR	36104CR	36105CR
Termostatico da barra		36130CR	36137CR	36134CR	36135CR
Termostatico MINIMAL		36170CR	36177CR	36174CR	36175CR
Monocomando da barra		36140CR	36147CR	36144CR	36145CR
Gruppo monocomando esterno		36150CR	36157CR	36154CR	36155CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		36160CR	36167CR	36164CR	36165CR
Presa acqua tonda special		36060CR	36067CR	36064CR	36065CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Round mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
*Mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

● SMERALDO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton Ø 18 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Латунная душевая стойка Ø 18 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column




		DELTA Ø 20	COMPASSO Ø 20
* Senza rubinetto		38101CR	38102CR
Termostatico da barra		38131CR	38132CR
Termostatico MINIMAL		38171CR	38172CR
Monocomando da barra		38141CR	38142CR
Gruppo monocomando esterno		38151CR	38152CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		38161CR	38162CR
Presa acqua tonda special		38061CR	38062CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Round mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Gruppo monocomando esterno.
Interasse 150 mm.
*Mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

SMERALDO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. CROMOLUX flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.

Colonne en laiton Ø 18 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Douchette monojet anticalcaire réglable en hauteur. Flexible CROMOLUX avec raccord tournant conique, longueur 150 cm.

Duschsäule aus Messing Ø 18 mm, Gesamthöhe 125 cm, mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause. CROMOLUX-Schlauch mit drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Columna de ducha en latón Ø 18 mm. Altura total 125 cm. Equipada con desviador. Rociador de ducha con articulación. Ducha monochorro antical ajustable en altura. Flexo CROMOLUX con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Латунная душевая стойка Ø 18 мм, высотой 125 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений с регулируемой высотой. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим соединением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



66000CR



66005CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Colonna completa // Complete shower column




		NETTUNO 20 x 20	LYRAE 24 x 36
* Senza rubinetto		38105CR	38107CR
Termostatico da barra quadro		38195CR	38197CR
Termostatico da barra		38135CR	38137CR
Termostatico MINIMAL		38175CR	38177CR
Monocomando da barra		38145CR	38147CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		38185CR	38187CR
Presa acqua tonda special		38085CR	38087CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Monocomando da barra.
Interasse 150 mm.
*Square mixer.
Interaxis distance 150 mm*



Termostatico da barra quadro.
Interasse 150 mm.
*Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.



Corallo

CORALLO

Colonna doccia in ottone cromato $\square$ 30x15 mm, altezza 122 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio rettangolare 30x15 mm, lunghezza 43 cm variabile per distanza piastrelle. Doccia monogetto CONDO con portadoccia scorrevole (supporto fisso su richiesta). Flessibile Cromolux 150 cm.

Chrome-plated brass shower column $\square$ 30x15 mm, height 122 cm with diverter. Head shower with swivel ball. Rectangular arm 30x15 mm, variable length 43 cm according to tile distance. Single-jet hand shower CONDO with slider (fix shower holder on request). Cromolux flexible hose 150 cm.

Colonne en laiton chromé $\square$ 30x15 mm, hauteur 122 cm avec inverseur. Pomme de douche avec rotule. Bras rectangulaire 30x15 mm, longueur 43 cm réglable selon la distance avec la paroi. Douchette monojet avec curseur réglable (porte-douchette fixe optional). Flexible Comolux cm 150.

Duschsäule aus verchromtem Messing $\square$ 30x15 mm, Höhe 122 cm mit Umstellventil. Kopfbrause mit Gelenk. Rechteckiger Arm 30x15 mm, variable Länge 43 cm je nach Fliesenabstand. Einstrahl-Handbrause mit fverstellbar Brause-Halter (Festem Brause-Halter optionalen). Cromolux-Schlauch 150 cm.

Column de ducha en latón cromado $\square$ 30x15 mm, altura 122 cm con desviador. Rociador de ducha con articulación. Brazo rectangular 30x15 mm, largo 43 cm variable para distancia azulejos. Ducha monochorro con deslizador (soporte fijo opcional). Flexo cromolux 150 cm.

Хромированная латунная душевая стойка $\square$ 30x15 мм, высотой 122 см, с переключателем. Верхний душ с шарнирным соединением. Прямоугольный кронштейн 30x15 мм, длиной 43 см, регулируемый в соответствии с расстоянием от плитки. Лейка с регулируемым держателем (настенный держатель по заказу). Шланг CROMOLUX 150 CM.

Colonna completa // Complete shower column

		NETTUNO 20 x 20	EROS cromo 20 x 40	LYRAE 24 x 36
Termostatico da barra quadro		75171CR	75178CR	75175CR
Monocomando da barra		75131CR	75138CR	75135CR
Presa acqua c/ deviatore integrato		75161CR	75168CR	75165CR
Presa acqua quadra special		75061CR	75068CR	75065CR



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.

Possibility to adjust the height of the column.

Portasapone a richiesta
Soap tray on request

66070CR



Termostatico da barra quadro. Interasse 150 mm.

Square thermostatic mixer. Interaxis distance 150 mm.



Monocomando da barra. Interasse 150 mm.

Square mixer. Interaxis distance 150 mm



Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



Azzurra inox

■ AZZURRA inox SPECIALE MANSARDA

Colonna doccia interamente in acciaio inox 40 mm.
Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo.
Doccia monogetto anticalcare MINI QUADRA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI QUADRA. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Available: polished or brushed finishing.

Colonne de douche en acier inoxydable 40 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec mitigeur thermostatique et inverseur. Pomme de douche MINI QUADRA avec rotule. Douchette en acier inox monojet anticalcaire. Flexible en acier inox double agrafage avec raccord conique tournant, longueur 150 cm.

Disponibile en finition brillante ou mat.

Duschsäule völlig aus Edelstahl 40 mm. Gesamthöhe 125 cm. Mit Brausemischer und Umstellventil. Kopfbrause aus Edelstahl mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl-Handbrause MINI QUADRA. Edelstahl-Schlauch mit dop- peltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Erhältlich in poliertem oder Mattem Edelstahl.

Columna de ducha completamente en acero inoxidable 40 mm. Altura total 125 cm. Equipada con termostático y desviador. Rociador de ducha en acero inoxidable con articulación. Ducha monochorro antical en MINI QUADRA. Flexo en acero inoxidable de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Disponibile en acero pulido o satinado.


*Душевая стойка из нержавеющей стали 40 мм., общая высота 125 см. В комплекте термостатический смеситель и переключатель. Верхний душ из нержавеющей стали с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений MINI QUADRA. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной. **Возможные: полированная или матовая версии.***



Colonna completa // Complete shower column

	
OMEGA 40 x 40	EROS 40 x 20
39500INLU	39600INLU
39500INSA	

Termostatico in acciaio inox. Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer. Interaxis distance 150 mm.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

● ONDA inox

Colonna doccia interamente in acciaio inox Ø 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI TONDA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column Ø 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI TONDA. Flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.

Available: polished or brushed finishing.

Colonne de douche en acier inoxydable Ø 40 mm, hauteur totale 125 cm, complétée avec mitigeur thermostatique et inverseur. Pomme de douche en acier inoxydable avec rotule. Douchette monojet MINI TONDA. Flexible en acier inox double agrafage avec raccord conique tournant, longueur 150 cm.

Disponibile en finition brillante ou mat.


Duschsäule völlig aus Edelstahl Ø 40 mm. Gesamthöhe 125 cm. Mit Brausemischer und Umstellventil. Kopfbrause aus Edelstahl mit Gelenk. Höhenverstellbare kalklösende Einstrahl- Handbrause MINI TONDA. Edelstahl- Schlauch mit dop- peltem Falz und drehbarem kegelförmigem Anschluss, Länge 150 cm.

Erhältlich in poliertem oder Mattem Edelstahl.

Columna de ducha completamente en acero inoxidable Ø 40 mm. Altur total 125 cm. Equipada con termostático y desviador. Rociador de ducha en acero inoxidable con articulación. Ducha monochorro antical MINI TONDA. Flexo en acero inoxidable de doble engatillado con tuerca cónica giratoria, largo 150 cm.

Disponibile en acero pulido o satinado.

Душевая стойка из нержавеющей стали Ø 40 мм, общая высота 125 см. В комплекте термостатический смеситель и переключатель. Верхний душ из нержавеющей стали с шарнирным соединением. Душевая лейка против известковых отложений MINI TONDA. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим соединением, 150 см длиной. Возможные: полированная или матовая версии.




Colonna completa // Complete shower column

		
OMEGA 40 x 40	EROS 40 x 20	PENELOPE Ø 30
39900INLU	39400INLU	39830INLU
39900INSA		



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office

Termostatico in acciaio inox. Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer. Interaxis distance 150 mm.



XL RUBINO

ORIENTABILE

Colonna doccia in ottone cromato Ø 25 mm, completa di termostatico con deviatore integrato. Soffione doccia con snodo. Doccetta anticalcare con porta doccia in ottone regolabile in altezza. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. La parte superiore della colonna è mobile e può essere orientata in qualsiasi momento.

Chromed brass shower column Ø 25 mm with thermostatic mixer and integrated diverter. Shower head with swivel ball. Antiscale hand shower with brass slider. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm. The upper part of shower column is mobile and can be oriented at any time.

Colonne de douche en laiton chromé Ø 25 mm avec mitigeur thermostatique et inverseur intégré. Pomme de douche avec rotule. Douchette anticalcaire et curseur en laiton. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long. La partie supérieure de la colonne est mobile et peut être orientée à tout moment.

Duschsäule aus Messing Ø 25 mm mit Thermostat-Brausebatterie und integriertem Umsteller. Kopfbrause mit Kugelgelenk. Handbrause mit antikalk Wasserdüsen und Schieberegler aus Messing. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Der obere Teil der Duschsäule ist mobil und kann jederzeit ausgerichtet sein.


Columna de ducha en latón Ø 25 mm con mezclador termostático y desviador integrado. Rociador con rotula. Mando ducha antical con deslizador en latón. Flexible Cromolux con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm. La parte superior de la columna es móvil y se puede orientar en cualquier momento.

Душевая стойка из хромированной латуни Ø 25 мм с термостатическим смесителем и переключателем. Душевая лейка с латунным регулируемым держателем. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной. Верхняя часть стойки мобильная и может быть ориентирована в любой момент.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Colonna completa // Complete shower column

		
	PENELOPE Ø 30	NEW MERCURY Ø 30
Termostatico da barra		
	78132CR	78134CR



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



Piscina H₂O

PISCINA H₂O

Colonna piscina in acciaio inox satinato Ø 40 mm, altezza totale 240 cm completa di miscelatore monocomando acqua calda/fredda. Soffione doccia con snodo. Piastra di fissaggio a pavimento. La scatola centrale con il monocomando dispone sul retro di una piastra avvitata dove è possibile intervenire per ispezioni e per lo svuotamento dell'impianto. La colonna piscina H₂O è stata creata dal nostro ufficio tecnico per rispondere alle necessità di intervento e svuotamento dell'impianto idrico nei periodi più freddi. Infatti, è stata studiata in 3 sezioni smontabili tra di loro tramite le viti di fissaggio, fornendo così la possibilità di collocare la parte alta comprensiva di soffione e la parte centrale con il monocomando in locali riparati.



Swimming pool shower column in satin stainless steel, Ø 40 mm, total height 240 cm, with singlelever mixer for cold/hot water. Head shower with swivel. Mounting plate on the floor. The central box containing the single-lever mixer is equipped with a plate screwed onto the back where you can easily inspect and empty the system. The H₂O swimming pool shower column has been developed by our technicians in order to allow the water system to be emptied during the coldest months. This is why it has been developed in 3 different sections which can be disassembled simply by unscrewing the fixing screws. In this way you can always remove and safely store both the top part with the head shower and the central part with the single-lever mixer.

Colonne de piscine en acier inox mat Ø 40 mm, hauteur totale 240 cm avec mitigeur monocommande pour eau chaude/froide. Pomme de douche avec rotule. Plaque à fixer au sol. La boîte centrale contenant le mitigeur est équipée sur le derrière d'une plaque vissée où vous pouvez facilement inspecter ou vider le système. La colonne de piscine H₂O a été créée par nos techniciens afin de permettre d'intervenir et de vider le système pendant les mois les plus froids. C'est pourquoi elle a été développée en 3 sections différentes qui peuvent être démontées simplement en dévissant les vis de fixation. De cette façon, vous pouvez toujours retirer et de stocker en toute sécurité à la fois la partie supérieure avec la douche de tête et la partie centrale avec le mitigeur.

Kolonne Schwimmbad in Inox- Stahl satiniert, Durchmesser 40 mm, Höhe 240 cm, komplett mit Single-Mixer fuer warmes und kaltes Wasser mit drehbarem Duschkopf. Befestigungsplatte am Boden. Die Zentralbox mit Single-Mixer ist mit einer aufschraubbaren Platte auf der Rueckseite ausgestattet, welche eine Wartung und eine Entleerung des Systems erlaubt. Die Kolonne Schwimmbad H₂O wurde von unserem technischen Buero entwickelt um die Entleerung und Wartung des Wasserkreislaufes in den kalten Monaten zu gewaehrleisten. eswegen wurde sie in 3 abschraubbaren Sektionen entwickelt, wobei es di Moeglichkeit gibt die hohe Seite, mit Duschkopf, und die Hauptzentrale mit Single-Mixer in geschlossenen Raeumen zu nutzen.

Columna de piscina en acero inoxidable satinado Ø 40 mm, altura total 240 cm con mezclador monomando para agua caliente/ fría. Rociador de ducha con articulación. Placa de fijación en el suelo. El cuadro central contiene en la parte posterior una placa ósea donde se puede inspeccionar o limpiar el sistema fácilmente. La columna de piscina H₂O fue creado por nuestros técnicos para intervenir y dejar drenar el sistema durante los meses más fríos. Es por eso que se ha desarrollado en tres secciones diferentes que se pueden eliminar simplemente aflojando los tornillos. De esta manera, siempre se puede retirar y almacenar de forma segura tanto en la parte superior con la alcachofa de la ducha y la parte central.

Душевая стойка для бассейна, сделанная из сатинированной нержавеющей стали Ø 40 мм, 240 см высотой, оборудованная с однорычажным смесителем для горячей и холодной воды. Верхний душ с шарнирным соединением. Плита для установки на поле. Центральный ящик, где находится смеситель, имеет на задней стороне плиту открываемую для осмотра и выливания системы. Душевая стойка для бассейна H₂O была разработана нашими специалистами чтобы позволять выливать систему в течение самых холодных месяцев. Поэтому она состоит из трех различных разделов, которые могут быть удалены просто отвинтив винты. Таким образом, всегда можно ее емонтировать и безопасно хранить как верхнюю часть с душем так центральную часть.




Colonna piscina con soffione PENELOPE ultrapiatto Ø 300 mm in acciaio inox satinato.

Out-door shower column with ultraflat PENELOPE head shower Ø 300 mm, polished stainless steel.

79905INSA

acciaio / steel



Mare / Monti



Snella



Tonda



Linea

● **cod. 66080CR**

Presa acqua per colonna tonda 2 vie.
2-ways water supply for round column.



● **cod. 66022CR**

Presa acqua special tonda per alimentazione esterna.

Special water supply for external water inlet.



● **cod. 66060CR**

Deviatore in ottone cromato completo di raccordi per colonna.

Chromed brass diverter with connections for column.



■ **cod. 66090CR**

Presa acqua per colonna quadra a 2 vie.
2-ways water supply for square column.



● **cod. 66095CR**

Presa acqua special quadra per alimentazione esterna.


Special water supply for external water inlet.



● **cod. 66064CR**

Deviatore in ottone cromato completo di raccordi per colonna.

Chromed brass diverter with connections for column.



■ **cod. 66010CR**

Presa acqua in ottone cromato per installazione con monocomando incasso.

Chromed brass water supply for installation with concealed shower mixer.



● **cod. 66020CR**

Presa acqua in ottone cromato per installazione con gruppo vasca.

Chromed brass water supply for installation with exposed bath mixer.



■ **PORTASAPONE**

Portasapone in ottone cromato per Ø 18 mm.
Chromed brass soap tray for Ø 18 mm.



66000CR 156x88 mm



66005CR Ø 100 mm



● **cod. 66165CR**

Gruppo classico.
Interasse 160 mm.

*Classic group.
Interaxis distance 160 mm.*



● **cod. 66133CR**

Gruppo monocomando esterno per colonna.
Interasse 150 mm.

*Mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66130CC**

Gruppo monocomando esterno per colonne.
Interasse 150 mm.

*Mixer for columns
Interaxis distance 150 mm.*



■ **cod. 66131CR**

Monocomando da barra quadro per colonna.
Interasse 150 mm.

*Square mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66132CR**

Monocomando da barra tondo per colonna.
Interasse 150 mm.

*Round mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66400CR**

Termostatico MINIMAL con deviatore
integrato tondo per colonna.
Interasse 150 mm.

*MINIMAL thermostatic mixer with
integrated diverter for column.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66100CRNEW**

Termostatico tondo da barra con deviatore
integrato per colonna. Interasse 150 mm.

*Round thermostatic mixer with integrated
diverter for columns.
Interaxis distance 150 mm.*




■ **cod. 66300CR**

Termostatico quadro da barra con deviatore
integrato per colonna. Interasse 150 mm.

*Square thermostatic mixer with integrated
diverter for columns.
Interaxis distance 150 mm.*





CORPO TERMOSTATICO TORNITO DA BARRA DI OTTONE CROMATO DI NOSTRA PRODUZIONE. FACILITÀ E SEMPLICITÀ DI SOSTITUZIONE CARTUCCIA. SI RACCOMANDA DI ESTRARRE LA CARTUCCIA CON LA MANOPOLA MONTATA PER EVITARE DI PERDERE LA TARATURA // CHROMED THERMOSTATIC BODY, BRASS BAR TURNED, OF OUR PRODUCTION. EASY REPLACEMENT OF THE CARTRIDGE.

cod. 65300CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.



cod. 65301CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.



cod. 65302CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.



CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATICO

THERMOSTATIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperatura di utilizzo <i>Operating temperature</i>	5°- 80° C
Gamma di regolazione della temperatura con ghiera graduata <i>Temperature setting range with graduated ring nut</i>	20°÷ 50° C
Temperatura per risparmio energetico <i>Temperature for energy saving</i>	60° C
Pressione di utilizzo <i>Operating pressure</i>	da 0,5 a 10 Bar
Pressione raccomandata <i>Recommended pressure</i>	da 1 a 4 Bar
Fermo di sicurezza <i>Safety catch</i>	38° C
Scala graduata manopola <i>Handle graduated scale</i>	da 20°a 50° C
Portata <i>Flow rate</i>	3 Bar 30 l/min
Interruzione flusso acqua: in caso di guasto idraulico garantisce l'interruzione del flusso d'acqua. Costanza temperatura: garanzia di temperatura costante con il variare della pressione dell'acqua. <i>Water flow interruption: in case of hydraulic failure it guarantees the interruption of the water flow. Constant temperature: guarantee of constant temperature with water pressure variation.</i>	

1. SCEGLIERE IL MODELLO DI RUBINETTO DESIDERATO TRA QUELLI PROPOSTI.

ESEMPIO: Monocomando da barra

1. CHOOSE THE DESIRED **TAP** AMONG THE MODELS PROPOSED.

FOR EXAMPLE: Mixer



Colonna completa // Complete shower column

	SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20	SELENE Ø 25	PENELOPE Ø 30
* Senza rubinetto	34101CR	34104CR	34106CR	34108CR
Termostatico da barra	34131CR	34134CR	34136CR	34138CR
Termostatico MINIMAL	34171CR	34174CR	34176CR	34178CR
Monocomando da barra	34141CR	34144CR	34146CR	34148CR
Gruppo monocomando esterno	34151CR	34154CR	34156CR	38158CR
Pres a acqua c/ deviatore integrato	34161CR	34164CR	34166CR	34168CR
Pres a acqua tonda special	34081CR	34084CR	34086CR	34088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

2. SCEGLIERE IL MODELLO DI SOFFIONE DESIDERATO TRA I MODELLI DA NOI PROPOSTI NEI DIVERSI MATERIALI:

- ABS CROMATO
- ACCIAIO INOX
- OTTONE CROMATO

ESEMPIO: Soffione DISCO Ø 20 cm

2. CHOOSE THE DESIRED **SHOWER HEAD** AMONG THE MODELS PROPOSED IN THE DIFFERENT MATERIALS:

- CHROMED ABS
- STAINLESS STEEL
- CHROMED BRASS

FOR EXAMPLE: DISCO Ø 20 cm shower head



Colonna completa // Complete shower column

	SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20	SELENE Ø 25	PENELOPE Ø 30
* Senza rubinetto	34101CR	34104CR	34106CR	34108CR
Termostatico da barra	34131CR	34134CR	34136CR	34138CR
Termostatico MINIMAL	34171CR	34174CR	34176CR	34178CR
Monocomando da barra	34141CR	34144CR	34146CR	34148CR
Gruppo monocomando esterno	34151CR	34154CR	34156CR	38158CR
Pres a acqua c/ deviatore integrato	34161CR	34164CR	34166CR	34168CR
Pres a acqua tonda special	34081CR	34084CR	34086CR	34088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

3. INCROCIARE QUANTO EVIDENZIATO E INDICARE IL CODICE CORRISPONDENTE PER LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE.

ESEMPIO: codice ordine

34144CR = Monocomando da barra + Soffione DISCO Ø 20 cm

3. CROSSING THESE INFORMATIONS, FIND CORRESPONDING CODE

FOR EXAMPLE:

34144CR = Mixer + DISCO Ø 20 cm shower head



Colonna completa // Complete shower column

	SCIROCCO Ø 20	DISCO Ø 20	SELENE Ø 25	PENELOPE Ø 30
* Senza rubinetto	34101CR	34104CR	34106CR	34108CR
Termostatico da barra	34131CR	34134CR	34136CR	34138CR
Termostatico MINIMAL	34171CR	34174CR	34176CR	34178CR
Monocomando da barra	34141CR	34144CR	34146CR	34148CR
Gruppo monocomando esterno	34151CR	34154CR	34156CR	38158CR
Pres a acqua c/ deviatore integrato	34161CR	34164CR	34166CR	34168CR
Pres a acqua tonda special	34081CR	34084CR	34086CR	34088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

* * Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

NOTA: È possibile cambiare modello soffione o doccia scegliendo tra altri articoli inseriti nei capitoli dedicati.

NOTE: It is possible to replace the shower head or the hand shower with the models listed in the related sections.

COLONNA SENZA RUBINETTO:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccetta, flessibile 150 cm, deviatore con attacco 1/2" o 3/4" per installazione su miscelatore esterno con uscita superiore.

SHOWER COLUMN WITHOUT TAP:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, diverter with connection 1/2" or 3/4" for installation with external mixer 1 upper outlet.



TONDO
ROUND



QUADRO
SQUARE

COLONNA CON MISCELATORE TERMOSTATICO:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccetta, flessibile 150 cm, miscelatore termostatico con deviatore integrato.

SHOWER COLUMN WITH THERMOSTATIC MIXER:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, thermostatic mixer with integrated diverter.



TERMOSTATICO DA BARRA
THERMOSTATIC MIXER



TERMOSTATICO MINIMAL
MINIMAL THERMOSTATIC MIXER

COLONNA CON MISCELATORE:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccetta, flessibile 150 cm, miscelatore e deviatore esterno.

SHOWER COLUMN WITH MIXER:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, mixer and external diverter.



GRUPPO MONOCOMANDO ESTERNO
EXTERNAL MIXER



GRUPPO CLASSICO
CLASSIC GROUP

COLONNA CON PRESA ACQUA:

Colonna dotata di soffione, porta-doccetta, doccetta, flessibile 150 cm, presa acqua con deviatore integrato per installazione su uscita dell'acqua a muro e con miscelatore incasso già esistente.

SHOWER COLUMN WITH WATER SUPPLY:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm and water supply with integrated diverter for installation with built-in mixer not included.



PRESA ACQUA TONDA
ROUND WATER SUPPLY



PRESA ACQUA QUADRA
SQUARE WATER SUPPLY

COLONNA CON PRESA ACQUA SPECIAL:


Colonna dotata di soffione, porta-doccetta, doccetta, flessibile 150 cm, supporto a muro con deviatore integrato e collegamento flessibile 40 cm per prelievo dell'acqua dall'uscita a muro o dal gruppo vasca.

SHOWER COLUMN WITH SPECIAL WATER SUPPLY:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, special water supply with integrated diverter and connection to wall outlet or bath mixer through flexible hose 40 cm.



PRESA ACQUA SPECIAL TONDA
SPECIAL ROUND WATER SUPPLY



PRESA ACQUA SPECIAL QUADRA
SPECIAL SQUARE WATER SUPPLY

Per l'installazione ideale della colonna doccia il soffione deve essere ad un'altezza di circa 2000 mm da terra (intendendo la distanza compresa tra il lato inferiore del soffione ed il piatto doccia).


Prima di iniziare il montaggio della colonna doccia vi consigliamo quindi di verificare le quote ed i collegamenti del vostro ambiente bagno, considerando che alcune colonne doccia possono essere personalizzate in altezza.

- 1) Verificare l'altezza massima del vostro ambiente bagno considerando che il prodotto completo, nel suo sviluppo ideale, occupa un'altezza da terra di circa 2250 mm.
- 2) È importante verificare che il sistema di connessione della colonna alla rubinetteria da voi prevista sia corrispondente. Per l'installazione delle colonne Aquaviva il rubinetto (miscelatore, termostatico o tradizionale) deve trovarsi ad un'altezza da terra di circa 1100 mm (per doccia) e di 750 mm (per vasca).


To obtain an ideal shower column installation, the shower head should be positioned at a height of 2000 mm from the floor (i.e. distance between the lower side of the shower head and the shower tray).

Therefore, before installing the shower column, you are advised to check the dimensions and the connections in your bathroom, considering that some models of shower columns can be customized.

- 1) Check the maximum height of your bathroom, taking into account that the ideal overall product dimensions reach a height of 2250 mm from the floor.
- 2) It is important to check the connection system of your tap fittings. Top install the Aquaviva column, the shower taps (mixer, thermostatic or traditional) must be at a height of not less than 1100 mm from the floor for the shower cubicle and not less than 750 mm for the bathtub.




		H
COLONNA COMPLETA SHOWER COLUMN	gruppo moderno modern group	985
	termostatico thermostatic	920
	monocomando mixer	990
	presa acqua water supply	915
COLONNA SENZA RUBINETTO COLUMN WITHOUT TAP		950




POSIZIONE DOVE
SI UNISCONO I DUE TUBI.
Il supporto a muro deve essere
posizionato sempre dove i due
tubi si uniscono.

CONJUNCTION BETWEEN THE
TWO PARTS OF THE COLUMN.
Put the wall bracket where is
placed the conjunction between
the tubes.

DOCCIA
SHOWER



VASCA
BATHTUB




Altezza ottimale di collocazione in base all'altezza della persona.
Man-height column installation.

H : altezza uomo / *man-height*

cm 160 170 180 190 200

A : posizione colonna doccia / *shower column position*

cm 90 100 110 115 120



Soffioni e bracci doccia

Shower heads and arms



AQUAVIVA®



Goccia



GOCCIA

Soffione doccia da parete anticalcare in **acciaio INOX** con doppia funzione a pioggia o a cascata.


Antiscale **stainless steel** shower head for wall connection with waterfall and rainfall jets.

Pomme de douche anticalcaire à paroi en **acier inoxydable** avec deux jets, pluie et cascade.

Rociador lateral antical en **acero inoxidable** con doble función, lluvia y cascada.

Duschsaule aus **Inox-Stahl** mit Regen und Wasserfallmodus.

Настенный верхний душ против известковых отложений из нержавеющей стали с двумя струями - дождь и водопад.



Design by Sarah - Ufficio tecnico Aquaviva
Design by Sarah - Aquaviva's technical office

cod. 04271CR

Soffione


Shower head

Pomme de douche

Kopfbrause

Rociador

Верхний душ



BAR	1	2	3
Lt/min	14,0	15,0	25,0
Installazione / Installation H 200 cm			
L	60 cm	70 cm	75 cm



cod. 04771CR

Soffione + Miscelatore

termostatico da incasso 2 VIE

Shower head + 2-ways built-in

thermostatic mixer

Pomme de douche + Mitigeur

thermostatique 2 voies à

encastrer

Kopfbrause + Thermostat-

Brausebatterie für den Unterputz

und 2-Wegumstellung


Rociador + Mezclador

termostatico de empotrar 2

salidas

Верхний душ + Термостатический

смеситель с 2 функциями



cod. 04771CRKIT

Soffione + Miscelatore termostatico da incasso 3 VIE + Kit doccia

Shower head + 3-ways built-in thermostatic mixer + Shower kit

Pomme de douche + Mitigeur thermostatique 3 voies à encastrer

+ Kit douchette

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und

3-Wegumstellung + Handbrause Kit

Rociador + Mezclador termostatico de empotrar 3 salidas + Kit de

mango ducha

Верхний душ + Термостатический смеситель с 3 функциями +

Душевой набор





Riflessi

RIFLESSI

Soffione doccia in **ottone** impreziosito con cristalli Swarovski®. Attacco 1/2" completo di snodo.

Brass shower head adorned with Swarovski® crystals. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en **laiton** parée de cristaux Swarovski®. Connexion 1/2" avec rotule.

Kopfbrause aus **Messing** geschmückt mit Swarovski® Kristallen mit Kugelgelenk 1/2".

Rociador de **latón** embellecido con cristales Swarovski® y equipado con rotula 1/2".

Латунный верхний душ, с шарнирным соединением 1/2", украшенный кристаллами Swarovski®.

05160CR20RIF	Ø 200 mm	Cromo Chrome
05160OR20RIF	Ø 200 mm	Oro Gold
05160VR20RIF	Ø 200 mm	V. Rame Old Copper
05160VO20RIF	Ø 200 mm	V. Ottone Old Brass



80 mm - Spessore // Thickness



CRYSTAL DUO

Braccio in **ottone** Ø 26 mm impreziosito con cristalli Swarovski®.

Brass shower arm Ø 26 mm adorned with Swarovski® crystals.

Bras en **laiton** Ø 26 mm paré de cristaux Swarovski®.

Wandarm aus **Messing** Ø 26 mm geschmückt mit Swarovski® Kristallen.

Brazo de ducha de **latón** Ø 26 mm embellecido con cristales Swarovski®.

Латунный кронштейн Ø 26 мм украшенный кристаллами Swarovski®.

05975CR	350 mm	Cromo Chrome
05975OR	350 mm	Oro Gold
05975VR	350 mm	V. Rame Old Copper
05975VO	350 mm	V. Ottone Old Brass



CRYSTAL MONO

Braccio in **ottone** Ø 26 mm impreziosito con cristalli Swarovski®.

Brass shower arm Ø 26 mm adorned with Swarovski® crystals.

Bras en **laiton** Ø 26 mm paré de cristaux Swarovski®.

Wandarm aus **Messing** Ø 26 mm geschmückt mit Swarovski® Kristallen.

Brazo de ducha de **latón** Ø 26 mm embellecido con cristales Swarovski®.

Латунный кронштейн Ø 26 мм украшенный кристаллами Swarovski®.

05976CR	350 mm	Cromo Chrome
05976OR	350 mm	Oro Gold
05976VR	350 mm	V. Rame Old Copper
05976VO	350 mm	V. Ottone Old Brass



● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°1

Soffione RIFLESSI + Braccio CRYSTAL DUO.

COMPOSITION N°1

Shower head RIFLESSI + Shower arm CRYSTAL DUO.

COMPOSITION N°1

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche CRYSTAL DUO.

KOMBINATION N°1

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm CRYSTAL DUO.

COMBINACION N°1

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha CRYSTAL DUO.

НАБОР №1

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн CRYSTAL DUO.



● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°2

Soffione RIFLESSI + Braccio CRYSTAL MONO.

COMPOSITION N°2

Shower head RIFLESSI + Shower arm CRYSTAL MONO.

COMPOSITION N°2

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche CRYSTAL MONO.

KOMBINATION N°2

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm CRYSTAL MONO.

COMBINACION N°2

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha CRYSTAL MONO.

НАБОР №2

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн CRYSTAL MONO.



● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°3

Soffione RIFLESSI + Braccio LUX.

COMPOSITION N°3

Shower head RIFLESSI + Shower arm LUX.

COMPOSITION N°3

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche LUX.

KOMBINATION N°3

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm LUX.

COMBINACION N°3

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha LUX.

НАБОР №3

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн LUX.



● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°4

Soffione RIFLESSI + Braccio LUX.

COMPOSITION N°4

Shower head RIFLESSI + Shower arm LUX.

COMPOSITION N°4

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche LUX.

KOMBINATION N°4

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm LUX.

COMBINACION N°4

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha LUX.

НАБОР №4

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн LUX.



Personalizzazione
su richiesta
Customing on request

● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°5

Soffione RIFLESSI + Braccio LUX.

COMPOSITION N°5

Shower head RIFLESSI + Shower arm LUX.

COMPOSITION N°5

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche LUX.

KOMBINATION N°5

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm LUX.

COMBINACION N°5

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha LUX.

НАБОР №5

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн LUX.



● ESEMPIO DI COMPOSIZIONE N°6

Soffione RIFLESSI + Braccio LUX.

COMPOSITION N°6

Shower head RIFLESSI + Shower arm LUX.

COMPOSITION N°6

Pomme de douche RIFLESSI + Bras de douche LUX.

KOMBINATION N°6

Kopfbrause RIFLESSI + Wandarm LUX.

COMBINACION N°6

Rociador RIFLESSI + Brazo de ducha LUX.

НАБОР №6

Верхний душ RIFLESSI + кронштейн LUX.





Asteroide New

ASTEROIDE NEW



Soffione ASTEROIDE NEW
misure 450x350x35 mm. Getto pioggia /
cascata - **acciaio inox**.

Stainless steel shower head 450x350x35
mm with rainfall and waterfall jets.

Pomme de douche en **acier inox** 450x350x35
mm avec deux jets, pluie et cascade.

Kopfbrause aus **Edelstahl** 450x350x35 mm
mit Regen und Wasserfallmodus.

Rociador en **acero inoxidable** 450x350x35
mm con doble funcion, lluvia y cascada.

Верхний душ из нержавеющей стали 450x350x35 мм с
2 струями - дождь и водопад.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico
da incasso 2 VIE.

Shower head + 2-ways built-in thermostatic
mixer.

Pomme de douche + Mitigeur
thermostatique 2 voies à encastrer.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie
für den Unterputz und 2-Wegumstellung.

Rociador + Mezclador termostatico de
empotrar 2 salidas.

Верхний душ + Термостатический
смеситель с 2 функциями.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico
da incasso 3 VIE + Kit doccia.

Shower head + 3-ways built-in thermostatic
mixer + shower kit.

Pomme de douche e + Mitigeur
thermostatique 3 voies à encastrer + Kit
douchette.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie
für den Unterputz und 3-Wegumstellung +
Handbrause Kit.

Rociador + Mezclador termostatico de
empotrar 3 salidas + Kit de mango ducha.

Верхний душ + Термостатический
смеситель с 3 функциями + Душевой набор.



04858CR


35 mm - Spessore // Thickness




04859CR



04859CRKIT



STELLA NEW



Soffione STELLA NEW misure 450x350x35 mm. Getto pioggia - **acciaio inox**.

Stainless steel shower head 450x350x35 mm with rainfall jet.

Pomme de douche en **acier inox** 450x350x35 mm avec jet pluie.

Kopfbrause aus **Edelstahl** 450x350x35 mm mit Regenfall modus.

Rociador en **acero inoxidable** 450x350x35 mm con funcion lluvia.

Верхний душ из нержавеющей стали с дождем.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico da incasso.

Shower head + Built-in thermostatic mixer.

Pomme de douche + Mitigeur thermostatique à encastrer.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz.

Rociador + Mezclador termostático de empotrar.

Верхний душ + Термостатический смеситель.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE + Kit doccia.

Shower head + 2-ways built-in thermostatic mixer + shower kit.

Pomme de douche + Mitigeur thermostatique 2 voies à encastrer + Kit douchette.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und 2-Wegumstellung+ Handbrause kit.

Rociador + Mezclador termostático de empotrar 2 salidas + Kit de mango ducha.

Верхний душ + Термостатический смеситель с 2 функциями + Душевой набор.




04856CR


04857CR

04857CRKIT

35 mm - Spessore // Thickness



■ ATEN



Soffione doccia ATEN anticalcare in acciaio **INOX** a muro con doppia funzione a pioggia o a cascata. Misure 537x165x23 mm.

Stainless steel shower head 537x165x23 mm with rainfall and waterfall jets.

Pomme de douche en **acier inox** 537x165x23 mm avec deux jets, pluie et cascade.

Kopfbrause aus **Edelstahl** 537x165x23 mm mit Regen und Wasserfallmodus.

Rociador en **acero inoxidable** 537x165x23 mm con doble funcion, lluvia y cascada.

Верхний душ из нержавеющей стали 537x165x23 мм с 2 струями - дождь и водопад.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE.

Shower head + 2-ways built-in thermostatic mixer.

Pomme de douche + Mitigeur thermostatique 2 voies à encastrer.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und 2-Wegumstellung.

Rociador + Mezclador termostatico de empotrar 2 salidas.

Верхний душ + термостатический смеситель с 2 функциями.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico da incasso 3 VIE + Kit doccia.

Shower head + 3-ways built-in thermostatic mixer + Shower kit

Pomme de douche + Mitigeur thermostatique 3 voies à encastrer + Kit douchette.

Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und 3-Wegumstellung + Handbrause Kit.

Rociador + Mezclador termostatico de empotrar 3 salidas + Kit de mango ducha.

Верхний душ + Термостатический смеситель с 3 функциями + душевой набор.



04858CRMIN


23 mm - Spessore // Thickness

04859MIN

04859MINKIT



FEEL



Soffione doccia FEEL in acciaio ultrapiatto
INOX super mirror misure 400x170x4 mm.
Attacco superiore.

Ultraflat stainless steel shower head
400x170x4 mm with rainfall jet.

Ultraplate pomme de douche en **acier**
400x170x4 mm avec jet pluie.

Ultraflache Kopfbrause aus **Edelstahl**
400x170x4 mm mit Regenfall modus.

Rociador en **acero inoxidable** 400x170x4
mm con función lluvia.

Ультратонкий верхний душ из нержавеющей
400x170x4 мм с дождем.

Soffione doccia + Miscelatore termostatico
da incasso

Shower head + Built-in thermostatic mixer.

*Pomme de douche + Mitigeur
thermostatique à encastrer.*

*Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie
für den Unterputz.*

*Rociador + Mezclador termostático de
empotrar.*

*Верхний душ + термостатический
смеситель.*

Soffione doccia + Miscelatore termostatico
da incasso 2 VIE + Kit doccia


*Shower head + 2-ways built-in thermostatic
mixer + Shower kit.*

*Pomme de douche + Mitigeur
thermostatique 2 voies à encastrer + Kit
douchette.*

*Kopfbrause + Thermostat-Brausebatterie
für den Unterputz und 2-Wegumstellung +
Handbrause Kit.*

*Rociador + Mezclador termostático de
empotrar 2 salidas + Kit de mango ducha.*

*Верхний душ + Термостатический
смеситель с 2 функциями + Душевой набор.*



04855CR

04855CRI

04855CRKIT

4 mm - Spessore // Thickness





Perfect One

PERFECT ONE

Sistema doccia in **acciaio INOX** con due soffioni multigetto basculanti.

*Shower system **stainless steel** with two multi jet swiveling shower heads.*

*Système de douche en **acier inox** avec deux douches de tête multi-jets tournantes.*

*Sistema de ducha de **acero inoxidable** con dos duchas giratorias multichorro.*

*Duschsystem in **Edelstahl** mit 2 drehbaren multi-jet Kopfbrausen.*

Нержавеющая стальная душевая система с двумя форсунками регулируемые и имеющими три струи.




04890IN
INOX // INOX



04890BI
BIANCO // WHITE



04890NE
NERO // BLACK



04890IN	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04890BI	Bianco White
04890NE	Nero Black



COMBINAZIONE 1

Soffione doccia PERFECT ONE + Miscelatore termostatico da incasso.

Shower head PERFECT ONE + Built-in thermostatic mixer.



04890INRU	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04890BIRU	Bianco White
04890NERU	Nero Black

COMBINAZIONE 2

Soffione doccia PERFECT ONE + Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE + Kit doccia

Shower head PERFECT ONE + Built-in thermostatic mixer 2 ways + Shower kit



04890INKIT	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04890BIKIT	Bianco White
04890NEKIT	Nero Black





Perfect Three

● PERFECT THREE

Soffione a parete in **acciaio INOX**, corpo basculante.



Wall-mounted shower heads stainless steel with swiveling body.

Système de douche à paroi en acier inox avec douche de tête tournante.

Sistema de ducha de acero inoxidable con ducha giratoria equipada.

Wandkopfbrause in Edelstahl mit drehbaren multi-jet Kopfbrause.

Нержавеющая стальная душевая система с верхним душем регулируемым.



04894IN
INOX // INOX



04894BI
BIANCO // WHITE



04894NE
NERO // BLACK



04894IN	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04894BI	Bianco White
04894NE	Nero Black

COMBINAZIONE 1

Soffione doccia PERFECT THREE + Miscelatore termostatico da incasso.

Shower head PERFECT THREE + Built-in thermostatic mixer.



04894INRU	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04894BIRU	Bianco White
04894NERU	Nero Black

COMBINAZIONE 2

Soffione doccia PERFECT THREE + Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE + Kit doccia.

Shower head PERFECT THREE + Built-in thermostatic mixer 2 ways + Shower kit.



04894INKIT	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04894BIKIT	Bianco White
04894NEKIT	Nero Black



CROMOTERAPIA



LIGHT

Soffione doccia in **acciaio INOX** con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. I **LED laterali** si attivano mediante un sensore al passaggio dell'acqua e restano in funzione per ulteriori 2 minuti dalla chiusura del getto.


Ceiling stainless steel shower head with antiscald nozzles and chromotherapy side leds working with the water flow and 2 minuts after water stop.

Pomme de douche à plafond en acier inox anticalcaire avec leds latéraux de chromothérapie qui fonctionnent avec le passage de l'eau et encore pour 2 minutes après la fermeture.

Kopfbrause aus Edelstahl mit kalklösenden Lüftungsrohre und Farbtherapiekit. Die Seiten-LED aktivieren sich durch einen Sensor, wenn das Wasser fließt, und bleiben noch zwei Minuten nach der Schließung des Strahls im Betrieb.

Rociador en acero inoxidable con difusores antical y LED laterales de cromoterapia que trabajan con el flujo de agua y 2 minutos después de la parada del agua.

Потолочный верхний душ из нержавеющей стали с боковыми LED для хромотерапии, работающими с потоком воды и 2-х минут после остановки воды.



05078IN

300x300 mm

IP54



EFFECT

Soffione doccia in **acciaio INOX** con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. I **LED laterali** si attivano mediante radiocomando. Funzionamento con trasformatore di corrente da 230 a 12 Volts incluso.


Ceiling stainless steel shower head with antiscald nozzles and chromotherapy side leds to be activated by remote control. Included 230/12B transformer.

Pomme de douche à plafond en acier inox anticalcaire avec leds latéraux de chromothérapie qui fonctionnent avec radiocommande. Inclu transformateur 230/12 volts.

Kopfbrause aus Edelstahl mit kalklösenden Lüftungsrohre und Farbtherapiekit. Die Seiten-LED aktivieren sich durch Fernsteuerung. Betrieb durch einbezogenen Stromwandler von 230 bis 12 Volt.

Rociador en acero inoxidable con difusores antical y LED laterales de cromoterapia que trabajan con radio control. Incluido transformador 230/12 volts.

Потолочный верхний душ из нержавеющей стали с боковыми LED для хромотерапии, работающими с пультом управления. Включен трансформатор 230/12 вольт.



05079IN

300x300 mm

IP54



MAGENTA

Soffione doccia in **acciaio INOX** con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. **144 LED** che si attivano mediante radiocomando. Funzionamento con trasformatore di corrente da 230 a 12 Volts incluso.

Ceiling stainless steel shower head with antiscald nozzles and 144 chromotherapy leds to be activated by remote control. Included 230/12B transformer.

Pomme de douche à plafond en acier inox anticalcaire avec 144 leds de chromothérapie qui fonctionnent avec radiocommande. Inclu transformateur 230/12 volts.

Kopfbrause aus Edelstahl mit kalklösenden Lüftungsrohre und Farbtherapiekit. 114 LED aktivieren sich durch Fernsteuerung. Betrieb durch einbezogenen Stromwandler von 230 bis 12 Volt.

Rociador en acero inoxidable con difusores antical y 144 LED de cromoterapia que trabajan con radio control. Incluido transformador 230/12 volts.

Потолочный верхний душ из нержавеющей стали с 144 LED для хромотерапии, работающими с пультом управления. Включен трансформатор 230/12 вольт.



05080IN

380x380 mm

144 LED

IP54



CYAN

Soffione doccia in **acciaio INOX** con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. I **LED laterali** si attivano mediante radiocomando. Funzionamento con trasformatore di corrente da 230 a 12 Volts incluso. Getti: pioggia, cascata, getti rotatori.

Ceiling stainless steel shower head antiscald with rainfall, waterfall and spin jets. Chromotherapy side leds to be activated by remote control. Included 230/12B transformer.

Pomme de douche à plafond en acier inox anticalcaire avec jet pluie, cascade et jets à rotation. Leds latéraux de chromothérapie qui fonctionnent avec radiocommande. Inclut transformateur 230/12 volts.

Kopfbrause aus Edelstahl mit kalklösenden Lüftungsrohre und Farbtherapiekit. Die Seiten-LED aktivieren sich durch Fernsteuerung. Betrieb durch einbezogenen Stromwandler von 230 bis 12 Volt. Strahlen: Regen, Wasserfall, rotatorische Strahlen.

Rociador en acero inoxidable antical con lluvia, cascada y chorros rotadores. LED laterales de cromoterapia que trabajan con radio control. Incluido transformador 230/12 volts.

Потолочный верхний душ из нержавеющей стали с струями "дождь", "водопад" и вращательными форсунками. Боковые LED для хромотерапии, работающие с пультом управления. Включен трансформатор 230/12 вольт.



050811N

630x480 mm

IP54        

GLICINE

Soffione doccia in **acciaio INOX** con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. **144 LED** che si attivano mediante radiocomando. Funzionamento con trasformatore di corrente da 230 a 12 Volts incluso. Getti: pioggia, cascata, sprays.

Ceiling stainless steel shower head with antiscald nozzles and rainfall, waterfall and sprays jets. 144 chromotherapy leds to be activated by remote control. Included 230/12B transformer.

Pomme de douche à plafond en acier inox anticalcaire avec jet pluie, cascade et nébuliseurs. 144 Leds de chromothérapie qui fonctionnent avec radiocommande. Inclut transformateur 230/12 volts.

Kopfbrause aus Edelstahl mit kalklösenden Lüftungsrohre und Farbtherapiekit. 144 LED aktivieren sich durch Fernsteuerung. Betrieb durch einbezogenen Stromwandler von 230 bis 12 Volt. Strahlen: Regen, Wasserfall, Nebel Strahl.

Rociador en acero inoxidable antical con lluvia, cascada y nebulizadores. 144 LED de cromoterapia que trabajan con radio control. Incluido transformador 230/12 volts.

Потолочный верхний душ из нержавеющей стали с струями "дождь", "водопад" и распылители. 144 LED для хромотерапии, работающие с пультом управления. Включен трансформатор 230/12 вольт.



050821N

500x500 mm

144 LED



14 mm - Spessore // Thickness



IP54  



KIT SPIRIT

Completo di braccio a parete 40 cm con soffione doccia in ottone cromato con ugelli anticalcare con kit di Cromoterapia. Funzionamento con trasformatore di corrente da 230 a 12 Volts incluso.

With 40 cm wall arm, chrome-plated brass shower head with descaling nozzles and chromotherapy set. Operation with 230/12B transformer included in the set.

Ensemble comprenant bras à paroi (longueur 40 cm) et pomme de douche en laiton chromé avec trous anticalcaire et kit de chromothérapie. Inclut transformateur 230/12 volts.

Komplett mit 40 cm Wandarm und verchromter Messing Kopfbrause mit antikalkaren Düsen und Chromotherapie-Kit. Benutzung mit Strom oder mit 12 Volt Transformator, mit einbezogen.

Equipo que consta de un brazo de ducha lateral (longitud 40 cm) y de un rociador en latón cromado con tetones antical y sistema de cromoterapia. Operación con transformador 230/12 volts incluido.

Комплект состоящий из настенного кронштейна (40 см длиной) и из верхнего душа из хромированной латуни с соплами против известковых отложений и хромотерапией. Функционирование благодаря трансформатору 230/12 вольт включенному в комплекте.



04945CR

Ø 300 mm



25 mm - Spessore // Thickness



IP54  



SI PUÒ DISPORRE DI 11 PROGRAMMI PER I BENEFICI DELLA CROMOTERAPIA.
YOU CAN HAVE 11 PROGRAMS FOR THE BENEFITS OF CHROMOTHERAPY.



BIANCO / WHITE

Rivitalizzante, aumenta la vitalità e l'energia.
Revitalizing, increases vitality and energy.



CIANO / CYAN

Calmante, scioglie la tensione e dona freschezza.
Soothing, it releases tension and restores freshness.



GLICINE / MAUVE

Rilassante, cura l'insonnia e il sistema nervoso.
Relaxing, helps with insomnia and the nervous system.



GIALLO / YELLOW

Stimolante, favorisce la concentrazione e dona sicurezza.
Stimulating, favours concentration and self assurance.



VERDE / GREEN

Rilassante, favorisce riflessione e calma.
Relaxing, favours contemplation and calmness.



BLU / BLUE

Purificante, cura lo stress e l'ansia.
Purifying, against stress and anxiety.



MAGENTA / MAGENTA

Energetico, dona vigore.
Energetic, it confers strength and character.



ARANCIO / ORANGE

Liberante, dona ottimismo e scioglie le tensioni.
Freeing, it confers optimism and releases tension.



ROSSO / RED

Stimolante, eccitante, cura depressione e immunodeficienze.
Stimulating, exciting, against depression and immune-deficiency





Perfect Two

PERFECT TWO

Serie di soffioni a soffitto in **acciaio INOX**, corpo basculante e soffione multigetto.

Range of **stainless steel** shower heads, swiveling body and multi jet shower head.

Série de pommes de douche à plafond en **acier inox** avec corps tournant et douche de tête multijet.

Sistema de ducha de **acero inoxidable** con ducha giratoria multichorro.

Wandkopfbrausenserie in **Edelstahl** mit drehbaren Wasserdüsen.

Нержавеющая стальная душевая система с верхним душем регулируемым и имеющим разные струи.

04892IN30	Ø 300 mm	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04892IN50	Ø 500 mm	Acciaio INOX spazzolato Brushed Stainless steel
04892BI30	Ø 300 mm	Bianco White
04892BI50	Ø 500 mm	Bianco White
04892NE30	Ø 300 mm	Nero Black
04892NE50	Ø 500 mm	Nero Black



04892IN
INOX // INOX



04892BI
BIANCO
WHITE



04892NE
NERO
BLACK



ESEMPIO COMBINAZIONE 1

Soffione doccia PERFECT TWO + Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE + Kit doccia

Shower head PERFECT TWO + Built-in thermostatic mixer 2 ways



ESEMPIO COMBINAZIONE 2

2 soffioni doccia PERFECT TWO, combinabili nelle diverse misure e colori con distanza di installazione a scelta + Miscelatore termostatico da incasso 3 VIE + Kit doccia

Shower head PERFECT TWO + Built-in thermostatic mixer 3 ways + Shower kit



ON

Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.

Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.

Pomme de douche anticalcaire à plafond en **acier inox brillant "super mirror"** avec kit d'installation.

Kopfbrause aus **Edelstahl "super mirror"** mit antikalk Wasserdüsen und Installationskit für die Deckenfixierung.

Rociador de **acero brillante "super mirror"** con difusores antical y equipo para instalación en el techo.

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали против известковых отложений с комплектом для потолочного установления.



05331IN30	Ø 300 mm
05331IN40	Ø 400 mm



TOP

Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.

Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.

Pomme de douche anticalcaire à plafond en **acier inox brillant "super mirror"** avec kit d'installation.

Kopfbrause aus **Edelstahl "super mirror"** mit antikalk Wasserdüsen und Installationskit für die Deckenfixierung.

Rociador de **acero brillante "super mirror"** con difusores antical y equipo para instalación en el techo.



Верхний душ из блестящей нержавеющей стали против известковых отложений с комплектом для потолочного установления.



05341IN30	300x300 mm
05341IN40	400x400 mm



KIT FISSAGGIO



Smontaggio soffione per la pulizia e l'eventuale sostituzione dei componenti

Per i modelli / For models:
DELTA / SCIROCCO



PIASTRA
PLATE


MEMBRANA
IN SILICONE
SYLICONE
MEMBRANE

CALOTTA
COVER

Per i modelli / For models:
**BORA / NETTUNO
OMEGA / EROS**



**1) SVITARE IL NIPLES DAL BRACCIO E
AVVITARLO NEL MURO**
*REMOVE THE NIPLES FROM THE ARM AND
SCREW INTO THE WALL*



**2) AVVITARE IL BRACCIO (COMPLETO DI
ROSONE) AL NIPLES FISSATO A MURO**
*SCREW THE ARM (WITH THE ROSETTE) TO
THE NIPLES FIXED IN THE WALL*



**3) RUOTARE IL ROSONE IN SENSO ORARIO
FINO ALLA POSIZIONE DESIDERATA (FILO
MURO)**
*ROTATE THE ROSETTE CLOCKWISE FOR
OBTAINING THE DESIRED POSITION (FLUSH
WITH THE WALL)*

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.
EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.

Se deteriorata, la membrana può essere sostituita // Possibility to replace the membrane if deteriorated

PULIZIA DEGLI UGELLI IN SILICONE: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.

Consigliamo inoltre di immergere periodicamente i soffioni ispezionabili smontati in acqua e aceto per 24 h.

CLEANING OF THE NOZZLES IN SILICONE: the heads are equipped with the "Easy-Clean" system constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

We also advise you to dip the inspectionable shower heads disassembled in water and vinegar for 24 h.



DISCO

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche en **laiton** chromé.
Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit Kugelgelenk 1/2".*

Rociador redondo de laton con rotula 1/2".

*Латунный круглый верхний душ с шарнирным
соединением 1/2".*

05500CR14	Ø 140 mm	Cromo / Chrome
05500CR20	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05500OR20	Ø 200 mm	Oro / Gold
05500VO20	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*



18 mm - Spessore // Thickness



DISCO ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato con ugelli in
silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscare silicone
nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots en
silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und
Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con difusores antical y rotula 1/2".*

*Латунный круглый верхний душ против известковых
отложений с шарнирным соединением 1/2".*

05550CR14AN	Ø 140 mm	Cromo / Chrome
05550CR20AN	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05550OR20AN	Ø 200 mm	Oro / Gold
05550VO20AN	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*



18 mm - Spessore // Thickness



DAKALA

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato con ugelli in
silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscare silicone
nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots en
silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und
Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con difusores antical y rotula 1/2".*

*Латунный круглый верхний душ против известковых
отложений с шарнирным соединением 1/2".*

05450CR30	Ø 300 mm	Cromo / Chrome
05450OR30	Ø 300 mm	Oro / Gold



OR



25 mm - Spessore // Thickness



● ATLANTE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con difusores antical y rotula 1/2".*

Латунный круглый верхний душ против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05260CR30

Ø 300 mm



12 mm - Spessore // Thickness



● DELTA

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** lucido/cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Polished/chromed **stainless steel** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **acier** brillant ou chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **acero** pulido o cromado con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05350IN20

Ø 200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



05350IN20CR

Ø 200 mm

URANO

Soffione doccia quadro in **ottone** cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** square shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **laiton** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **latón** con difusores antical y rotula 1/2".*

Латунный квадратный верхний душ против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05750CR30

300x300 mm



13 mm - Spessore // Thickness



NETTUNO

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **acier** brillant ou chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **acero** pulido o cromado con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



05700IN20

200x200 mm

05700IN20CR

200x200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



OMEGA

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/satinato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Polish/mat **stainless steel** square shower head, with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **acier** brillant ou mat avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder mattem) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **acero** pulido o satinado con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или сатинированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



05680IN40LU

400x400 mm

05680IN40SA

400x400 mm



15 mm - Spessore // Thickness



EROS

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche carrée en **acier brillant ou chromé** avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".

Rociador cuadrado de **acero pulido o cromado** con difusores antical y rotula 1/2".

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05760IN40

400x200 mm

05760IN40CR

400x200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



NEW MERCURY

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato. Finitura con bugne. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head. Bulging finishing. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche en **laiton** chromé. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con rotula 1/2".*

Латунный круглый верхний душ с шарнирным соединением 1/2".

05160CR15	Ø 150 mm	Cromo / Chrome
05160CR20	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05160OR20	Ø 200 mm	Oro / Gold
05160VO20	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass
05160CR30	Ø 300 mm	Cromo / Chrome
05160OR30	Ø 300 mm	Oro / Gold
05160VO30	Ø 300 mm	V. Ottone / Old Brass



OR



VO



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filtre for cleaning



80 mm - Spessore // Thickness



NEW MERCURY ANTICALCARE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscare silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con difusores antical y rotula 1/2".*

Латунный круглый верхний душ против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".

05160CR15AN	Ø 150 mm	Cromo / Chrome
05160CR20AN	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05160VO20AN	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass
05160OR20AN	Ø 200 mm	Oro / Gold
05160CR30AN	Ø 300 mm	Cromo / Chrome



OR



VO



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filtre for cleaning



100 mm - Spessore // Thickness



SAM

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **stainless steel** round shower head with antiscare silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **acier** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** verchromt mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **acero** cromado con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из нержавеющей хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05300CR21

Ø 215 mm



60 mm - Spessore // Thickness



● PENELOPE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione **acciaio INOX super mirror** 18/10, spessore 5 mm, con ugelli in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.


Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 5 mm with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en **acier inox brillant "super mirror"** 18/10 avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus **Edelstahl "super mirror"** 18/10 5 mm mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2.

Rociador de **acero brillante "super mirror"** 18/10 5 mm con difusores antical y rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10 5 мм против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



053301200

Ø 200 mm



5 mm - Spessore // Thickness



053301300

Ø 300 mm

■ PERICLE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione **acciaio INOX super mirror** 18/10, spessore 5 mm, con ugelli in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.


Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 5 mm with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en **acier inox brillant "super mirror"** 18/10 5 mm avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus **Edelstahl "super mirror"** 18/10 5 mm mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2.

Rociador de **acero brillante "super mirror"** 18/10 5 mm con difusores antical y rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10 5 мм против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



057301200

200x200 mm



5 mm - Spessore // Thickness



057301300

300x300 mm

PULSAR

Soffione **acciaio INOX 18/10 super mirror** - aggraffato.
Spessore 1 mm. Ugelli in silicone anticalcare, sostituibili.
Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Alta resistenza alla
corrosione ed al calcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, folded, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles replaceable and cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, pliée avec picots en silicone anticalcaire à remplacer et à nettoyer en passant la main. Haute résistance à la corrosion et au calcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror - gefalzt. Dicke 1 mm. Lüftungsrohre aus rostfreiem Silikon, austauschbar. Reinigung der Lüftungsrohre durch Handberührung. Hoher Widerstand gegen Korrosion und Kalkstein. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10, plegado. Espesor 1 mm. Difusores antical sustituible y limpiable pasando la mano. Rotula 1/2". Alta resistencia a la cal y a la corrosión.

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10, сгибанный. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений заменяемые и очищаемые. Коррозионная стойкость. С шарнирным соединением 1/2".



05720INLU205

Ø 205 mm

05720INLU32

Ø 320 mm



1 mm - Spessore // Thickness



QUASAR

Soffione **acciaio INOX 18/10 super mirror** - aggraffato.
Spessore 1 mm. Ugelli in silicone anticalcare, sostituibili.
Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Alta resistenza alla
corrosione ed al calcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, folded, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles replaceable and cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, pliée avec picots en silicone anticalcaire à remplacer et à nettoyer en passant la main. Haute résistance à la corrosion et au calcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror - gefalzt. Dicke 1 mm. Lüftungsrohre aus rostfreiem Silikon, austauschbar. Reinigung der Lüftungsrohre durch Handberührung. Hoher Widerstand gegen Korrosion und Kalkstein. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk.

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10, plegado. Espesor 1 mm. Difusores antical sustituible y limpiable pasando la mano. Rotula 1/2". Alta resistencia a la cal y a la corrosión.

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10, сгибанный. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений заменяемые и очищаемые. Коррозионная стойкость. С шарнирным соединением 1/2".



05770INQ200

200x200 mm

05770INQ300

300x300 mm



1 mm - Spessore // Thickness



COMPASSO

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscald round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



05630CR20MONO	Ø 200 mm	Monogetto / Single jet
05630CR20MULTI	Ø 200 mm	Multigetto / Multi jet

 20 mm - Spessore // Thickness



SCIROCCO

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscald round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



05650CR	Ø 200 mm
05650OR	Ø 200 mm
05650VO	Ø 200 mm

 15 mm - Spessore // Thickness



SELENE

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscald round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



05620CR25	Ø 250 mm
------------------	----------

 16 mm - Spessore // Thickness



BUSSOLA

Soffione doccia ovale in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscale oval shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ovale en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador oval de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Овальный верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2"



05810CR30

300x200 mm



20 mm - Spessore // Thickness



OSTRO

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



OR

VO



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

05630CR

150x150 mm

05630CR20

200x200 mm



22 mm - Spessore // Thickness



BORA

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



05632CR

200x200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



ECLIPSE

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscald square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".



05670CR25

250x250 mm



16 mm - Spessore // Thickness



LYRAE

Soffione doccia rettangolare 240x360 mm in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscald rectangular shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche rectangulaire en **ABS** chromé anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule.*

*Kopfbrause aus **ABS** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador rectangular de **ABS** con difusores antical y rotula 1/2".*

Прямоугольный верхний душ из пластика с соплами против известковых отложений и шарнирным соединением 1/2".




05640CR

240x360 mm



15 mm - Spessore // Thickness



● VIESTE

Soffione doccia monogetto in **metal** cromato, completo di snodo.

*Chromed **metal** single jet shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche monojet en **metal** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause aus **Metall** mit Kugelgelenk.*


*Rociador monochorro de **metal** cromado con rotula.*

Металлический одноструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04000CR

Ø 80 mm



● MARATEA

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche monojet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador monochorro de **ABS** cromado con rotula.*

Пластиковый одноструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04020CR

Ø 70 mm



● LIPARI

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche monojet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*


*Rociador monochorro de **ABS** cromado con rotula.*

Пластиковый одноструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04030CR

Ø 85 mm



● LAZISE

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche monojet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador monochorro de **ABS** cromado con rotula.*

Пластиковый одноструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04042CR

Ø 90 mm



● GARDA mono

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche monojet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*


*Rociador monochorro de **ABS** cromado con rotula.*

Пластиковый одноструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04046CR

Ø 100 mm



● SALÒ

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** multi jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche multijet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador multichorro de **ABS** cromado con rotula*

Пластиковый многоструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04044CR

Ø 100 mm



● GARDA MULTI

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** multi jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche multijet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador multichorro de **ABS** cromado con rotula*

Пластиковый многоструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04048CR

Ø 100 mm



● ALASSIO

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** multi jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche multijet anticalcaire en **ABS** chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador multichorro de **ABS** cromado con rotula*

Пластиковый многоструйный верхний душ с шарнирным соединением.



04070CR

Ø 90 mm



● RAPALLO

Soffione doccia multigetto anticalcare tutto cromato, completo di snodo.

*Fully chromed **ABS** multi jet antiscala shower head with swivel ball.*

*Pomme de douche multijet anticalcaire en **ABS** totalement chromé avec rotule.*

*Kopfbrause antikalk aus völlig verchromt **ABS** mit Kugelgelenk.*

*Rociador multichorro de **ABS** completamente cromado con rotula.*

Пластиковый многоструйный верхний душ с шарнирным соединением. Полностью хромированный.



04035CR

Ø 100 mm



● TONDO

Soffione laterale Ø 32 mm in ottone cromato / ABS, con ugelli anticalcare, completo di nipples da 1/2" e rosette.


Chromed brass and ABS body jet Ø 32 mm with antiscald nozzles, nipples 1/2" and rosette.

Bodyjet en laiton / ABS chromés Ø 32 mm avec picots anticalcaires, nipples 1/2" et rosace.

Seitenbrause aus Messing / ABS Ø 32 mm mit antikalk Wasserdüsen, Nippel 1/2" und Wandrosette.

Ducha lateral laton / ABS cromado Ø 32 mm con difusores antical, union 1/2" y roseton.

Форсунка из латуни и пластики Ø 32 мм против известковых отложений с ниппелем 1/2" и розеткой.



04302CR

Ø 32 mm



■ QUADRO


Chromed brass and ABS body jet 33x33 mm with antiscald nozzles, nipples 1/2" and rosette.

Bodyjet en laiton / ABS chromés 33x33 mm avec picots anticalcaires, nipples 1/2" et rosace.

Seitenbrause aus Messing / ABS 33x33 mit antikalk Wasserdüsen, Nippel 1/2" und Wandrosette.

Ducha lateral laton / ABS cromado 33x33 con difusores antical, union 1/2" y roseton.

Форсунка из латуни и пластики 33x33 мм против известковых отложений с ниппелем 1/2" и розеткой.



04312CR

33x33 mm



● NEBULIZZATORE

Soffione laterale in ABS cromato Ø 50 mm con getto pioggia e getto centrale nebulizzante. Attacco da 1/2" M.

Chromed ABS body jet Ø 50 mm with rainfall and nebulizer jets. Connection 1/2" M.


Bodyjet en ABS chromé Ø 50 mm avec jet pluie et nébuliseur centrale. Connexion 1/2" M.

Seitenbrause aus ABS Ø 50 mm mit Regen und Nebel Strahl. Anschluss 1/2".

Ducha lateral ABS cromado Ø 50 mm con lluvia y nebulizador. Empalme 1/2".


Форсунка из пластики Ø 50 мм с соединением 1/2".

Струя дождь и распылитель.



04350CR

Ø 50 mm



● STING ROUND

Soffioncino a parete in **ABS**.


ABS body jet.

Bodyjet en **ABS**.

Seitenbrause aus **ABS**.


Ducha lateral **ABS**.

Форсунка из пластики.



04303CR

Ø 130 mm



■ STING SQUARE

Soffioncino a parete in **ABS**.


ABS body jet.

Bodyjet en **ABS**.

Seitenbrause aus **ABS**.

Ducha lateral **ABS**.

Форсунка из пластики.



04313CR

125x125 mm



Soffioni laterali a rotazione - *Adjustable body jets*

● WHEEL ROUND

Soffioncino a parete in **ABS**.


ABS body jet.

Bodyjet en **ABS**.

Seitenbrause aus **ABS**.

Ducha lateral **ABS**.

Форсунка из пластики.



04304CR

Ø 85 mm



■ WHEEL SQUARE

Soffioncino a parete in **ABS**.


ABS body jet.

Bodyjet en **ABS**.

Seitenbrause aus **ABS**.

Ducha lateral **ABS**.

Форсунка из пластики.



04314CR

80x80 mm



FUNZIONAMENTO DEVIATORE - DIVERTER FUNCTIONING

La semplicità del funzionamento del nostro deviatore è caratterizzata dalla possibilità di azionarlo a qualsiasi altezza tirando il flessibile. Per il corretto funzionamento è necessaria una pressione minima di 1 bar. È possibile creare kit completi scegliendo, tra i soffioni, docce, saliscendi o supporti a muro presenti a catalogo "Aquaviva".

Our diverter has a very easy functioning, as it can be activated at any height by pulling the hose. For correct operation is required the minimum pressure of 1 bar. Complete sets are possible using the shower heads, sliding bars or wall brackets shown in the "Aquaviva" catalogue.

La simplicité du fonctionnement de notre inverseur consiste dans la possibilité de l'activer à n'importe quelle hauteur en tirant le flexible. Pour le bon fonctionnement il est nécessaire d'avoir une pression minimale de 1 bar. Vous avez la possibilité de créer différents kits en choisissant parmi le différents pommes de douche, douchettes et supports que vous trouverez dans notre catalogue.

Con deviatore alzato l'acqua verrà erogata dal soffione.


When the diverter is up, water comes out of the head shower.

Quand l'inverseur est fermé, l'eau sort du pomme de douche.

Mit geschlossenem Verteiler wird das Wasser durch die Handdusche geleitet.

Cuando el deviasdor está cerrado, el agua sale del rociador.

Когда переключатель закрыт вода течёт из верхнего душа.



Con deviatore abbassato l'acqua verrà erogata dal doccino.

When the diverter is down, water comes out of the hand shower.

Quand l'inverseur est ouvert, l'eau sort de la douchette.

Mit offenem Verteiler wird das Wasser durch die Kopfbrause geleitet.

Cuando el deviasdor está abierto, el agua sale de la mango ducha.

Когда переключатель открыт вода течёт из лейки.



Die einfache Bedienung unseres Verteilers zeichnet sich dadurch aus, jede Höhe mittels des Brauseschlauches zu verstellen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb es ist die notwendige Mindestdruck von 1 bar.

Es ist möglich komplette Kits zu bereiten mittels Kopfbrausen, Dusche, Gleitschiene oder Brausewandhalter, present im Katalog "Aquaviva".

La simplicidad de la operación de nuestro inversor es la posibilidad de activar a cualquier altura tirando de el flexible. Para un funcionamiento correcto la presión mínima necesaria es de 1 bar.

Se pueden crear diferentes kits eligiendo entre los diferentes rociadores, mango duchas y soportes que encontrará en nuestro catálogo.

Функционирование переключателя очень простое, он может быть активирован в любой высоте, потянув шланг. Для корректной работы необходимо минимальное давление 1 бар. Возможно составлять разные комплекты, комбинируя верхние души, лейки, душевые гарнитуры или кроштейны из каталога AQUAVIVA.



■ BRACCIO QUADRO CON DEVIATORE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone cromato** con **DEVIATORE** integrato.

*Chromed **brass** shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*

*Bras de douche en **laiton** chromé avec connexion 1/2" à paroi et **INVERSEUR** intégré.*

*Wandarm aus **Messing** 1/2" mit integriertem **UMSTELLER**.*

*Brazo de pared de **laton** con conexión 1/2" y **DEVIADOR**.*


Настенный латунный кронштейн с переключателем и подключением 1/2.



06000CR35

30x10 mm

350 mm



■ BRACCIO QUADRO CON DEVIATORE + BORA

Kit braccio quadro con deviatore e soffione BORA, con flessibile SILVER EXTRA, supporto e doccia CUBE.

Shower arm with diverter + Shower head BORA + Shower kit (CUBE, SILVER EXTRA, shower holder).

Bras de douche + Pomme de douche BORA + Kit douchette (CUBE, SILVER EXTRA, porte-douchette).

Wandarm + Kopfbrause BORA + Handbrause Kit (CUBE, SILVER EXTRA, Brausehalter).

Brazo + Rociador BORA + Kit de mango ducha (CUBE, SILVER EXTRA, soporte).

Кронштейн + Верхий душ BORA + Душевой набор (CUBE, SILVER EXTRA, держатель для душа).



KIT060B0

200x200 mm



■ BRACCIO QUADRO CON DEVIATORE + NETTUNO

Kit braccio quadro con deviatore e soffione NETTUNO, con flessibile SILVER EXTRA, supporto e doccia CUBE.

Shower arm with diverter + Shower head NETTUNO + Shower kit (CUBE, SILVER EXTRA, shower holder).

Bras de douche + Pomme de douche NETTUNO + Kit douchette (CUBE, SILVER EXTRA, porte-douchette).

Wandarm + Kopfbrause NETTUNO + Handbrause Kit (CUBE, SILVER EXTRA, Brausehalter).

Brazo + Rociador NETTUNO + Kit de mango ducha (CUBE, SILVER EXTRA, soporte).

Кронштейн + Верхий душ NETTUNO + Душевой набор (CUBE, SILVER EXTRA, держатель для душа).



KIT060NE

200x200 mm



● BRACCIO LUX CON DEVIATORE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone cromato** con **DEVIATORE** integrato.


*Chromed **brass** shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*

*Bras de douche en **laiton** chromé avec connexion 1/2" à paroi et **INVERSEUR** intégré.*

*Wandarm aus **Messing** 1/2" mit integriertem **UMSTELLER**.*

*Brazo de pared de **laton** con conexión 1/2" y **DEVIADOR**.*

Настенный латунный кронштейн с переключателем и подключением 1/2.




Entrata acqua.
Water connection.

05950CR35

Ø 21 mm

350 mm



● BRACCIO LUX CON DEVIATORE + SCIROCCO

Kit braccio LUX tondo con deviatore e soffione **SCIROCCO** in **ABS**, con flessibile **SILVER EXTRA**, supporto e doccia **STICK**.

*Shower arm with diverter + Shower head **SCIROCCO** + Shower kit (**STICK**, **SILVER EXTRA**, shower holder).*

*Bras de douche + Pomme de douche **SCIROCCO** + Kit douchette (**STICK**, **SILVE EXTRA**, porte-douchette).*

*Wandarm + Kopfbrause **SCIROCCO** + Handbrause Kit (**STICK**, **SILVER EXTRA**, Brausehalter).*

*Brazo + Rociador **SCIROCCO** + Kit de mango ducha (**STICK**, **SILVER EXTRA**, soporte).*

*Кронштейн + Верхний душ **SCIROCCO** + Душевой набор (**STICK**, **SILVER EXTRA**, держатель для душа).*



KIT059SCI

Ø 200 mm



● BRACCIO LUX CON DEVIATORE + DELTA

Kit braccio LUX tondo con deviatore e soffione **DELTA**, con flessibile **SILVER EXTRA**, supporto e doccia **STICK**.

*Shower arm with diverter + shower head **DELTA** + shower kit (**STICK**, **SILVER EXTRA**, shower holder).*

*Bras de douche + pomme de douche **DELTA** + kit douchette (**STICK**, **SILVE EXTRA**, porte-douchette).*

*Wandarm + Kopfbrause **DELTA** + Handbrause Kit (**STICK**, **SILVER EXTRA**, Brausehalter).*

*Brazo + rociador **DELTA** + kit de mango ducha (**STICK**, **SILVER EXTRA**, soporte).*

*Кронштейн + Верхний душ **DELTA** + Душевой набор (**STICK**, **SILVER EXTRA**, держатель для душа).*



KIT059DE

Ø 200 mm



● BRACCIO TELESCOPICO

Braccio in **ottone** cromato regolabile in lunghezza.


*Chromed **brass** shower arm telescopic with adjustable length. Wall connection 1/2".*

*Bras de douche télescopique en **laiton** chromé avec connexion 1/2".*

*Wandarm teleskopisch aus **Messing**. Länge verstellbar. Wandanschluss 1/2".*

*Brazo de pared de **latón** telescópico con conexión 1/2".*

Латунный телескопический кронштейн с подключением 1/2".



070002545CR Ø 24 mm da 250 mm a 450 mm



● BIG

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 28 mm in **ottone** cromato. Con rosone Ø 90 mm regolabile.

Chromed brass shower arm Ø 28 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.

Bras de douche en laiton chromé Ø 28 mm avec connexion à paroi 1/2" et rosace réglable.

Wandarm aus Messing Ø 28 mm mit Wandanschluss 1/2" und verstellbare Wandrosette.


Brazo de pared de latón Ø 28 mm con conexión 1/2" y roseton ajustable.

Латунный кронштейн Ø 28 mm с подключением 1/2" и регулируемой розеткой.



05970CR35 Ø 28 mm L=350 mm

05970CR45 Ø 28 mm L=450 mm



● LARGE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 26 mm in **ottone** cromato.

*Chromed **brass** shower arm Ø 26 mm with wall connection 1/2".*

*Bras de douche en **laiton** chromé Ø 26 mm avec connexion à paroi 1/2".*


*Wandarm aus **Messing** Ø 26 mm mit Wandanschluss 1/2".*

*Brazo de pared de **latón** Ø 26 mm con conexión 1/2".*

Латунный кронштейн Ø 26 mm с подключением 1/2".



05926CR35 Ø 26 mm L=350 mm



INOX

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **acciaio INOX** Ø 23 mm spessore 1,5 mm.

Stainless steel shower arm Ø 23 mm,
thickness 1,5 mm with wall connection 1/2".


Bras de douche en **acier inox** Ø 23 mm,
épaisseur 1,5 mm avec connexion à paroi 1/2".

Wandarm aus **Edelstahl** Ø 23 mm,
Dicke 1,5 mm mit Wandanschluss 1/2".

Brazo de pared de **acero** Ø 23 mm,
espesor 1,5 mm con conexión 1/2".

Кронштейн из нержавеющей стали Ø 23 мм,
толщиной 1,5 мм с подключением 1/2".

05930IN30	Ø 23 mm	L=300 mm
05930IN35	Ø 23 mm	L=350 mm
05930IN40	Ø 23 mm	L=400 mm



INOX MIDI

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **acciaio INOX** Ø 22 mm spessore 1 mm.

Stainless steel shower arm Ø 22 mm,
thickness 1 mm with wall connection 1/2".


Bras de douche en **acier inox** Ø 22 mm,
épaisseur 1 mm avec connexion à paroi 1/2".

Wandarm aus **Edelstahl** Ø 22 mm,
Dicke 1 mm mit Wandanschluss 1/2".

Brazo de pared de **acero** Ø 22 mm,
espesor 1 mm con conexión 1/2".

Кронштейн из нержавеющей стали Ø 22 мм,
толщиной 1 мм с подключением 1/2".

05930IN30MIDI	Ø 22 mm	L=300 mm
05930IN35MIDI	Ø 22 mm	L=350 mm
05930IN40MIDI	Ø 22 mm	L=400 mm



TONDO MINIMAL

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **ottone cromato** Ø 20 mm. Con rosone regolabile.

Chromed brass shower arm Ø 20 mm
with wall connection 1/2" and adjustable rosette.


Bras de douche en **laiton chromé** Ø 20 mm
avec connexion à paroi 1/2" et rosace réglable.

Wandarm aus **Messing** Ø 20 mm
mit Wandanschluss 1/2" und verstellbare Wandrosette.

Brazo de pared de **latón** Ø 20 mm
con conexión 1/2" y roseton ajustable.

Латунный кронштейн Ø 20 мм
с подключением 1/2" и регулируемой розеткой.

05940CR30	Ø 20 mm	L=300 mm
05940CR35	Ø 20 mm	L=350 mm



LUX

Braccio con **attacco a muro** da 1/2" in **ottone** cromato Ø 21 mm. Con rosone regolabile.

Chromed **brass** shower arm Ø 21 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.

Bras de douche en **laiton** chromé Ø 21 mm a avec connexion à paroi 1/2" et rosace réglable.

Wandarm aus **Messing** Ø 21 mm mit Wandanschluss 1/2" und verstellbare Wandrosette.

Brazo de pared de **latón** Ø 21 mm con conexión 1/2" y roseton ajustable.

Латунный кронштейн Ø 21 мм с подключением 1/2" и регулируемой розеткой.

05910CR30 Ø 21 mm L=300 mm

05910CR35 Ø 21 mm L=350 mm



05910OR35 Ø 21 mm L=350 mm

05910VR35 Ø 21 mm L=350 mm

05910V035 Ø 21 mm L=350 mm

05910CR40 Ø 21 mm L=400 mm

Entrata acqua.
Water connection.



LUX ESTERNO

Braccio con **attacco esterno** da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm.

Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with external water inlet 1/2".

Bras de douche en **laiton** chromé Ø 18 mm avec entrée externe de l'eau 1/2".

Wandarm aus **Messing** Ø 18 mm mit Außenwasseranschluss 1/2".

Brazo de **latón** Ø 18 mm con entrada de agua externa 1/2".


Латунный кронштейн Ø 18 мм с наружной подводкой 1/2".

05900CR35 Ø 18 mm L=350 mm

Fissaggio a muro.
Wall bracket.



Entrata acqua.
Water connection.



SOFFITTO TONDO

Braccio con **attacco a soffitto** da 1/2" in **ottone** cromato Ø 21 mm.

Chromed **brass** shower arm Ø 21 mm with ceiling connection 1/2".

Bras de douche en **laiton** chromé Ø 21 mm avec connexion 1/2" à plafond.

Decke Duscharm aus **Messing** Ø 21 mm mit anschluss 1/2".


Brazo de techo de **latón** Ø 21 mm con conexión 1/2".

Потолочный латунный кронштейн Ø 21 мм с подключением 1/2".

05960CR10 Ø 21 mm L=100 mm

05960CR30 Ø 21 mm L=300 mm

05960CR40 Ø 21 mm L=400 mm



Entrata acqua.
Water connection.



RETTANGOLARE

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **ottone** cromato 30x10 mm.

*Chromed **brass** shower arm 30x10 mm
with wall connection 1/2".*


*Bras de douche en **laiton** chromé 30x10 mm
avec connexion à paroi 1/2".*

*Wandarm aus **Messing** 30x10 mm
mit Wandanschluss 1/2".*

*Brazo de pared de **latón** 30x10 mm con conexión 1/2".*

*Латунный кронштейн 30x10 мм
с подключением 1/2"*

06010CR35	30x10 mm	L=350 mm
06010CR40	30x10 mm	L=400 mm



QUADRO MINIMAL

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **ottone** cromato 20x20 mm.

*Chromed **brass** shower arm 20x20 mm
with wall connection 1/2".*



*Bras de douche en **laiton** chromé 20x20 mm
avec connexion à paroi 1/2".*

*Wandarm aus **Messing** 20x20 mm
mit Wandanschluss 1/2".*

*Brazo de pared de **latón** 20x20 mm con conexión 1/2".*

*Латунный кронштейн 20x20 мм
с подключением 1/2"*

05995CR35	20x20 mm	L=350 mm
------------------	----------	----------



ARMONIA

Braccio in **ottone** cromato 22x22 mm
spessore 1,5 mm con attacco a muro da 1/2".

*Chromed **brass** shower arm 22x22 mm,
thickness 1,5 mm with wall connection 1/2".*



*Bras de douche en **laiton** chromé 22x22 mm,
épaisseur 1,5 mm, avec connexion à paroi 1/2".*

*Wandarm aus **Messing** 22x22 mm,
Dicke 1,5 mm, mit Wandanschluss 1/2".*

*Brazo de pared de **latón** 22x22 mm,
espesor 1,5 mm, conexión 1/2".*

*Латунный кронштейн 22x22 мм
(толщиной 1,5 мм) с подключением 1/2"*

05999CR35	22x22 mm	L=350
------------------	----------	-------



■ SOFFITTO QUADRO

Braccio con attacco a soffitto da 1/2" in **ottone** cromato 30x30 mm.

Chromed **brass** shower arm 30x30 mm with ceiling connection 1/2".

Bras de douche en **laiton** chromé 30x30 mm avec connexion 1/2" à plafond.

Decke Duscharm aus **Messing** 30x30 mm mit anschluss 1/2".

Brazo de techo de **laton** 30x30 mm con conexion 1/2"

Потолочный латунный кронштейн 30x30 мм с подключением 1/2".

05965CR10	30x30 mm	L=100 mm
05965CR20	30x30 mm	L=200 mm
05965CR30	30x30 mm	L=300 mm
05965CR40	30x30 mm	L=400 mm



Entrata acqua.
Water connection.



● ECO

Braccio con attacco a muro da 1/2" F in **metallo** cromato.

Chromed **metal** shower arm with wall connection 1/2".

Bras de douche en **metal** chromé avec connexion à paroi 1/2".

Wandarm aus **Metall** mit Wandanschluss 1/2".


Brazo de pared de **metal** con conexion 1/2".

Металлический кронштейн с подключением 1/2".



04210CR

L=200 mm



● ECO SUPER

Braccio con attacco a muro da 1/2" F in **metallo** cromato.

Chromed **metal** shower arm with wall connection 1/2".

Bras de douche en **metal** chromé avec connexion à paroi 1/2".

Wandarm aus **Metall** mit Wandanschluss 1/2".


Brazo de pared de **metal** con conexion 1/2".

Металлический кронштейн с подключением 1/2".



04200CR

L=200 mm



● STANDARD

Braccio con attacco a muro da 1/2"
in **ottone** cromato Ø 18 mm.

*Chromed brass shower arm Ø 18 mm
with wall connection 1/2".*


*Bras de douche en laiton chromé Ø 18 mm
avec connexion à paroi 1/2".*

Wandarm aus Messing Ø 18 mm mit Wandanschluss 1/2".

Brazo de pared de latón Ø 18 mm con conexión 1/2".

*Латунный кронштейн Ø 18 мм
с подключением 1/2".*

04220CR20	Ø 18 mm	L=200 mm
04220CR30	Ø 18 mm	L=300 mm
04220CR35	Ø 18 mm	L=350 mm
04220CR40	Ø 18 mm	L=400 mm



● ORIZZONTE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm con presa acqua a 2 uscite. Altezza totale 35 cm

*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with 1 inlet and 2 outlets with diverter. Total height 35 cm, possibility to adjust.*

*Bras de douche en **laiton** chromé Ø 18 mm avec une entrée de l'eau, deux sorties et un inverseur. Hauteur totale 35 cm, possibilité de la modifier.*


*Wandarm aus **Messing** Ø 18 mm mit 1 Eingang und 2 Ausgänge mit Umsteller. Gesamtgröße 35 cm kürzbare.*

*Brazo de pared de **laton** Ø 18 mm con 1 entrada y 2 salidas con divisasdor. Altura total 35 cm, posibilidad de cortar.*

Латунный кронштейн Ø 18 мм с переключателем. Высота 35 см, которая может быть укороченной.

05988CR

Ø 18 mm



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



● PARADISO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 35 cm

*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 35 cm Possibility to adjust the height of the arm.*

*Bras de douche en **laiton** chromé Ø 18 mm avec connexion 1/2" à paroi. Hauteur totale 35 cm et possibilité de la modifier.*


*Wandarm aus **Messing** Ø 18 mm mit Wandanschluss 1/2". Gesamtgröße 35 cm kürzbare.*

*Brazo de pared de **laton** Ø 18 mm con conexion 1/2". Altura total 50 cm, posibilidad de cortar.*

Латунный кронштейн Ø 18 мм с подключением 1/2". Высота 35 см, которая может быть укороченной.

05936CR

Ø 18 mm



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



● ARCOBALENO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 50 cm

*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 50 cm. Possibility to adjust the height of the arm.*

*Bras de douche en **laiton** chromé Ø 18 mm avec connexion 1/2" à paroi. Hauteur totale 50 cm et possibilité de la modifier.*


*Wandarm aus **Messing** Ø 18 mm mit Wandanschluss 1/2". Gesamtgröße 50 cm kürzbare.*

*Brazo de pared de **laton** Ø 18 mm con conexion 1/2". Altura total 50 cm, posibilidad de cortar.*

Латунный кронштейн Ø 18 мм с подключением 1/2". Высота 50 см, которая может быть укороченной

05980CR

Ø 18 mm



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



● MEMBRANA TONDA


Membrana per SCIROCCO, DELTA.
Membrane for SCIROCCO, DELTA.



ME05650

■ MEMBRANA QUADRA

Membrana per BORA, NETTUNO, OMEGA, EROS.
Membrane for BORA, NETTUNO, OMEGA, EROS.



ME05632



PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE: l'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare dopo ogni uso. Si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro ecc.

Pulizia degli ugelli in silicone: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.

LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA DEPOSITO DI CALCARE O IMPURITÀ.

CLEANING OF METAL PARTS: the water contains calcium that accumulates on the surface of the products and forms unsightly stains. For normal cleaning product simply use a cloth wet with a little of soap, rinse and dry after each use. We recommend to use only soap-based detergents. Never use detergents or abrasive cleaners or disinfectants containing alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid, bleach, chlorine etc.

Cleaning of the nozzles in silicone: the heads are equipped with the «Easy-Clean» constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE CAUSED BY LIMESCALE AND IMPURITIES.

NETTOYAGE DES PIÈCES MÉTALLIQUES: l'eau contient du calcium qui se dépose sur la surface des produits et forme des taches désagréables. Pour le nettoyage standard il suffit d'utiliser un drap humide et un peu de savon, de rincer et sécher après chaque utilisation. Nous vous recommandons d'utiliser seulement des détergents à base de savon. Ne jamais utiliser de détergents ou de nettoyeurs abrasifs ou désinfectants à base d'alcool, d'acide chlorhydrique ou d'acide phosphorique, l'eau de javel, chlore, etc.

Nettoyage des trous en silicone: les pommes de douche sont équipés de système «Easy-Clean» constitué par des trous de silicone qui à contact avec l'eau chaude se dilatent en faisant détacher la première couche de calcaire. En outre, en passant périodiquement la main sur les trous, ils se libèrent facilement du calcaire. **LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES DÉPÔTS DE CALCAIRE OU D'IMPURETÉS.**

WARTUNG UND REINIGUNG DER KOPFBRAUSEN: im Wasser befindet sich Kalk welcher sich auf die Oberfläche mit unansehnlichen Flecken absetzt. Für die normale Reinigung genuegt ein nasser Schwamm mit ein wenig Seife. Danach abspülen und trocknen, nach jeder Benutzung. Man empfiehlt nur Seifenporprodukte. Keine Benutzung anderer Produkte wie. Schleifmittel, Desinfektionsmittel oder Alkohol, Bleichmittel, Chlor, Saeuren, ecc.

Reinigung der Düsen in Silikon: Die Kopfbrausen sind mit dem System «Easy-Clean» ausgestattet. Die Wasserdüsen erweitern sich durch das warme Wasser und die Kalkschicht löst sich auf. Wenn man ab und zu die Düsen mit der Hand abwischt, löst sich auch die Kalkschicht auf.

KEINE GARANTIE FÜR UNREINHEITEN ODER KALKALLAGERUNGEN.

LIMPIEZA DE PIEZAS METÁLICAS: el agua contiene calcio que se deposita sobre la superficie de los productos y forma manchas antiestéticas. Para la limpieza normal sólo tiene que utilizar un paño húmedo con un poco de jabón, enjuagar y secar después de cada uso. Le recomendamos que use únicamente detergentes a base de jabón. Nunca use detergentes o limpiadores abrasivos o desinfectantes que contienen alcohol, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, lejía, cloro, etc.

Limpieza de tetones: los rociadores están equipados con sistema «Easy-Clean» que consta de tetones de silicona que con el agua caliente se dilatan y eliminan la primera capa de caliza. Además, pasando periódicamente la mano sobre los tetones, se liberan con facilidad de la caliza. **LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DEPÓSITOS O IMPUREZAS DE CAL.**

ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ: вода содержит кальций, который откладывается на поверхности изделий и формирует неприглядные пятна. Для нормальной очистки просто используйте влажную ткань с небольшим количеством мыла и тщательно высушите после каждого использования. Мы рекомендуем использовать только жидкое мыло. Никогда не используйте моющие средства как абразивные чистящие средства или дезинфицирующие средства, содержащие спирт, соляную кислоту или фосфорную кислоту, хлорную известь, хлор и т.д.

Очистка форсунок: верхние души оборудованы системой «Easy-Clean», состоящей из силиконовых форсунок, которые с горячей водой расширяются и удаляют первый слой известняка. Кроме того, периодически проводя рукой по форсункам, они легко освобождаются от известняка.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАКИПИ ИЛИ ПРИМЕСЕЙ.

● DELTA + TONDO MINIMAL

Kit braccio TONDO MINIMAL
con soffione DELTA Ø 200 mm **cromato**.

*Shower kit including shower arm TONDO MINIMAL
and shower head DELTA **chromed**.*

*Kit de douche qui inclue bras de douche TONDO MINIMAL
et pomme de douche DELTA **chromée**.*

*Dusche Kit mit Wandarm TONDO MINIMAL
und Kopfbrause DELTA **verchromt**.*

*Kit de ducha con brazo TONDO MINIMAL
y rociador DELTA **cromado**.*

*Набор включающий кронштейн TONDO MINIMAL
и верхний душ DELTA **хромированный**.*



K0595350CR

Ø 200 mm



■ NETTUNO + QUADRO MINIMAL

Kit braccio QUADRO MINIMAL
con soffione NETTUNO 200x200 mm **cromato**.


*Shower kit including shower arm QUADRO MINIMAL
and shower head NETTUNO **chromed**.*

*Kit de douche qui inclue bras de douche QUADRO MINIMAL
et pomme de douche NETTUNO **chromée**.*

*Dusche Kit mit Wandarm QUADRO MINIMAL
und Kopfbrause NETTUNO **verchromt**.*

*Kit de ducha con brazo QUADRO MINIMAL
y rociador NETTUNO **cromado**.*

*Набор включающий кронштейн QUADRO MINIMAL
и верхний душ NETTUNO **хромированный**.*



K0595700CR

200x200 mm



● PULSAR + BRACCIO INOX

Kit braccio BRACCIO INOX
con soffione ultrapiatto PULSAR Ø 205 mm.


*Shower kit including shower arm INOX
and shower head PULSAR.*

*Kit de douche qui inclue bras de douche INOX
et pomme de douche PULSAR.*

Dusche Kit mit Wandarm INOX und Kopfbrause PULSAR.

Kit de ducha con brazo INOX y rociador PULSAR.

*Набор включающий кронштейн INOX
и верхний душ PULSAR.*



K0571NAG205

Ø 205 mm



■ QUASAR + BRACCIO INOX

Kit braccio BRACCIO INOX
con soffione ultrapiatto QUASAR 200x200 mm.


*Shower kit including shower arm INOX
and shower head QUASAR.*

*Kit de douche qui inclue bras de douche INOX
et pomme de douche QUASAR.*

Dusche Kit mit Wandarm INOX und Kopfbrause QUASAR.

Kit de ducha con brazo INOX y rociador QUASAR.

*Набор включающий кронштейн INOX
и верхний душ QUASAR.*



K057INAG200Q

200x200 mm



● ALASSIO + BRACCIO STANDARD 30

Kit braccio BRACCIO STANDARD 30 con soffione ALASSIO.

*Shower kit including shower arm STANDARD 30
and shower head ALASSIO.*

*Kit de douche qui inclue bras de douche STANDARD 30
et pomme de douche ALASSIO.*

*Dusche Kit mit Wandarm STANDARD 30
und Kopfbrause ALASSIO.*

*Kit de ducha con brazo STANDARD 30
y rociador ALASSIO.*

*Набор включающий кронштейн STANDARD 30
и верхний душ ALASSIO.*



K04270





● PARETE ATTREZZATA

Kit composto da braccio QUADRO MINIMAL, soffione NETTUNO, 4 body jets STING SQUARE, miscelatore termostatico incasso a 3 vie, presa acqua e supporto, doccetta CUBE e flessibile CROMOLUX.

Shower kit including shower arm QUADRO MINIMAL, shower head NETTUNO, 4 BODY JETS STING SQUARE, built-in thermostatic mixer 3-ways, water supply and shower holder, hand shower CUBE and flexible hose CROMOLUX.

Kit de douche incluant bras de douche QUADRO MINIMAL, pomme de douche NETTUNO, 4 body jets SPRING SQUARE, mitigeur thermostatique 3 voies à encastrer, prise murale et porte-douchette, douchette CUBE et flexible CROMOLUX.

Dusche Kit mit Wandarm QUADRO MINIMAL, Kopfbrause NETTUNO, 4 Seitenbrause SPRING SQUARE, Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und 3-Wegumstellung, Wandanschlussbogen und Brausehalter, Brause CUBE und Brauseschlauch CROMOLUX.

Kit de ducha con brazo QUADRO MINIMAL, rociador NETTUNO, termostático de empotrar 3 salidas, 4 duchas laterales SPRING SQUARE, toma de agua y soporte, mango ducha CUBE y flexible CROMOLUX.

Набор включающий кронштейн QUADRO MINIMAL, верхний душ NETTUNO, 4 форсунки SPRING SQUARE, термостатический смеситель с 3 функциями, шланговое подключение с держателем, лейку CUBE и шланг CROMOLUX.

Saliscendi

Sliding bars



AQUAVIVA®

● Rampa // *Sliding bar*


SIRIO
ABS



10900CR

● Rampa // *Sliding bar*

GIOVE
ABS



27900CR
27900OR
27900VR
27900VO

● Rampa // *Sliding bar*

GIOVE
con // with TRAIL
ABS



2700062VT

● Rampa // *Sliding bar*

URAGANO
ABS



72900CR

● Rampa // *Sliding bar*

CLICK PIÙ
ABS



73900CR

● Rampa // *Sliding bar*

DELFINO
ABS



11900CR
11900OR
11900VR
11900VO

● Rampa // *Sliding bar*
DELFINO PIÙ
ABS



14900CR

● Rampa // *Sliding bar*
PLUTONE
ABS



70900CR70

● Rampa // *Sliding bar*
PLUTONE
con // with TRAIL
ABS



7000062VT

● Rampa // *Sliding bar*
AIRONE
ABS



26900CR

26900CRANG

Versione ad angolo
Corner version

● Rampa // *Sliding bar*
CORNER
ABS



25900CR

● Rampa // *Sliding bar*
CLIP
ABS



28900CR

● Rampa // *Sliding bar*

ALFA
ABS



12900CR

● Rampa // *Sliding bar*

BETA
ABS



13900CR

● Rampa // *Sliding bar*

ACQUARIO
OTTONE



15900CR
15900OR
15900VR
15900VO

● Rampa // *Sliding bar*

SLIM
OTTONE



19900CR70
19900CR90

● Rampa // *Sliding bar*

SLIM PIÙ
OTTONE



21900CR90
21900CR120

● Rampa // *Sliding bar*

TUCANO
OTTONE



20900CR
20900OR
20900VR
20900VO

● Rampa // Sliding bar

TUCANO

con // with TRAIL
OTTONE



2000062VT

● Rampa // Sliding bar

OPALE

OTTONE



24900CR70

● Rampa // Sliding bar

ARIETE

OTTONE



29900CR70

● Rampa // Sliding bar

QUARZO

OTTONE



23900CR70

23900CR90

● Rampa // Sliding bar

QUARZO ORIENTABILE

OTTONE



74900CR

● Rampa // Sliding bar

DIAMANTE

OTTONE



22900CR70

22900CR90

● Rampa // *Sliding bar*
MERCURIO
ABS / OTTONE



18900CR

● Rampa // *Sliding bar*
PACIFICO INFERIORE
OTTONE



29900CRINF

COMPRESO DI FLESSIBILE 15x1
INCLUDED FLEXIBLE HOSE 15x1

● Rampa // *Sliding bar*
PACIFICO SUPERIORE
OTTONE



29900CRSUP

COMPRESO DI FLESSIBILE 15x1
INCLUDED FLEXIBLE HOSE 15x1

● SIRIO

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.



Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 80 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long.

Ensemble de douche en abs chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 80 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange Durchmesser 25 mm, Höhe 80 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en abs cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 80 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 80 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Base porta oggetti integrata e brevettata con piattino.
Integrated soap dish patented with dish.



Imballo standard **12 pezzi**
*Packaging standard **12 pcs***



PIUMA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



10133CR Ø 95 mm



Rampa SIRIO

JOKER

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



10434CR Ø 84 mm



LUNA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



10410CR Ø 100 mm



● SIRIO + LUNA COLOR

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 80 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 80 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange Durchmesser 25 mm, Höhe 80 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Wandkopfbrausenserie in Edelstahl mit drehbaren Wasserdüsen.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 80 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 80 см длиной. Шланг с двойным фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Rampa SIRIO



Flessibile doppia aggraffatura



Doccetta LUNA COLOR

10410CRBI Ø 100 mm Cromo Bianco | Chrome White

10410CRNE Ø 100 mm Cromo Nero | Chrome Black



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● SIRIO + SESIA

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 80 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 80 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange Durchmesser 25 mm, Höhe 80 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Wandkopfbrausenserie in Edelstahl mit drehbaren Wasserdüsen.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 80 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 80 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



10415CRBI Ø 100 mm Cromo Bianco | Chrome White



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● GIOVE

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 70 cm, portasapone cromato. Flessibile Cromolux con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Distanziale per piastrelle.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 70 cm, with soap dish. Cromolux flexible hose with swiveling conical nut, 150 cm long. Spacer for tile.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 70 cm, avec porte-savon. Flexible Cromolux avec raccord conique tournant, 150 cm de long. Spacer pour carrelage.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange, Durchmesser 25 mm, Höhe 70 cm, Cromolux Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Distanzstück fuer Fliesen und Seifenschale aus verchromten ABS.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 70 cm, con jabonera. Flexible Cromolux con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm. Espaciador para azulejos.


Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 70 см длиной, с мыльницей. Шланг Cromolux с коническим поворотным подключением, 150 см длиной. Распорка для плитки и хромированная пластиковая мыльница.



● GIOVE

Con doccia multigetto PLANET **anticalcare** e portasapone TRAIL.

*Whit **antiscale** multi jet PLANET shower and soap shelf TRAIL.*



2750260VT



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● PLANET

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



27460CR Ø 104 mm



Rampa GIOVE

+



27434CR Ø 84 mm



● SMALL MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale mono jet shower

+



27033CR Ø 80 mm



URAGANO

Completo saliscendi in abs con asta in ottone Ø 22 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 22 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long.

Ensemble de douche en abs chromé avec barre en laiton Ø 22 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange Durchmesser 22 mm, Höhe 60 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en abs cromado con barra en latón Ø 22 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 22 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● JUNIOR

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



72310CR

Ø 75 mm



● PIUMA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



72133CR

Ø 95 mm



Rampa URAGANO

● AIR WATER FLAT

Doccia monogetto a miscelazione **aria/acqua**
Single jet mixing air/water shower

+



72583CR

Ø 120 mm



● CLICK PIÙ

Completo saliscendi in abs con asta in ottone Ø 22 mm, altezza 90 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. **Supporto inferiore scorrevole.**


*Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 22 mm, height 90 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, 150 cm long. **Lower bracket adjustable.***

*Ensemble de douche en abs chromé avec barre en laiton Ø 22 mm, longueur 90 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long. **Support inférieur réglable.***

*Gleitschiene aus ABS mit Messingstange Durchmesser 22 mm, Höhe 90 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. **Unterer Halter mit variablem Achsabstand.***

*Conjunto de ducha en abs cromado con barra en latón Ø 22 mm, longitud 90 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm. **Soporte inferior ajustable.***

*Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 22 мм, 90 см длиной. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной. **Нижняя опора регулируемая.***



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● RIVER

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



73690CR Ø 105 mm



Rampa CLICK PIÙ

● SPRING MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



73403CR Ø 105 mm



● DORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



73315CR Ø 85 mm



● DELFINO

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 60 cm con portasapone. Flessibile doppia aggiratura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long. Soap dish in chrome-plated ABS.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long. Porte-savon en ABS chromé.

Gleitschiene aus ABS mit Messingstange, Durchmesser 25 mm, Höhe 60 cm, Seifenschale in verchromten ABS. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm. Jabonera en ABS cromado.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной. Хромированная пластиковая мыльница.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● JOLLY

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



11020CR

Ø 70 mm



● ARIES

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



11360CR

Ø 75 mm



Rampa DELFINO

● CALYPSO MULTI

Doccia multigetto **ABS anticalcare**
Antiscale multi jet ABS shower



11340CR

Ø 75 mm



● SPRING MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



11404CR

Ø 105 mm



● DELFINO PIÙ

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm. **Portasapone** ABS cromo.

Supporto inferiore scorrevole.


*Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 70 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long. **Soap dish** in chrome-plated ABS. **Sliding lower bracket.***

*Ensemble de douche en abs chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 70 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long. **Porte-savon** en ABS chromé. **Support inférieur réglable.***

*Gleitschiene aus ABS mit Messingstange, Durchmesser 25 mm, Höhe 70 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Seifenschale aus verchromten ABS. **Unterer Halter mit variablem Achsabstand.***

*Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 70 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm. **Jabonera** en ABS cromado. **Soporte inferior regulable.***

*Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 70 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной. Хромированная пластиковая мыльница. **Нижняя опора регулируемая.***



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● SMILE

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



14402CR

Ø 95 mm



Rampa DELFINO PIÙ

● LUNA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



14410CR

Ø 100 mm



● CALYPSO MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale mono jet shower



14160CR

Ø 71 mm



■ PLUTONE

Saliscendi in ABS cromato con asta in ottone rettangolare  30x15 mm, altezza 70 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Sliding railset in chrome-plated ABS with rectangular brass tube  30x15 mm, height 70 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton rectangulaire  30x15 mm, longueur 70 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long.

Gleitschiene aus verchromten ABS mit rechteckiger Messingstange  30x15 mm, Höhe 70 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón rectangular  30x15 mm, longitud 70 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm.


Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом  30x15 мм, 70 см длиной. Шланг Cromolux с поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



■ PLUTONE

Con doccia monogetto CONDO **anticalcare** e portasapone TRAIL.

*Whit **antiscala** single jet CONDO shower and soap shelf TRAIL.*



7050262VT



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

■ CONDO

Doccia monogetto **ABS anticalcare**
Antiscale single jet ABS shower

+



70148CR70



Rampa PLUTONE

● IBIS

Doccia multigetto **ABS anticalcare**
Antiscale multi jet ABS shower

+



70444CR70 Ø 140 mm




● JUNIOR

Doccia multigetto **ABS anticalcare**
Antiscale multi jet ABS shower

+



70310CR70 Ø 75 mm



AIRONE

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico **girevole**, lunghezza 150 cm.

*Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose with **swiveling** conical nut, length 150 cm.*

*Ensemble de douche en abs chromé avec barre en laiton Ø 25 mm, longueur 90 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique **tournant**, 150 cm de long.*

Gleitschiene aus Abs mit Messingstange, Durchmesser 25 mm, Höhe 90 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und drehbarem kegelförmigen Anschluss. Länge 150 cm.


*Conjunto de ducha en abs cromado con barra en latón Ø 25 mm, longitud 90 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica **giratoria**, longitud 150 cm.*

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 25 мм, 90 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



VERSIONE AD ANGOLO

CORNER VERSION



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● RIO

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



26570CR Ø 140 mm

Versione ad angolo // *Corner version*

26570CRANG Ø 140 mm



Rampa AIRONE

● COMETA 120 MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



26625CR120 Ø 120 mm

Versione ad angolo // *Corner version*

26625CR120ANG Ø 120 mm



● COMETA 120 CASCATA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



26624CR120 Ø 120 mm

Versione ad angolo // *Corner version*

26624CR120ANG Ø 120 mm



CORNER

Completo saliscendi ad angolo con porta oggetti a due piani. Asta in ottone Ø 25 mm, altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Corner sliding railset with 2-level object shelf. Brass tube Ø 25 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche angulaire avec porte-objets à 2 niveaux. Barre en laiton Ø 25 mm, longueur 90 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique tournant, 150 cm de long.

Eckgleitschiene mit 2 Objekt-Ebenen Messingstange, Durchmesser 25 mm. Höhe 90 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha angular con jabonera en 2 niveles. Barra en latón Ø 25 mm, longitud 90 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm.

Угловой душевой гарнитур с полочкой на 2 уровнях. Латунный штанг Ø 25 мм, 90 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и поворотным коническим подключением, 150 см длиной. 150 см длиной.

BASE PORTASAPONE AD ANGOLO

CORNER SOAP TRAY



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● RIO

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



Rampa CORNER

+



25570CR

Ø 140 mm



● COMETA 120 CASCATA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



25624CR

Ø 120 mm



CLIP

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 18 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 18 mm, height 70 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 18 mm, longueur 70 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing, Durchmesser 18 mm, Höhe 70 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 18 mm, longitud 70 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 18 мм, 70 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● SMALL MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



28033CR

Ø 80 mm



● JUNIOR

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



28310CR

Ø 75 mm



Rampa CLIP

● STICK

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



28140CR

Ø 27 mm



● ALFA

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 20 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 20 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 20 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus verchromten ABS mit Messingstange. Durchmesser 20 mm, Höhe 60 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 20 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 20 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Portasapone a richiesta
Soap tray on request



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● JOLLY

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



12020CR Ø 70 mm




● METEORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



12510CR Ø 87 mm



Rampa ALFA




● CALYPSO MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



12340CR Ø 75 mm



● PIUMA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



12133CR Ø 95 mm



● DORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



12315CR Ø 85 mm



● ALFA COLOR

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 20 mm, altezza 60 cm. Portasapone colorato. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 20 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, length 150 cm. Colored soap dish.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en laiton Ø 20 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long. Porte-savon en différentes couleurs.

Gleitschiene aus verchromten ABS mit Messingstange, Durchmesser 20 mm, Höhe 60 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm. Kolorierte Seifenschale.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en latón Ø 20 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm. Jabonera de varios colores.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с латунным штангом Ø 20 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной. Мыльница различных цветов.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● FEBE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



+



12120CR Ø 79 mm

12120VE Ø 79 mm



Rampa ALFA COLOR

● BETA

Completo saliscendi in ABS con asta in acciaio inox Ø 18 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Sliding railset in chrome-plated ABS with stainless steel tube Ø 18 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en ABS chromé avec barre en acier inox Ø 18 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus verchromten ABS mit Edelstahl-Stange, Durchmesser 18 mm, Höhe 60 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en ABS cromado con barra en acero inoxidable Ø 18 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной пластики с стальным штангом Ø 18 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**



● SMALL MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

13033CR Ø 80 mm



● ARIES

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

13360CR Ø 75 mm



● JOKER

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower


13434CR Ø 84 mm



● JOLLY

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

13020CR Ø 70 mm



● PIUMA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower


13133CR Ø 95 mm



● DORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

13315CR Ø 85 mm



Rampa BETA

● ACQUARIO

Completo saliscendi interamente in ottone con asta in ottone Ø 18 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en en laiton, barre Ø 18 mm, longueur 60 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 18 mm, Höhe 60 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en latón con barra Ø 18 mm, longitud 60 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 18 мм, 60 см длиной. Шланг с двойным фальцеванием и коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● ANTIQUA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



	15180CR	Ø 52 mm
	15180VR	Ø 52 mm
	15180VO	Ø 52 mm
	15180OR	Ø 52 mm



● BELLE EPOQUE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



	15190CR	Ø 75 mm
	15190VR	Ø 75 mm
	15190VO	Ø 75 mm
	15190OR	Ø 75 mm



Rampa ACQUARIO

● CALYPSO MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower

+



15340CR	Ø 75 mm
----------------	---------



● SLIM

Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 70/90 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en en laiton avec barre Ø 18 mm, longueur 70/90 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing mit Stange Ø 18 mm, Höhe 70 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en latón con barra Ø 18 mm, longitud 70/90 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной латуни Ø 18 мм, 70/90 см длиной. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● LUNA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



19410CR70 Ø 100 mm
19410CR90 Ø 100 mm



● CIGAR

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



19141CR70 Ø 26 mm
19141CR90 Ø 26 mm




● AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a miscelazione **aria/acqua**
Single jet mixing air/water shower



19580CR70 Ø 100 mm
19580CR90 Ø 100 mm




Rampa SLIM

● SMALL MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



19066CR70 Ø 82 mm
19066CR90 Ø 82 mm



● SLIM PIÙ

Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 90/120 cm. Supporti a muro telescopici con interasse variabile per fori già esistenti. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90/120 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm. Telescopic wall brackets adjustable for existing holes.

Ensemble de douche en en laiton Ø 18 mm, longueur 90/120 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long. Supports à mur télescopiques et réglables pour utilisation des trous existants.

Geitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 18 mm. Hoehe 90/120 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelfoermigen Anschluss, Laenge 150 cm. Wandhalter mit variablem Achsabstand fuer bestehende Bohrungen.

Conjunto de ducha en laton con barra Ø 18 mm, longitud 90/120 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm. Soportes telescopicos con intereje variable para el uso de los agujeros existentes.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 18 мм, 90/120 см длиной. CROMOLUX шланг с поворотным коническим подключением, 150 см длиной. Опоры регулируемые в соответствии от существующих дыр.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● STICK

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



21140CR90 Ø 27 mm

21140CR120 Ø 27 mm



Rampa SLIM PIÙ


● RUGIADA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



21630CR90 Ø 95 mm

21630CR120 Ø 95 mm




● DORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



21315CR90 Ø 85 mm

21315CR120 Ø 85 mm



● TUCANO

Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 25 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico **girevole**, lunghezza 150 cm.

*Brass sliding railset, tube Ø 25 mm, height 70 cm. Double interlock flexible hose with **swiveling** conical nut, length 150 cm.*

*Ensemble de douche en en laiton Ø 25 mm, longueur 70 cm. Flexible double agrafage avec raccord conique **tournant**, 150 cm de long.*

Gleitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 25 mm, Höhe 70 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und drehbarem kegelförmigen Anschluss. Länge 150 cm.

*Conjunto de ducha en latón con barra Ø 25 mm, longitud 70 cm. Flexible doble agrapado con tuerca conica **giratoria**, longitud 150 cm.*


Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 25 мм, 70 см длиной. Шланг с двойным фальцеванием и поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



● TUCANO

Con doccia multigetto DORA **anticalcare** e portasapone TRAIL.

*Whit **antiscale** multi jet DORA shower and soap shelf TRAIL.*



2031562VT



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**


● METEORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



	20510CR	Ø 87 mm
	20510VR	Ø 87 mm
	20510VO	Ø 87 mm
	20510OR	Ø 87 mm

* Finiture speciali su richiesta // *Special finishing on request*



Rampa TUCANO

● COBRA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale mono jet shower



20380CR Ø 105 mm




● DORA

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



20315CR Ø 85 mm



● OPALE

Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 70 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 70 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en en laiton Ø 18 mm, longueur 70 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 18 mm, Höhe 70 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

Conjunto de ducha en latón con barra Ø 18 mm, longitud 70 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 18 мм, 70 см длиной. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

● STICK

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



24140CR70 Ø 27 mm



■ CUBE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



24261CR70



Rampa OPALE

● COBRA MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



24390CR70 Ø 105 mm



● MINI TONDA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



24241CR70 Ø 24 mm



● ARIETE

Completo saliscendi interamente in ottone con asta ovale 30x15 mm, altezza 70 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico **girevole**, lunghezza 150 cm.


*Brass sliding railset with oval tube 30x15 mm, height 70 cm. CROMOLUX flexible hose with **swiveling** conical nut, length 150 cm.*

*Ensemble de douche en en laiton avec barre ovale 30x15 mm, longueur 70 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique **tournant**, 150 cm de long.*

Gleitschiene aus Messing mit ovaler Stange 30x15 mm, Höhe 70 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelförmigen Anschluss, Länge 150 cm.

*Conjunto de ducha en latón con barra ovalada 30x15 mm, longitud 70 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica **giratoria**, longitud 150 cm.*

Душевой гарнитур из хромированной латуни с овальным штангом 30x15 мм, 70 см длиной. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**

Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office


● OVALE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



Rampa ARIETE

29155CR70



● QUARZO

Completo saliscendi interamente in ottone con asta
 □ 16 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile CROMOLUX con
 attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


*Brass sliding railset, tube □ 16 mm, height 70/90 cm.
 CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut,
 length 150 cm.*

*Ensemble de douche en en laiton □ 16 mm, longueur
 70/90 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique
 tournant, 150 cm de long.*

*Gleitschiene aus Messing, □ 16 mm, Hoehe 70/90
 cm. CROMOLUX Braueschlauch mit drehbarem
 kegelfoermigen Anschluss, Laenge 150 cm.*

*Conjunto de ducha en laton con barra □ 16 mm,
 longitud 70/90 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica
 giratoria, longitud 150 cm.*

*Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом
 □ 16 мм, 70/90 см длиной. Шланг CROMOLUX с
 поворотным коническим подключением, 150 см длиной.*



UAMI
 n° 000156617 - 0002
 Brevetto Europeo



Imballo standard **12 pezzi**
 Packaging standard **12 pcs**

● COBRA MULTI

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



23390CR70 Ø 105 mm

23390CR90 Ø 105 mm



Rampa QUARZO


■ CUBE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



23261CR70

23261CR90




■ MINI QUADRA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



23200CR70

23200CR90



● QUARZO ORIENTABILE

Completo saliscendi interamente in ottone con asta □ 16 mm, altezza 70 cm. Flessibile CROMOLUX con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset, tube □ 16 mm, height 70 cm. CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Ensemble de douche en en laiton □ 16 mm, longueur 70 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique tournant, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing, □ 16 mm, Hoehe 70 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem kegelfoermigen Anschluss, Laenge 150 cm.

Conjunto de ducha en laton con barra □ 16 mm, longitud 70 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica giratoria, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом □ 16 мм, 70 см длиной. Шланг CROMOLUX с поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**



● PLANET

Doccia multigetto **anticalcare**
Antiscale multi jet shower



Rampa QUARZO
ORIENTABILE



74460CR Ø 104 mm



■ CUBE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



74261CR



● DIAMANTE

Completo saliscendi interamente in ottone con asta
 ◇ 16 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile CROMOLUX con
 attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.


Brass sliding railset, tube ◇ 16 mm, height 70/90 cm.
 CROMOLUX flexible hose with swiveling conical nut,
 length 150 cm.

Ensemble de douche en en laiton ◇ 16 mm, longueur
 70/90 cm. Flexible CROMOLUX avec raccord conique
 tournant, 150 cm de long.

Gleitschiene aus Messing, ◇ 16 mm, Hoehe 70/90
 cm. CROMOLUX Brauseschlauch mit drehbarem
 kegelfoermigen Anschluss, Laenge 150 cm.

Conjunto de ducha en laton con barra ◇ 16 mm,
 longitud 70/90 cm. Flexible CROMOLUX con tuerca conica
 giratoria, longitud 150 cm.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом
 ◇ 16 мм, 70/90 см длиной. Шланг CROMOLUX с
 поворотным коническим подключением, 150 см длиной.



n° 000156617 - 0002
 Brevetto Europeo



Imballo standard **12 pezzi**
 Packaging standard **12 pcs**



■ CUBE

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower



+



22261CR70

22261CR90



■ MINI QUADRA

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

Rampa DIAMANTE

+



22200CR70

22200CR90



MERCURIO

Completo saliscendi con supporto superiore, presa acqua e asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Scorrevole centrale in ABS. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 200 cm. Base porta oggetti integrata, brevettata.



Brass sliding railset with integrated water supply, tube Ø 25 mm, height 80 cm. ABS shower holder. Double interlock flexible hose with conical nut, length 200 cm. integrated soap dish patented.

Ensemble de douche en en laiton avec sortie murale intégrée, barre Ø 25 mm, longueur 80 cm. Support pour douchette en ABS. Flexible double agrafage avec raccord conique, 200 cm de long. Porte-savon intégré breveté.

Gleitschiene mit oberem Halter. Einlauf und Stange aus Messing, Durchmesser 25 mm, Höhe 80 cm. Mittlerer Halter aus ABS. Brauseschlauch mit doppelter Falz und kegelförmigen Anschluss, Länge 200 cm. Eingebaute patentierte Seifenschale.

Conjunto de ducha en laton con toma de agua incorporada, barra Ø 25 mm, longitud 80 cm. Corredizo central en ABS. Flexible doble agrapado con tuerca conica, longitud 200 cm. Jabonera integrada patentada.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с интегрированной подводкой и штангом Ø 25 мм, 80 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и коническим подключением, 200 см длиной. Интегрированная мыльница запатентованная.



Base porta oggetti integrata e brevettata con piattino.
Integrated soap dish patented with dish.



Imballo standard **12 pezzi**
Packaging standard **12 pcs**



● SPRING MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



18404CR Ø 105 mm



Rampa MERCURIO

● SMALL MONO

Doccia monogetto **anticalcare**
Antiscale single jet shower

+



18033CR Ø 80 mm



● AIR WATER Ø 130

Doccia monogetto a miscelazione **aria/acqua**
Single jet mixing air/water shower

+



18585CR Ø 130 mm



● PACIFICO INFERIORE

Completo saliscendi in ottone con asta Ø 18 mm altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacchi 15 x 1 - 1/2" conico, 150 cm. SUPPORTO INFERIORE CON PRESA ACQUA INTEGRATA. Supporto superiore scorrevole per interasse variabile.

Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose 15 x 1 - 1/2" conical nut, length 150 cm. LOWER BRACKET WITH INTEGRATED WATER SUPPLY. Superior bracket adjustable.

Ensemble de douche en en laiton Ø 18 mm, longueur 90 cm. Flexible double agrafage avec raccords 15 x 1 - 1/2" conique. SUPPORT INFÉRIEUR AVEC SORTIE MURALE INTÉGRÉE. Support supérieur réglable.

Gleitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 18 mm, Höhe 90 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und Anschluss 15x1 - 1/2", Länge 150 cm. UNTERER HALTER MIT EINGEBAUTEM EINLAUF. Oberer Halter mit variablem Achsabstand.

Conjunto de ducha en latón con barra Ø 18 mm, longitud 90 cm. Flexible doble agrapado 15 x 1 - 1/2" tuerca conica, longitud 150 cm. SOPORTE INFERIOR CON TOMA DE AGUA INCORPORADA. Soporte superior ajustable.

Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 18 мм, 90 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и подключением 15 x 1 - 1/2", 150 см длиной. НИЖНЯЯ ОПОРА С ПОДВОДКОЙ. Верхняя опора регулируемая.




Interasse variabile.
Variable distance.



● AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a miscelazione aria/acqua
Single jet mixing air/water shower



Presca acqua integrata.
Integrated water supply.



29580CRINF

Ø 100 mm



Imballo standard 12 pezzi
Packaging standard 12 pcs

● PACIFICO SUPERIORE

Completo saliscendi in ottone con asta Ø 18 mm altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacchi 15 x 1 - 1/2" conico, 150 cm. SUPPORTO SUPERIORE CON PRESA ACQUA INTEGRATA. Supporto inferiore scorrevole per interasse variabile.

Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose 15 x 1 - 1/2" conical nut, length 150 cm. SUPERIOR BRACKET WITH INTEGRATED WATER SUPPLY. Lower bracket adjustable.

Ensemble de douche en en laiton Ø 18 mm, longueur 90 cm. Flexible double agrafage avec raccords 15 x 1 - 1/2" conique, 150 cm de long. SUPPORT SUPERIEUR AVEC SORTIE MURALE INTÉGRÉE. Support inférieur réglable.

Gleitschiene aus Messing mit Stange, Durchmesser 18 mm, Höhe 90 cm. Brauseschlauch mit doppelter Falz und Anschluss 15x1 - 1/2", Länge 150 cm. OBERER HALTER MIT EINGEBAUTEM EINLAUF. Unterer Halter mit variablem Achsabstand.

Conjunto de ducha en latón con barra Ø 18 mm, longitud 90 cm. Flexible doble agrapado 15 x 1 - 1/2" tuerca conica, longitud 150 cm. SOPORTE SUPERIOR CON TOMA DE AGUA INCORPORADA. Soporte inferior ajustable.


Душевой гарнитур из хромированной латуни с штангом Ø 18 мм, 90 см длиной. Шланг с двойным Фальцеванием и подключением 15 x 1 - 1/2", 150 см длиной. ВЕРХНЯЯ ОПОРА С ПОДВОДКОЙ. Нижняя опора регулируемая.

Presca acqua
integrata.
Integrated
water supply.



● AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a miscelazione aria/acqua
Single jet mixing air/water shower



Interasse
variabile.
Variable
distance.



29580CRSUP

Ø 100 mm



Imballo standard 12 pezzi
Packaging standard 12 pcs

Docce


Showers



 AQUAVIVA®

SMALL MONO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00033CR Ø 80 mm




ABS



JOLLY

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00020CR Ø 70 mm

00020BI Ø 70 mm




ABS



CALYPSO MONO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00160CR Ø 71 mm




ABS



FEBE

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00120CR Ø 79 mm

00120VE Ø 79 mm




ABS



PIUMA

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00133CR Ø 95 mm




ABS



COBRA MONO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00380CR Ø 105 mm



ABS



SPRING MONO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00404CR Ø 105 mm




ABS



CIGAR

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00141CR Ø 26 mm

00141VO Ø 26 mm

00141VR Ø 26 mm

00141NS Ø 26 mm

00141OR Ø 26 mm

00141NE Ø 26 mm




ABS



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

STICK

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00140CR Ø 27 mm

00140VO Ø 27 mm

00140VR Ø 27 mm

00140NS Ø 27 mm

00140OR Ø 27 mm



ABS



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

OVALE

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00155CR




ABS



CUBE

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00261CR

00261VO

00261VR

00261NS

00261OR




ABS



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

CONDO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00148CR



ABS



ANTQUA

Doccia monogetto in **OTTONE**
BRASS single jet shower


00180CR	Ø 52 mm
00180OR	Ø 52 mm
00180VO	Ø 52 mm
00180VR	Ø 52 mm



OTTONE
BRASS



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



BELLE EPOQUE

Doccia monogetto in **OTTONE**
BRASS single jet shower


00190CR	Ø 75 mm
00190CO	Ø 75 mm
00190OR	Ø 75 mm
00190VO	Ø 75 mm
00190VR	Ø 75 mm



OTTONE
BRASS




* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



MINI TONDA

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00241CR	Ø 24 mm
---------	---------




OTTONE
BRASS



MINI OVALE

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00220CR




OTTONE
BRASS



MINI QUADRA

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00200CR




OTTONE
BRASS



RETTANGOLARE

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00260CR




OTTONE
BRASS



● AIR WATER FLAT

Doccia a miscelazione **ARIA/ACQUA**
Single jet mixing **AIR/WATER** shower



00583CR Ø 120 mm




ABS



● AIR WATER Ø 100

Doccia a miscelazione **ARIA/ACQUA**
Single jet mixing **AIR/WATER** shower



00580CR Ø 100 mm




ABS



● AIR WATER Ø 130

Doccia a miscelazione **ARIA/ACQUA**
Single jet mixing **AIR/WATER** shower



00585CR Ø 130 mm




ABS



● COMETA 120 MONO

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00620CR120 Ø 120 mm




ABS



● COMETA 180

Doccia monogetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE single jet shower



00620CR180 Ø 180 mm



ABS



● ELBA ECO / ELBA ECO + CURVETTA

Doccia **MONOGETTO**
SINGLE JET shower

Doccia **MONOGETTO** con curvetta
SINGLE JET shower with elbow



00800BI



METALLO
METAL



00820BI




PLASTICA
PLASTIC



● SMALL MULTI

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00066CR Ø 82 mm




ABS



● RUGIADA

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00630CR Ø 95 mm




ABS



● JOKER

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00434CR Ø 84 mm




ABS



● ARIES

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00360CR Ø 75 mm




ABS



● CALYPSO MULTI

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00340CR Ø 75 mm

00340VO Ø 75 mm

00340VR Ø 75 mm

00340NS Ø 75 mm

00340OR Ø 75 mm




ABS



● POKER

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00394CR Ø 100 mm




ABS



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

METEORA


Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00510CR	Ø 87 mm
00510VR	Ø 87 mm
00510NS	Ø 87 mm
00510VO	Ø 87 mm
00510OR	Ø 87 mm



ABS




* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



JUNIOR

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00310CR	Ø 75 mm
----------------	---------




ABS



LIBRA


Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00420CR	Ø 90 mm
----------------	---------




ABS



DORA

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00315CR	Ø 85 mm
----------------	---------




ABS



PLANET

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00460CR	Ø 104 mm
----------------	----------




ABS



COBRA MULTI

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00390CR	Ø 105 mm
----------------	----------




ABS



LUNA

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00410CR Ø 100 mm




ABS



LUNA COLOR

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00410BI Ø 100 mm

00410CRBI Ø 100 mm

00410CRNE Ø 100 mm




ABS



SESIA

Doccia multigetto **ANTICALCARE** bianca/cromo
ANTISCALE multi jet shower white/chrome



00415CRBI Ø 105 mm




ABS



GALAXIA

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00530CR Ø 64 mm




ABS



RIVER

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00690CR Ø 105 mm




ABS



SPRING MULTI

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00403CR Ø 105 mm



ABS



● SMILE

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00402CR Ø 95 mm




ABS



● RIO

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00570CR Ø 140 mm




ABS



● IBIS

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00444CR Ø 140 mm




ABS



● COMETA 120 MULTI

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00625CR120 Ø 120 mm




ABS



● COMETA 120 CASCATA

Doccia multigetto **ANTICALCARE**
ANTISCALE multi jet shower



00624CR120 Ø 120 mm



ABS



● CAPRI

Doccia **CUCINA** con pulsante due getti.
KITCHEN shower with two-jets button.



00900CR



ABS



● CAPRI + ANTICALCARE

Doccia **CUCINA** anticalcare con pulsante due getti.
Antiscale KITCHEN shower with two-jets button.



00905CR



ABS



● GOURMET

Doccia **CUCINA** a due funzioni con diffusore anticalcare e tasto rigido.

KITCHEN shower 2 functions with antiscale nozzles and rigid button.



00902CR



ABS



● PLATE

Doccia **CUCINA** a due funzioni con diffusore anticalcare.

KITCHEN shower 2 functions with antiscale nozzles.



00903CR



ABS



● ISCHIA

Doccia **CUCINA** a due funzioni con diffusore anticalcare.

KITCHEN shower 2 functions with antiscale nozzles.



00904CR



ABS



● PULSANTE LUX

Doccia a pulsante con portadoccia
SHUT-OFF hand spray with wall bracket

Doccia anticalcare con
pulsante di regolazione
uscita acqua, supporto a
muro.

*Antiscale hand spray
with push button and wall
bracket.*



00871CR



ABS



● TIGRI

Doccia a pulsante con portadoccia
SHUT-OFF hand spray with wall bracket

Doccia anticalcare con
pulsante di regolazione
uscita acqua e supporto a
muro.

*Antiscale hand spray
with push button and wall
bracket.*



00875CR

00875BI



ABS




● EUFRATE

Doccia **SHUT-OFF** a pulsante
in ottone cromato
Brass SHUT-OFF hand spray

Doccia con pulsante per
erogazione acqua.

*Hand spray with push
button.*



00890CR



OTTONE
BRASS



● TOCE

SHUT-OFF a pulsante
SHUT-OFF hand spray

Doccia con pulsante per
erogazione acqua.

*Hand spray with push
button.*



00999CR




ABS



■ ADIGE

Doccia **SHUT-OFF** a
pulsante in ottone cromato
Brass SHUT-OFF hand spray



00888CR



OTTONE
BRASS



● KIT PRESA ACQUA + MINI TONDA

Kit presa acqua Ø 32 mm in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia MINI TONDA in **ottone** cromato con flessibile CROMOLUX 150 cm.


Shower kit including **brass** water supply Ø 32 mm with shower holder and rosette Ø 50 mm, brass hand shower MINI TONDA and flexible hose CROMOLUX 150 cm.

Kit de douche incluant prise murale en **laiton** Ø 32 mm avec porte douchette et rosace Ø 50 mm, douchette en laiton MINI TONDA et flexible CROMOLUX 150 cm.


Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 32 mm aus **Messing**, Brausehalter und Wandrosette Ø 50 mm, Handbrause aus Messing MINI TONDA und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.

Kit de ducha con toma de agua de **latón** Ø 32 mm con soporte y roseton Ø 50 mm, mango ducha de latón MINI TONDA y flexible CROMOLUX 150 cm.

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением Ø 32 мм и розеткой Ø 50 мм, латунный ручной душ MINI TONDA и шланг CROMOLUX 150 см.



56241CR



■ KIT PRESA ACQUA + MINI QUADRA

Kit presa acqua quadra in **ottone** cromato con portadoccia e rosone 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia MINI QUADRA in **ottone** cromato con flessibile CROMOLUX 150 cm.


Shower kit including **brass** water supply with shower holder and rosette, **brass** hand shower MINI QUADRA and flexible hose CROMOLUX 150 cm.

Kit de douche incluant prise murale en **laiton** avec porte douchette et rosace, douchette en **laiton** MINI QUADRA et flexible CROMOLUX 150 cm.

Dusche kit mit Wandanschlussbogen aus **Messing**, Brausehalter und Wandrosette, Handbrause aus **Messing** MINI QUADRA und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.

Kit de ducha con toma de agua de **latón** con soporte y roseton, mango ducha de **latón** MINI QUADRA y flexible CROMOLUX 150 cm.

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением и розеткой, латунный ручной душ MINI QUADRA и шланг CROMOLUX 150 см.



56200CR



KIT PRESA ACQUA + STICK

Kit presa acqua Ø 32 mm in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia STICK in **ABS** con flessibile CROMOLUX 150 cm.


*Shower kit including **brass** water supply Ø 32 mm with shower holder and rosette Ø 50 mm, **ABS** hand shower STICK and flexible hose CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de douche incluant prise murale en **laiton** Ø 32 mm avec porte douchette et rosace Ø 50 mm, douchette en **ABS** STICK et flexible CROMOLUX 150 cm.*

*Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 32 mm aus **Messing**, Brausehalter und Wandrosette Ø 50 mm, Handbrause aus **ABS** STICK und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de ducha con toma de agua de **latón** Ø 32 mm con soporte y roseton Ø 50 mm, mango ducha de **ABS** STICK y flexible CROMOLUX 150 cm.*

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением Ø 32 мм и розеткой Ø 50 мм, пластиковый ручной душ STICK и шланг CROMOLUX 150 см.



56130CR



KIT PRESA ACQUA + CUBE

Kit presa acqua quadra in **ottone** cromato con portadoccia e rosone 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia CUBE in **ABS** con flessibile CROMOLUX 150 cm.


Shower kit including brass water supply with shower holder and rosette, ABS hand shower CUBE and flexible hose CROMOLUX 150 cm.

Kit de douche incluant prise murale en laiton avec porte douchette et rosace, douchette en ABS CUBE et flexible CROMOLUX 150 cm.

Dusche kit mit Wandanschlussbogen aus Messing, Brausehalter und Wandrosette, Handbrause aus ABS CUBE und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.

Kit de ducha con toma de agua de latón con soporte y roseton, mango ducha de ABS CUBE y flexible CROMOLUX 150 cm.

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением и розеткой, пластиковый ручной душ CUBE и шланг CROMOLUX 150 см.



56185CR



● KIT PRESA ACQUA + STICK

Kit presa acqua Ø 34 mm in **ABS** cromato con portadoccia e rosone Ø 60 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia STICK in **ABS** con flessibile CROMOLUX 150 cm.

*Shower kit including **ABS** water supply Ø 34 mm with shower holder and rosette Ø 60 mm, **ABS** hand shower STICK and flexible hose CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de douche incluant prise murale en **ABS** Ø 34 mm avec porte douchette et rosace Ø 60 mm, douchette en **ABS** STICK et flexible CROMOLUX 150 cm.*

*Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 34 mm aus **ABS**, Brausehalter und Wandrosette Ø 60 mm, Handbrause aus **ABS** STICK und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de ducha con toma de agua de **ABS** Ø 34 mm con soporte y roseton Ø 60 mm, mango ducha de **ABS** STICK y flexible CROMOLUX 150 cm.*

Душевой гарнитур включающий пластиковый настенный держатель с шланговым подключением Ø 34 мм и розеткой Ø 60 мм, пластиковый ручной душ STICK и шланг CROMOLUX 150 см.

56132CR



● KIT PRESA ACQUA + TOCE

Kit presa acqua Ø 34 mm in **ABS** cromato con portadoccia e rosone Ø 60 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia TOCE con flessibile CROMOLUX 150 cm.

*Shower kit including **ABS** water supply Ø 34 mm with shower holder and rosette Ø 60 mm, **ABS** shut off TOCE and flexible hose CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de douche incluant prise murale en **ABS** Ø 34 mm avec porte douchette et rosace Ø 60 mm, douchette d'arrêt en **ABS** TOCE et flexible CROMOLUX 150 cm.*

*Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 34 mm aus **ABS**, Brausehalter und Wandrosette Ø 60 mm, Brause mit Abschaltsystem aus **ABS** TOCE und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de ducha con toma de agua de **ABS** Ø 34 mm con soporte y roseton Ø 60 mm, mango con pulsante de cierre de **ABS** TOCE y flexible CROMOLUX 150 cm.*

Душевой гарнитур включающий пластиковый настенный держатель с шланговым подключением Ø 34 мм и розеткой Ø 60 мм, пластиковый ручной душ TOCE и шланг CROMOLUX 150 см.

56999CR



● KIT PRESA ACQUA + TIGRI

Kit presa acqua ON/OFF in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 55 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia TIGRI con flessibile CROMOLUX 150 cm.

*Shower kit including **brass** water supply with ON/OFF system, shower holder and rosette Ø 55 mm, **ABS** shut off TIGRI and flexible hose CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de douche incluant prise murale en **laiton** avec système ON/OFF, porte douchette et rosace Ø 55 mm, douchette d'arrêt en **ABS** TIGRI et flexible CROMOLUX 150 cm.*

*Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 32 mm aus **Messing** mit system ON/OFF, Brausehalter und Wandrosette Ø 55 mm, Brause mit **ABS** chaltsystem TIGRI und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.*

*Kit de ducha con toma de agua de **laton** sistema ON/OFF con soporte y roseton Ø 55 mm, ducha con pulsante de cierre de **ABS** TIGRI y flexible CROMOLUX 150 cm.*

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением, розеткой Ø 55 мм и клапаном ON/OFF, ручной душ TIGRI и шланг CROMOLUX 150 см.

56875CRK



CLOSE



OPEN



● KIT PRESA ACQUA + EUFRATE

Kit presa acqua ON/OFF in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 55 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia EUFRATE con flessibile CROMOLUX 150 cm.

Shower kit including **brass** water supply with ON/OFF system, shower holder and rosette Ø 55 mm, **brass** shut off EUFRATE and flexible hose CROMOLUX 150 cm.

Kit de douche incluant prise murale en **laiton** avec système ON/OFF, porte douchette et rosace Ø 55 mm, douchette d'arrêt en **laiton** EUFRATE et flexible CROMOLUX 150 cm.

Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 32 mm aus **Messing** mit system ON/OFF, Brausehalter und Wandrosette Ø 55 mm, Brause mit Abschaltsystem EUFRATE und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.

Kit de ducha con toma de agua de **latón** sistema ON/OFF con soporte y roseton Ø 55 mm, ducha con pulsante de cierre EUFRATE y flexible CROMOLUX 150 cm.

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением, розеткой Ø 55 мм и клапаном ON/OFF, латунный ручной душ EUFRATE и шланг CROMOLUX 150 см.

56890CRK



■ KIT PRESA ACQUA + ADIGE

Kit presa acqua ON/OFF in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 55 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia ADIGE con flessibile CROMOLUX 150 cm.

Shower kit including **brass** water supply with ON/OFF system, shower holder and rosette Ø 55 mm, **brass** shut off ADIGE and flexible hose CROMOLUX 150 cm.

Kit de douche incluant prise murale en **laiton** avec système ON/OFF, porte douchette et rosace Ø 55 mm, douchette d'arrêt en **laiton** ADIGE et flexible CROMOLUX 150 cm.

Dusche kit mit Wandanschlussbogen Ø 32 mm aus **Messing** mit system ON/OFF, Brausehalter und Wandrosette Ø 55 mm, Brause mit Abschaltsystem ADIGE und Brauseschlauch CROMOLUX 150 cm.

Kit de ducha con toma de agua de **latón** sistema ON/OFF con soporte y roseton Ø 55 mm, ducha con pulsante de cierre ADIGE y flexible CROMOLUX 150 cm.

Душевой гарнитур включающий латунный настенный держатель с шланговым подключением, розеткой Ø 55 мм и клапаном ON/OFF, латунный ручной душ ADIGE и шланг CROMOLUX 150 см.

56888CRK



Rubinetti

Taps



 AQUAVIVA®

● **cod. 66165CR**

Gruppo classico.
Interasse 160 mm.

*Classic group.
Interaxis distance 160 mm.*



● **cod. 66133CR**

Gruppo monocomando esterno per colonna.
Interasse 150 mm.

*Mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66133CRS**

Gruppo monocomando esterno per saliscendi.
Interasse 150 mm.

*Mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66130CC**

Gruppo monocomando esterno per colonne.
Interasse 150 mm.

*Mixer for columns
Interaxis distance 150 mm.*



● **cod. 66130CCS**

Gruppo monocomando esterno per saliscendi.
Interasse 150 mm.

*Mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.*



■ **cod. 66131CR**

Monocomando da barra quadro per colonna.
Interasse 150 mm.

*Square mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



■ cod. 66131CRS

Monocomando da barra quadro per saliscendi.
Interasse 150 mm.

Square mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.



● cod. 66132CR

Monocomando da barra tondo per colonna.
Interasse 150 mm.


Round mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.



● cod. 66132CRS

Monocomando da barra tondo per saliscendi.
Interasse 150 mm.

Round mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.



● cod. 66400CR

Termostatico MINIMAL con deviatore
integrato tondo per colonna.
Interasse 150 mm.


*MINIMAL thermostatic mixer with
integrated diverter for column.*
Interaxis distance 150 mm.



● cod. 66401CRINF

Termostatico MINIMAL con uscita inferiore
per saliscendi. Interasse 150 mm.

*MINIMAL thermostatic mixer with lower
output for sliding bar. Interaxis distance
150 mm.*



● cod. 66100CRNEW

Termostatico tondo da barra con deviatore
integrato per colonna. Interasse 150 mm.

*Round thermostatic mixer with integrated
diverter for columns.*
Interaxis distance 150 mm.




■ cod. 66300CR

Termostatico quadro da barra con deviatore integrato per colonna. Interasse 150 mm.

*Square thermostatic mixer with integrated diverter for columns.
Interaxis distance 150 mm.*



Cartucce - Cartridges



CORPO TERMOSTATICO TORNITO DA BARRA DI OTTONE CROMATO DI NOSTRA PRODUZIONE. FACILITÀ E SEMPLICITÀ DI SOSTITUZIONE CARTUCCIA. SI RACCOMANDA DI ESTRARRE LA CARTUCCIA CON LA MANOPOLA MONTATA PER EVITARE DI PERDERE LA TARATURA // CHROMED THERMOSTATIC BODY, BRASS BAR TURNED, OF OUR PRODUCTION. EASY REPLACEMENT OF THE CARTRIDGE.

● cod. 65300CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.



● cod. 65301CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.



■ cod. 65302CR

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.

Thermostatic valve with chrome handle.




● LAVABO MINIMAL

Miscelatore monocomando lavabo con scarico.

Single-lever wash basin mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



67LAVMIN




● BIDET MINIMAL

Miscelatore monocomando bidet con scarico.

Single-lever bidet mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



67BIDMIN



● LAVABO RETRÒ

Miscelatore monocomando lavabo con scarico.

Single lever wash basin mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // *Special finishing on request*



BIANCO / WHITE



NERO / BLACK



CROMO / CHROMED



67LAVRECR	Cromo Chromed
67LAVRENE	Nero Black
67LAVREBI	Bianco White



● BIDET RETRÒ

Miscelatore monocomando bidet con scarico.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // *Special finishing on request*



BIANCO / WHITE



NERO / BLACK



CROMO / CHROMED



67BIDRECR	Cromo Chromed
67BIDRENE	Nero Black
67BIDREBI	Bianco White




● LAVABO CLASSICO

Miscelatore monocomando lavabo con scarico.

Single lever wash basin mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // *Special finishing on request*



67LAVCL




● BIDET CLASSICO

Miscelatore monocomando bidet con scarico.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

* Finiture speciali su richiesta // *Special finishing on request*



67BIDCL





● MONOCOMANDO CUCINA

Monocomando **CUCINA** abbinabile alle nostre docce estraibili.

KITCHEN mixer matchable with out kitchen showers.

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



66000CUC



CAPRI - cod. 00900CR



CAPRI + ANTICALCARE - cod. 00905CR



GOURMET - cod. 00902CR



PLATE - cod. 00903CR





ISCHIA - cod. 00904CR





cod. 66119CR

Miscelatore termostatico da incasso 1 VIA.
Built-in thermostatic mixer 1 way.



cod. 66121CR

Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE.
Built-in thermostatic mixer 2 ways.



cod. 66122CR


Miscelatore termostatico da incasso 3 VIE.
Built-in thermostatic mixer 3 ways.



cod. 66126CR

Miscelatore termostatico da incasso 1 VIA.


Built-in thermostatic mixer 1 way.



cod. 66127CR

Miscelatore termostatico da incasso 2 VIE.

Built-in thermostatic mixer 2 ways.



Accessori

Accessories



AQUAVIVA®

● PERLATOR

Cartuccia aeratore con guarnizione.
Aerator cartridge with gasket.



58000	M 24 x 1	250 Pcs.
58002	F 22 x 1	250 Pcs.

● CASCADE

Aeratore con regolatore di portata.
Aerator with flow regulator.



58034CR	M 28 x 1	5 Pcs.

● PERLATOR

Aeratore a norma Long Life.
Aerator Long Life international approvals.



58010CR	M 24 x 1	10 Pcs.
58012CR	F 22 x 1	10 Pcs.
58014CR	M 28 x 1	5 Pcs.

● CASCADE PCA

Aeratore con regolatore di portata e tecnologia anticalcare. Rendimento costante da 1 a 10. Bar: lt. 6.
Aerator with flow regulator and anti-liming technology. Constant performance throughout pressure range 1 to 10. Bar: lt. 6.



58030CR	M 24 x 1	10 Pcs.
58032CR	F 22 x 1	10 Pcs.

● PERLATOR + HONEYCOMB

Aeratore anticalcare a risparmio d'acqua 8 lt. a 3 Bar.
Aerator with anti-liming and water saving technology 8 lt. at 3 Bar.



58020CR	M 24 x 1	10 Pcs.
58022CR	F 22 x 1	10 Pcs.

● PERLATOR + HONEYCOMB

Aeratore anticalcare.
Aerator with anti-liming.



58025CR	F 16 x 1	10 Pcs.
58026CR	M 18 x 1	10 Pcs.
58027CR	3/8"	10 Pcs.

● **CASCADE CON SNODO** **CASCADE WITH SWIVEL**

Areatore cascade con snodo.
 Swivel adaptor with aerator.



M 24 x 1



F 22 x 1

58060CR	M 24 x 1	1 Pcs.
58062CR	F 22 x 1	1 Pcs.

CHIAVE DI MONTAGGIO **INSTALLATION KEY**

Per tutti i tipi di aeratore.
 Service keys for all types of aerators.



58090



● DOPPIA AGGRAFFATURA DOUBLE INTERLOCK

Flessibile doppia aggraffatura in **acciaio INOX** cromato.
Attacco 1/2"x1/2" conico.

*Double interlock chromed **stainless steel** flexible hose.
Connection 1/2"x1/2" conical nut.*

42000CR120	cm 120
42000CR150	cm 150
42000CR200	cm 200
42000OR150	cm 150
42000NS150	cm 150
42000VO150	cm 150
42000VR150	cm 150



in scatola // in box
+ Euro 1,30



● DOPPIA AGGRAFFATURA CON CALOTTA GIREVOLE DOUBLE INTERLOCK WITH SWIVELING CONICAL NUT

Flessibile doppia aggraffatura in **acciaio INOX** cromato.
Attacco 1/2"x1/2" girevole.

*Double interlock chromed **stainless steel** flexible hose.
Connection 1/2"x1/2" swiveling.*

42100CR150GI	cm 150
42100CR200GI	cm 200



in scatola // in box
+ Euro 1,30



● FLEX CROMOLUX CON CALOTTA GIREVOLE WITH SWIVELING CONICAL NUT

Flessibile in **PVC** plastificato trasparente, rivestito con lamina metallizzata. Attacco 1/2"x1/2" conico.

*Transparent plasticized **PVC** hose coated with metallic foil.
Connection 1/2"x1/2" conical nut.*

45000150GI	cm 150
45000200GI	cm 200



in scatola // in box
+ Euro 1,30



● **SILVER CON CALOTTA GIREVOLE** **WITH SWIVELING CONICAL NUT**

Flessibile **PVC** argento opaco.

Attacco 1/2"x1/2" conico.

PVC opaque silver flexible hose.

Connection 1/2"x1/2" conical nut.

46100AR150GI	cm 150	1/2"x1/2"
46100AR200GI	cm 200	1/2"x1/2"



● **SILVER EXTRA CON CALOTTA GIREVOLE** **WITH SWIVELING CONICAL NUT**

Flessibile **PVC** argento brillante.

Attacco 1/2"x1/2" conico.

PVC brilliant silver flexible hose.

Connection 1/2"x1/2" conical nut.

46200AR150GI	cm 150	1/2"x1/2"
46200AR200GI	cm 200	1/2"x1/2"



PORTASAPONE SOAP DISH

Portasapone rettangolare 165x80 mm per saliscendi in **ABS** cromato con riduzione Ø 25 mm, Ø 20 mm e Ø 18 mm.

*Chromed **ABS** rectangular soap dish 165x80 mm for sliding rail with reduction Ø 25 mm, Ø 20 mm and Ø 18 mm.*



50000CR

Cromo | Chrome

50000AC

Trasparente | Acrylic



PORTASAPONE SOAP DISH

Portasapone ovale per saliscendi in **ABS** cromato con riduzione Ø 18 mm, Ø 25 mm e Ø 20 mm.

*Chromed **ABS** oval soap dish for sliding rail with reduction Ø 18 mm, Ø 25 mm and Ø 20 mm.*



50101CR



PORTASAPONE SOAP DISH

Portasapone in metacrilato 180x110x50 mm fissaggio a muro disponibile nei seguenti colori:

Wall methacrylate soap dish 180x110x50 mm.

Available in following colors:



50150NE

Nero | Black

50150GH

Bianco ghiaccio | Ice white

50150VE

Verde | Green

50150BI


Bianco | White



PORTASAPONE TRAIL SEZIONE TONDA Ø 25 mm

Portasapone in metacrilato trasparente.

*Soap shelf, transparent methacrylate,
round section Ø 25 mm.*



50260TVT


Trasparente | Acrylic



PORTASAPONE TRAIL SEZIONE QUADRA □ 30x15 mm

Portasapone in metacrilato trasparente.

*Soap shelf, transparent methacrylate,
square section □ 30x15 mm.*



50260QVT

Trasparente | Acrylic



● DUPLEX A FORCELLA **ABS DUPLEX IN FORK**

Duplex a forcella in **ABS** cromato.

*Chromed **ABS** shower duplex.*



51000CR



● DUPLEX A FORCELLA **DUPLEX IN FORK**

Duplex a forcella in **metallo**.

*Chromed **metal** shower duplex.*



51022CR



● DUPLEX A FORCELLA OTTONE **BRASS DUPLEX IN FORK**

Duplex a forcella in **ottone** cromato.

*Chromed **brass** shower duplex.*



51021CR



● DUPLEX A FORCELLA **DUPLEX IN FORK**

Duplex a forcella diritta in **metallo** cromato con presa acqua.

*Chromed **metal** straight shower duplex with water supply.*



51030CR



● PRESA ACQUA **WATER SUPPLY**

Preso acqua in **ottone** cromato 1/2" M x 1/2" M.

*Chromed **brass** water supply flange 1/2" M x 1/2" M.*



52100CR

52100NS

52100VO

52100VR



● PRESA ACQUA LUSO **LUX WATER SUPPLY**

Preso acqua in **ottone** cromato 1/2" M x 1/2" M.

*Chromed **brass** water supply flange 1/2" M x 1/2" M.*



52110CR



■ PRESA ACQUA QUADRA SQUARE WATER SUPPLY

Preso acqua in **ottone** cromato 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.

Chromed **brass** water supply 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.



52120CR



● CURVA DA INCASSO SUPPLY ELBOW

Curva da incasso in **ottone** cromato con rosone 1/2" M x 1/2" M.

Chromed **brass** supply elbow 1/2" M x 1/2" M.



52200CR



● SUPPORTO DOCCIA A MURO FIX WALL BRACKET

Supporto per doccia a muro in **ABS** cromato o bianco.

Fixed wall bracket in **ABS** chromed or white.



51100CR

51100BI



● SUPPORTO DOCCIA A MURO FIX WALL BRACKET

Supporto per doccia a muro in **ABS** cromato.

Chromed **ABS** fixed wall bracket.



51110CR



● SUPPORTO DOCCIA A MURO FIX WALL BRACKET

Supporto per doccia a muro in **ABS** cromato.

Chromed **ABS** fixed wall bracket.



51120CR



● SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto per doccia angolare in **ABS** cromato orientabile.

Chromed **ABS** orientable wall bracket.



51200CR



● **SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE** **ORIENTABLE WALL BRACKET**

Supporto per doccia angolare in **ABS** cromato orientabile.
*Chromed **ABS** orientable wall bracket.*



51210CR



■ **SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE** **ORIENTABLE WALL BRACKET**

Supporto per doccia angolare in **ABS** cromato orientabile.
*Chromed **ABS** orientable wall bracket.*



51220CR



● **SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE** **ORIENTABLE WALL BRACKET**

Supporto per doccia angolare in **ABS** cromato orientabile.
*Chromed **ABS** orientable wall bracket.*



51230CR



DISTANZIALE PIASTRELLE SPACING COLLAR FOR TILE

Distanziale piastrelle, spessore 1 cm in **ABS** cromato.
*Chromed **ABS** spacing collar for tile, thickness 1 cm.*



65800CR44

65800CR55



TAPPO LAVELLO COVER PLATE

Tappo lavello **ottone** cromato Ø 43 mm.
*Chromed **brass** cover plate Ø 43 mm.*



53000CR



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole portadoccia per saliscendi in **ABS** cromato.
*Chromed **ABS** sliding bar shower holder.*



Ø 18

Ø 20

Ø 25

656000CR18

656000CR20

656000CR25



SUPPORTO LATERALE DOCCIA SLIDING RAIL BRACKET

Ricambio supporto laterale per saliscendi in **ABS** cromato.
*Chromed **ABS** sliding rail bracket.*



Ø 18

Ø 20

Ø 25

65700CR18

65700CR20

65700CR25



MEMBRANA TONDA ROUND MEMBRANE

Membrana tonda per SCIROCCO e DELTA.
*Membrane for **SCIROCCO**, **DELTA**.*



ME05650



MEMBRANA QUADRA SQUARE MEMBRANE

Membrana per BORA, NETTUNO, OMEGA, EROS.
*Membrane for **BORA**, **NETTUNO**, **OMEGA**, **EROS**.*



ME05632



● PRESA ACQUA Ø 34 WATER SUPPLY Ø 34

Presà acqua Ø 34 mm a muro in **ABS** cromato con portadoccia e rosone Ø 60 mm 1/2" M x 1/2" M.

*Chromed **ABS** water supply Ø 34 mm with shower holder and rosette Ø 60 mm 1/2" M x 1/2" M.*



52132CR



● PRESA ACQUA Ø 32 WATER SUPPLY Ø 32

Presà acqua Ø 32 mm a muro in **ottone** cromato con portadoccia e rosone Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.

*Chromed **brass** water supply Ø 32 mm with shower holder and rosette Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.*



52130CR



● PRESA ACQUA QUADRA 25x25 SQUARE WATER SUPPLY 25x25

Presà acqua quadra 25x25 a muro in **ottone** cromato con portadoccia 1/2" M x 1/2" M.

*Chromed **brass** square 25x25 wall water supply with carry shower 1/2" M x 1/2" M.*



52180CR



● PRESA ACQUA ON/OFF WATER SUPPLY ON/OFF

Presà acqua in **ottone** cromato con vitone a disco ceramico apertura e chiusura acqua.

*Chromed **brass** water supply with ceramic disc for open/close water.*



52156CR



CLOSE



OPEN



SGABELLO DOCCIA SHOWER STOOL

Sgabello in metacrilato utilizzabile all'interno del box doccia per supporto nella pulizia degli arti inferiori o come piano d'appoggio all'esterno del box doccia e/o vasca.


Methacrylate stool to be used inside the shower for an easier washing of the legs or outside the shower and/or bathtub as a shelf.

Tabouret en méthacrylate à utiliser dans la douche comme aide dans le nettoyage des membres inférieurs ou comme étagère en dehors de la douche et / ou de la baignoire.

Metacrylat-Hocker. Er kann in der Dusche als Hilfe zum Waschen der Beine oder als Auflagefläche außerhalb der Dusche bzw. der Wanne benutzt werden.

Taburete en metacrilato para uso en la ducha como ayuda en la limpieza de las extremidades inferiores o como una plataforma fuera de la ducha y / o bañera.

Стул из метакрилата для использования в душе как поддержкой в очистке нижних конечностей или в качестве полки для души/ванной.



50160VT

Trasparente | Transparent



PULIZIA

Sporco secco (polvere): consigliamo uno straccio inumidito con acqua.

Sporco grasso/unto: consigliamo la pulizia con una spugna bagnata con acqua e detersivo neutro (privo di abrasivi) e quindi con panno inumidito con acqua.

Evitare l'uso di detersivi contenenti solventi e/o alcool etilico.

CLEANING

Dry dirt (dust): we recommended a wet cloth.

Grease/oil dirt: we recommended to wipe first with a lightwashing liquid (not aggressive) and then with a wet cloth.

Avoid detergents containing solvents and/or ethyl alcohol.

SELLA

Accessorio di grande funzionalità in metacrilato da posizionare con il semplice appoggio a cavallo sulla parete fissa del box doccia senza necessità di forature. Funzione a doppio uso: internamente dispone di vani portaoggetti e/o portasapone ed esternamente portaaccappatoio.


Extremely useful accessory made of methacrylate to be placed by simply laying it astraddle of the fix shower wall without any holes. Double use: inside it has various soap and/or object trays, outside a bathrobe hanger.

Accessoire en méthacrylate qui offre une grosse fonctionnalité et qui se place simplement sur la paroi fixe de la cabine de douche sans la percer. Double usage: à l'intérieur compartiments porte-objets ou/ et porte-savon et à l'extérieur porte-peignoir.

Zweckmäßiges Zubehör aus Metacrylat, das einfach rittlings auf die feste Duschwand ohne Bohrungen gelegt wird. Doppelte Funktion: Innen verfügt er über Seifen- und Objekthalter und außen über einen Bademantelhalter.

Accesorio en metacrilato que ofrece una gran funcionalidad y que se instala en la pared fija de la ducha sin necesidad de taladrar. Función de doble uso: internamente tiene compartimentos y/o jabonera y externamente ganchos para tunicas.

Очень функциональный аксессуар из метакрилата для установки без дыр верхом на неподвижной стене душевой кабины. Двойное применение: внутри имеет полки и/или мыльницу и внаружи вешалку для халат.



50060VT

Trasparente | Transparent



PULIZIA

Sporco secco (polvere): consigliamo uno straccio inumidito con acqua.

Sporco grasso/unto: consigliamo la pulizia con una spugna bagnata con acqua e detersivo neutro (privo di abrasivi) e quindi con panno inumidito con acqua.

Evitare l'uso di detergenti contenenti solventi e/o alcool etilico.

CLEANING

Dry dirt (dust): we recommended a wet cloth.

Grease/oil dirt: we recommended to wipe first with a lightwashing liquid (not aggressive) and then with a wet cloth.

Avoid detergents containing solvents and/or ethyl alcohol.