



- 02 introduzione • introduction
- 22 mensolo
- 27 2Easy
- 40 route 266
- 50 multifunzione - multifunction
- 56 charade
- 68 charade tris orchidea
- 76 ecco charade
- 86 soffioni - showerheads
- 97 well-being kit
- 105 rubinetteria coordinabile - suitable faucets
- 112 colonne doccia - shower tubes
- 130 rampe doccia - shower sliding bars
- 140 duplex e docce - duplex and shower hands
- 148 docce pulsante - pistol grip shower
- 156 flessibili e accessori - flexibles and accessories
- 168 condizioni di vendita - selling conditions

factory



Leader nella produzione di sistemi doccia, soffioni, docce ed accessori per la rubinetteria, Fornara & Maulini fin dal lontano 1950 è un importante realtà italiana riconosciuta ed apprezzata a livello mondiale.

Totalmente concentrata sul benessere, per il corpo e lo spirito, Fornara & Maulini è oggi considerata come anticipatrice di nuove tendenze e sinonimo di Design Italiano, Distinzione, Eleganza.

Uno stabilimento di 6.000 mq, macchinari di elevata tecnologia e rigorosi sistemi di controllo conferiscono ai prodotti Fornara & Maulini la massima qualità.

Since 1950 Fornara & Maulini is known as a leader in the production of showers system, showerheads, showerhands and shower kits.

An important Italian reality appreciated all over the world. Fully concentrated on the "well being" for the body and for the soul as a contribution for a better living, Fornara & Maulini is nowadays part of the "New Trend Makers" and his name is synonymous of Italian Design, Distinction, Elegancy and desired products.

A plant of 6.000 mq, high technology machines and strict control systems position Fornara & Maulini products to a level of top quality and reliability.

A photograph of a scenic view from a balcony. The balcony floor is made of light-colored stone tiles. A black metal railing with horizontal bars runs along the edge. In the background, there is a large body of water, likely a lake, with a small green island visible in the middle. Across the water, several dark, forested hills or mountains are silhouetted against a blue sky filled with white and grey clouds. The overall atmosphere is peaceful and scenic.

mission

Da più di 65 anni Fornara & Maulini sperimenta materiali, forme ed anticipa tendenze di mercato riproponendo nei propri prodotti di alto design e tecnologia una nuova e travolgente chiave di lettura.

Con la larga introduzione di kit benessere, accessori e docce emozionali Fornara & Maulini vuole riscoprire nei gesti quotidiani i sapori ed i valori dei tempi passati, l'emozione di avventure lontane, l'energia e la potenza della natura, la calma e la riflessione dell'anima, l'abbraccio e la sicurezza di una madre.

Difficile ottenere differenti sfumature d'emozioni in un solo prodotto, ma questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra missione: fare rivivere ed interpretare l'ambiente doccia come lo specchio della propria anima.

A questo punto non ci saranno più confini; il lontano sarà vicino, lo straniero sarà familiare, la paura sarà conferma, il ritmo sarà calma.

From more than 65 years Fornara & Maulini tests materials, shapes and anticipates market trends proposing to its products of high-end design and technology a new and overwhelming meaning.

With its large introduction of well-being kits, accessories and emotional showers Fornara & Maulini found in the daily experience the flavors of the passed time, the emotion of far adventures, the energy of the nature, the peace and meditation of the soul, the embrace and the warm of the mother.

It's not easy to obtain different emotion nuances in just one product but this is our aim this is our mission: consider the shower space, concept as soul's mirror.

At this point there will be no more boundary, the far will be near, the foreign will be familiar, the fear will be certainty, the rhythm will be peace.

stile

Valore di arredo che arricchisce la stanza da bagno, caricando di energia positiva l'intero ambiente doccia.

Aesthetical value which enriches the bathroom with emotion and positive energy.





contract references



Da un singolo oggetto di pregio nasce l'ispirazione di una perfetta ambientazione.

Chi ama il bello ed il lusso non può rinunciare al piacere visivo, tattile e funzionale di particolari dettagli e ricercatezze.

Fornara & Maulini soddisfa le esigenze più sofisticate proponendo al mercato di lusso kit completi per l'ambiente doccia e per il mondo del benessere.

Negli anni vantiamo referenze molto importanti nel mondo del Contract che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi.

W Retreat and Spa Seminyak – Starwoods Hotel – Bali Malesia
Rothen House , Dokok, Seoul Corea del Sud

Palm Jumeirah Apartments and town houses – Dubai Emirati Arabi

Sohar Cort Complex – Sultanato dell'Oman

Spa Dhara wellness spa – Florida US

Euroyacht s.r.l. – Viareggio Italia

Acqua Sport Park – Milano Italia

From a single precious object arises the inspiration of a perfect setting.

Someone who loves beauty and luxury can not renounce to feelings or visual and functional pleasures create by sophisticated details and refinements.

Fornara & Maulini meets the most sophisticated high-end market demand with a wide proposal of kits for the shower place and wellness world.

Over the years we have gained important references in the Contract sector that make us proud of our work.

W Retreat and Spa Seminyak – Starwoods Hotel – Bali Malesya
Rothen House, Dokok, Seoul South Korea

Palm Jumeirah Apartments and town houses – Dubai Emirates

Sohar Cort Complex – Sultanate of Oman

Spa Dhara wellness spa – Florida US

Euroyacht s.r.l. – Viareggio Italy

Acqua Sport Park – Milan Italy

Da più di 65 anni nel rispetto della natura
From more than 65 years on the nature's side.

ecofriendly



In Fornara & Maulini crediamo fortemente nell'importanza della salvaguardia dell'ecosistema. Quotidianamente rispettiamo e sosteniamo l'ambiente naturale. Nello sviluppo dei nostri prodotti, nella scelta delle materie prime, nelle tecnologie di produzione che adottiamo, siamo sensibili a questo tema essenziale.

In Fornara & Maulini we strongly believe in the importance of the respect of the ecosystem. We support and respect nature and ambience in our daily activities and projects; through the development of our products, the choice of raw materials and the technology of productions employed, we are oriented towards the respect of this important topic.




L'attività di progettazione si focalizza nella ricerca di forme e sull'impiego di TECNOLOGIE DI CANALIZZAZIONE che garantiscono un consumo limitato ed il massimo contenimento dei ristagni. Con l'adozione di sofisticate soluzioni idrauliche e di opportuni limitatori di portata, realizziamo soffioni di grandi dimensioni, capaci di fornire le più piacevoli sensazioni risparmiando fino al 60% dell'acqua utilizzata dalle doccette convenzionali.

Fornara & Maulini ha partecipato con il TrisOrchidea al fuori Expo in Galleria Meravigli per rispondere alla sfida lanciata da MILANO EXPO 2015 sul rispetto delle risorse naturali.
EXPO 2015 NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA

Our projects focalise in the research of shapes and the use of technology that CANALISE WATER into the shower heads in order to limit water consumption and avoid stagnation. By using sophisticated hydraulic solutions and flow reducers, we produce big shower heads which create really pleasing sensations, saving up to 60% of water respect to standard hand showers.

Fornara & Maulini participated with TrisOrchida to outside-Expo in Meravigli Gallery to answer to the challenge from MILAN EXPO 2015 on respect for natural resources.
EXPO 2015 FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE



Rivendichiamo con orgoglio le remote radici di questa sensibilità, oggi divenuta nostra tradizione.

Già dal lontano 1988, la doccia Outline di Fornara & Maulini (nella foto in basso) proponeva nel suo stile "postmoderno" il getto MISCELAZIONE ARIA/ACQUA garantendo un effetto di vero idromassaggio ad un contenuto consumo d'acqua.

In linea con questa attenzione ai particolari ed al rispetto ambientale, si pone inoltre anche la difficile scelta perseguita da Fornara & Maulini che rinuncia ad un imballaggio di impatto visivo per uno più semplice in estetica, ma assolutamente rispettoso dell'ambiente e totalmente riciclabile.

Massimo rispetto per il pianeta in cui viviamo ed a totale favore per il risparmio di energia e denaro.

We are proud to underline the remote origins of this kind of sensitivity, that nowadays is our tradition. Since 1988 our Outline hand shower (image below) combined its post-modern style to the special jet MIXING AIR TO WATER , creating an effect of hydro-massage with low water consumption.

In line with this the important choice pursued by Fornara & Maulini concerning the packing: we renounce to a very smart and highly attractive one, preferring to use a very simple one, which respects Nature being totally recyclable.

Maximum respect for our planet, completely in favour of energy and money saving.

acqua



Tutto è nato dall'acqua, tutto ci è dato dall'acqua (W. Goethe)

Everything is born from water, everything subsists on water (W. Goethe)



Seguendo la nostra tradizione, siamo stati aripiista anche nella realizzazione di prodotti in ottone ecologico in grado di soddisfare anche le più stringenti normative a livello mondiale sulla potabilità dell'acqua domestica: così il 1 gennaio 2010 quando lo stato della California per primo ha adottato gli standard NSF/ANSI 372 (riguardanti la percentuale di piombo contenuta nei materiali metallici a contatto con l'acqua) Fornara&Maulini era già in grado di dare delle Pistol Grip perfettamente rispondenti alle richieste della normativa.

Following our tradition, we were also forerunner in making products in an environmentally friendly brass able to meet even the most stringent of international standards on domestic water potability: so in 2010 January 1st 2010 when the state of California was the first who adopt the standard NSF /ANSI 372 (concerning the percentage of lead contained in metallic materials in contact with water) Fornara & Maulini was already able to give some Pistol Grip perfectly meet the requirements of the that regulations.

acciaio



Nella nostra vasta proposta commerciale, partiamo dall'esteso utilizzo come materia prima, di acciaio inossidabile, atossico, anallergico e totalmente riciclabile. Non rilasciando piombo ed essendo uno dei materiali metallici più duraturi, contribuisce potentemente alla realizzazione di prodotti in linea con il concetto di "ecosostenibilità".


Acciaio speciale che assicura forza, consistenza e lunga durata nel tempo.

Alta resistenza alla corrosione ed una finitura a specchio che amplifica la bellezza del soffione.

In our wide commercial proposal, we start from the use of stainless steel as one of the main raw materials employed: non-toxic, hypoallergenic and totally recyclable. It does not release lead and being one of the most long lasting metallic materials, it contributes to the realisation of eco-friendly products.

The special stainless steel guarantees strength, consistency and durability.

It is highly resistant to corrosion, treated with a mirror finishing which highlights the beauty of the product.



La cromoterapia genera benessere
e salute attraverso le vibrazioni
energetiche dei colori.

La luce crea emozione ed atmosfera.
La tecnologia amplifica il tuo relax.


Chromotherapy creates wellness and
health through the energetic vibration
of colours.

Light creates emotions and
atmosphere.

The technology increases your relax.

t e c n o l o g y

tecnología
technology



cromoterapia



1

2



Pulsantiera di comando
Push-button panel

- 1 Accensione - spegnimento
On - off
- 2 Memorizzazione del colore preferito
Memorization of the favourite colour

Fornara & Maulini cambia look e funzionalità ai sistemi di cromoterapia, introducendo un'evoluta pulsantiera waterproof in Acciaio inossidabile supermirror che si abbina perfettamente all'ampia gamma di soffioni emozionali proposti.

La Cromoterapia Fornara & Maulini cambia il modo di vivere la doccia, portando il benessere nel quotidiano. Attraverso le vibrazioni energetiche dei colori, generate da sofisticate sorgenti luminose con ben 256 colori in sequenza, il benessere tocca corpo e mente.

Tutte le parti elettroniche sono alimentate a bassa tensione (trasformatore + pulsantiera waterproof inclusa), isolate e non a contatto diretto dell'acqua.



Fornara & Maulini changes look and functionality on its cromotherapy system, introducing an advanced waterproof push-button panel in stainless steel supermirror finishing that perfectly matches the wide range of its emotional shower heads proposal.

Fornara & Maulini Cromotherapy changes the habits and the way of feeling the shower, bringing well-being into everyday life. Through the energetic vibrations of the colors, generated by sophisticated light sources with a total of 256 colors in sequence, harmony and pleasure touch body and mind.

All the electronic elements are supplied with low voltage current (Transformer + waterproof push-button panel included), and they are insulated and not in direct contact with the water.



cromoterapia



Sorgenti luminose variabili (256 colori)
Changing light sources (256 colours)

sunshine




 Sunshine



La semplicità è charme, classe, è il vero lusso del nostro tempo.
Con la proposta Sunshine di Fornara & Maulini, il bagno si arricchisce di un'atmosfera fresca ma ricercata, semplice ma di estrema eleganza.
Tutte le parti elettroniche sono alimentate a bassa tensione (trasformatore incluso con regolatore di intensità luce), isolate e non a contatto diretto dell'acqua.

Simplicity is charm, class, it is the real luxury of our time.
With Sunshine proposal of Fornara & Maulini the bathroom arises a fresh, refined, simple and elegant atmosphere.
All the electronic elements are supplied with low voltage current (transformer included with light dimmer), and they are insulated and not in direct contact with the water.

jet select



Con l'innovativo JET SELECT di Fornara & Maulini sarete in grado di comandare fino a 4 elettrovalvole.

Di facile installazione, consente di gestire la combinazione personalizzata di più getti d'acqua a soffitto e a parete nella tua area wellness, evitando l'utilizzo di deviatori tradizionali e la realizzazione di molteplici tubature nella parete.

L'avanzata tecnologia impiegata consente con una semplice pressione del dito sulla tastiera capacitiva di passare da un getto all'altro senza sbalzi di temperatura: nulla di più semplice, naturale e moderno.

With the innovative JET SELECT by Fornara & Maulini you will be able to control up to 4 solenoid valves.


Easy to install, it allows to manage the customized combination of more water jets ceiling and wall in your wellness area, avoiding the use of conventional diverters and the realization of multiple pipes in the wall.

The advanced technology used allows with a push of the finger on the capacitive keypad to move from one jet to another without changes in temperature: nothing more simple, natural and modern.



FORNARA&MAULINI
the art of shower design

mensolo



m

e

n

s

o

l

o

MENSOLO

Il bagno è sempre più al centro dell'attenzione sotto ogni aspetto sia nel campo dell'architettura sia del design fino alla moda e si apre all'utilizzo delle più moderne tecnologie. Fornara & Maulini da anni precorre i tempi e si impegna nell'offrire soluzioni che ne facciano il luogo centrale per rigenerazione del corpo attraverso le diverse esperienze sensoriali.

Nel nostro catalogo trovate proposte che vi permetteranno di rivivere la sensazione rinfrescante della nebbia d'acqua, l'energia di una pioggia tropicale, la leggerezza delle gocce scintillanti dei soffioni Sunshine, le molteplici emozioni della cromoterapia.

Avrete la sensazioni di essere a cielo aperto in una esperienza che coinvolgerà tutti i vostri sensi.

Con il nuovo MENSOLO, vi diamo la possibilità di immaginare e realizzare la vostra piccola SPA riducendo al minimo le opere murarie e garantendovi la libertà di ottenere ambiente sofisticato e moderno qualsiasi sia il vostro spazio.

MENSOLO si può adattare ad ogni combinazione murale e ad ogni box doccia.





MENSOLO


The bathroom is increasingly the focus of attention in every respect both in architecture as in design moving through fashion and opens up the use of the latest technologies. Fornara & Maulini years ahead of its time and is committed in offering solutions that do the central place for regeneration of the body through the different sensory experiences.

In our catalogue you will find proposals that will allow you to relive the refreshing feeling of the water atomized, the energy of a tropical rain, the lightness of the sparkling drops of Sunshine showerheads, the many emotions of cromotherapy.


You will have the feeling of being in the open air in an experience that will involve all your senses.

With our new product MENSOLO, we give you the opportunity to imagine and realize your small SPA minimizing masonry work and guaranteeing the freedom of getting sophisticated and modern ambient whatever is your space .


MENSOLO can be adapted to every wall sets and every combination shower box.




Installazione in nicchia
Recess installation



Installazione ad angolo
Corner installation



Installazione a parete
Wall installation



Installazione libera
Freestanding installation

ME 12080

Struttura esterna per soffioni incasso realizzato in un pannello composto da anima in poliuretano espanso accoppiato con due pelli di alluminio spessore 0,6 mm. Finitura Bianco HPL.
Dimensioni 120x80

Facilmente lavorabile: si può tagliare, forare, fresare, piizzare con normali utensili da legno.

Durevole nel tempo: resistente anche a temperature fino a 90°C . Resistente a macchie e graffi. Antibatterico. Antimuffa. Alta resistenza alla Flessione. Stabilità dimensionale anche se in ambiente con vapore acqueo. Colore inalterabile rispetto alla luce naturale ed artificiale.

Su richiesta si possono realizzare misure fuori Standard.

External structure for built-in showerheads made of a compound by web panel in polyurethane foam coupled with two 0.6 mm thick aluminium skins. Finished HPL White.

Size 120x80 cm.

Easy to work: you can cut, drill, mill, plane with normal woodworking tools.


Durable in time: also resistant to temperatures up to 90 ° C. Resistant to stains and scratches. Antibacterial. Anti-mold. High resistance to bending. Dimensional stability even if in the environment with water vapor. Color unalterable by natural and artificial light.

On request we can be made special own measurements.



FORNARA&MAULINI
the art of shower design

docce emozionali
emotional showerheads



e m o z i o n a l i

2EASY ALL-IN-ONE**400x900**

Soffione ad incasso 400x900 mm in acciaio inossidabile.

184 ugelli anticalcare in silicone.

Peso a vuoto 13,6 Kg. Peso con acqua 14,8 Kg.

Portata consigliata 20 l/min.

Prese acqua ½ gas.

Stainless steel 400x900 mm built-in shower head.

184 anti-scale silicon nozzles.

Weight empty 13,6 Kg. Weight with water 14,8 Kg.

Recommended flow 20 l/min.

Water elbows ½ gas.




Nella foto soffione a soffitto

On the right, ceiling showerhead

(SL 29490LUC/04)






Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili
e di facile installazione e manutenzione.
Ecofriendly products, easy pre/post
installation and easy access.



2easy

400x900



SL 29490LUC

Soffione ad incasso.
Built-in shower head.



SL29490LUC/02


Soffione ad incasso con 4 sorgenti luminose bianche.
Built-in shower head with 4 white light sources.



SL29490LUC/04

Soffione incasso con cromoterapia 4 sorgenti luminose.
Built-in shower head with cromotherapy 4 light sources.





Getto Cascata • Blade Jet





Getto Nebulizzato • Atomized Jet



Getto Pioggia • Rain Jet

Multijets

2easy



SL 29458 LUC

Soffione in acciaio inossidabile 400X580 mm ad incasso.
 3 uscite.
 136 ugelli in silicone anticalcare.
 2 getti a cascata.
 4 getti vaporizzatori.
 Peso a vuoto 6.5 Kg. Peso con acqua 7.1 Kg.
 Portata consigliata 20 l/min.
 Prese acqua ½ gas.

Stainless steel 400X580 mm Built-in Shower Head.
 3 options.
 136 antiscale silicon nozzles.
 2 Blade waterfall Jets.
 4 Mist Jets.
 Weight empty 6.5 Kg. Weight with water 7.1 Kg.
 Recommended flow 20 L/min.
 Water elbows ½ gas.

SL 29450 LUC

Soffione ad incasso 400x500 mm in acciaio inossidabile.
 Bigetto (Pioggia+Cascata).
 100 ugelli anticalcare in silicone.
 Peso a vuoto 5,3 Kg. Peso con acqua 5,9 Kg.
 Portata consigliata 12 l/min.
 Prese acqua ½ gas.

Satinless steel 400x500 mm built-in shower head. Bi-jet (Rain jet+Blade jet).
 100 anti-scale silicon nozzles.
 Weight empty 5,3 Kg. Weight with water 5,9 Kg.
 Recommended flow 12 L/min.
 Water elbows ½ gas.

2easy


Multijets



SL 29416LUC

Soffione ad incasso 400x400mm in acciaio inox.
92 ugelli anticalcare in silicone.
2 getti.
Peso 4,1 Kg, peso con acqua 4,5 Kg.
Portata consigliata 4,5 l/min.
Portata massima con riduttore 14 l/min.
Prese acqua ½ gas.


Stainless steel 400x400mm built-in showerhead.
92 anti-scale silicon nozzles.
2 jets.
Weight 4,1 Kg, weight with water 4,5 Kg.
Recommended flow rate 4,5 l/min.
Max flow with reducer 14 l/min.
Water elbows ½ gas.



SL 29418LUC

Soffione ad incasso Ø400mm in acciaio inox.
112 ugelli anticalcare in silicone.
2 getti.
Peso 3,5 Kg, peso con acqua 3,8 Kg.
Portata consigliata 5 l/min.
Portata massima con riduttore 14 l/min.
Prese acqua ½ gas.

Stainless steel Ø400mm built-in showerhead.
112 anti-scale silicon nozzles.
2 jets.
Weight 3,5 Kg, weight with water 3,8 Kg.
Recommended flow rate 5 l/min.
Max flow with reducer 14 l/min.
Water elbows ½ gas.



400x400

Soffione ad incasso 400x400mm in acciaio inox.

92 Ugelli anticalcare in silicone.

2 Getti.

Peso 4,1 kg.

Peso con acqua 4,5 kg.

Portata consigliata 4,5 l/min.

Portata massima con riduttore 14 l/min.

Prese acqua ½ gas.

Stainless steel 400x400mm built-in showerhead.

92 Anti-scale silicon nozzles.

2 Jets.

Weight 4,1 kg

Weight with water 4,5 kg.

Recommended flow rate 4,5 l/min.

Max flow with reducer 14 l/min.


Water elbows ½ gas.



Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili di
facile installazione e manutenzione.
Ecofriendly products, easy pre/post
installation and easy access.


2easy

400x400




SL 29400LUC

Soffione ad incasso.
Built-in shower head.



SL 29400LUC/02

Soffione ad incasso con 1 sorgente luminosa bianca.
Built-in shower head with 1 white light source.



cromoterapia

SL 29400LUC/04

Soffione incasso con cromoterapia 1 sorgente luminosa.
Built-in shower head with chromotherapy 1 light source.

Ø400

Soffione ad incasso ø400mm in acciaio inox.

112 Ugelli anticalcare in silicone.

2 Getti.

Peso 3,5 kg.

Peso con acqua 3,8 kg.

Portata consigliata 5 l/min.

Portata massima con riduttore 14 l/min.

Prese acqua ½ gas.

Stainless steel ø400mm built-in showerhead.

112 Anti-scale silicon nozzles.

2 Jets.

Weight 3,5 kg.

Weight with water 3,8 kg.




Recommended flow rate 5 l/min.

Max flow with reducer 14 l/min.


Water elbows ½ gas.




Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili
di facile installazione e manutenzione.
Ecofriendly products, easy pre/post
installation and easy access.

2easy**Ø400****SL 29525LUC**

Soffione ad incasso.
Built-in shower head.

**SL 29525LUC/02**

Soffione ad incasso con 1 sorgente luminosa bianca.
Built-in shower head with 1 white light source.




cromoterapia

SL 29525LUC/04

Soffione incasso con cromoterapia 1 sorgente luminosa.
Built-in shower head with chromotherapy 1 light source.

Soffioni per bracci Ø300/Ø200


2easy



SL29335LUC

Soffione in acciaio inox Ø300mm.
210 Ugelli anticalcare in silicone.
Presa acqua 1/2".
Non ispezionabile.

Stainless steel shower head ø300mm.
210 Anti-scale silicon nozzles.
Water elbow 1/2" gas.
Not inspectable.



SL29225LUC

Soffione in acciaio inox Ø200mm.
84 Ugelli anticalcare in silicone.
Presa acqua 1/2".
Non ispezionabile.

Stainless steel shower head Ø200mm.
84 Anti-scale silicon nozzles.
Water elbow 1/2" gas.
Not inspectable.


ALTRÉ MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA
OTHER MEASURES AVAILABLE ON REQUEST

2easy

Soffioni per bracci 300x300/200x200

39 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design


2
E
A
S
Y



SL29330LUC

Soffione in acciaio inox 300x300mm.
256 Ugelli anticalcare in silicone.
Presa acqua 1/2".
Non ispezionabile.

Stainless steel shower head 300x300mm.
256 Anti-scale silicon nozzles.
Water elbow 1/2 gas.
Not inspectable.



SL29220LUC

Soffione in acciaio inox 200x200mm.
100 Ugelli anticalcare in silicone.
Presa acqua 1/2".
Non ispezionabile.

Stainless steel shower head 200x200mm.
100 Anti-scale silicon nozzles.
Water elbow 1/2 gas.
Not inspectable.

ALTRÉ MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA
OTHER MEASURES AVAILABLE ON REQUEST

ROUTE 266®

Route 266 con la sua versatilità permette la creazione di ambienti unici e percorsi benessere personalizzabili alle proprie esigenze.

Creare la propria wellness-spa non è mai stato così facile. Seleziona i moduli doccia a tuo piacimento tra la vasta proposta che segue.

Abbina la versione luce che meglio arricchisce l'atmosfera grazie alla nostra proposta sunshine o cromoterapia.

Infine completa il tuo spazio doccia con l'introduzione di complementi e rubinetteria illustrati nella pagina well-being kit.

Route 266 by Fornara & Maulini allows, thanks to its versatility, the creation of an unique environment and wellness programmes personalizable to every taste and needs.

Create your own wellness-spa has never been so easy. Select shower modules as you like from our wide proposal. Combine the light version that best enriches the atmosphere with our sunshine or chromotherapy systems.

Complete your shower space with faucets and sanitary fittings as illustrated on the page well-being kit.





ROUTE 266®

Scegli Route 266 e raggiungi la Via del Benessere. Personalizza il percorso più vicino alla tua anima con semplici ed eleganti sistemi doccia modulari. Disponibili con luci bianche o in lussuosa versione cromoterapia. Tutta la linea è caratterizzata da un assoluto minimalismo gradevole ed elegante.

Choose Route 266 and reach the Wellness Way. Personalize the closet path to your soul with simple and elegant modular shower systems. Available with white lights or with luxury chromotherapy proposal. Total minimalism.

Nella foto: proposta percorso benessere "Route266" con modulo getto cascata, getto pioggia, getto tropicale con luci bianche Sunshine.

In the picture: one of our "Route 266" wellness program proposal with waterfall jet, rain jet, tropical jet with white lights Sunshine. (SO29565, SL29266, SL29280, KI58042)



Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili, di facile installazione e manutenzione. Ecofriendly products, easy pre/post installation and easy access.

ROUTE 266®

La serie Route 266 è la soluzione ideale anche per applicazioni di vasche free-standing al centro della vostra stanza da bagno.

Con i suoi due limpidi, trasparenti e quieti corsi d'acqua, rievoca l'atmosfera di un "Onsen" nel quale immergersi ed abbandonarsi in totale relax.

Route 266 collection is ideal for free standing bath tub application.

With its two pure, calm and transparent streams, it evokes the atmosphere of an "Onsen" where to plunge and relax.

Nella foto di destra: proposta "Route 266" con modulo getto laminare (SL29271) e luci bianche Sunshine.


On the right: one of our "Route 266" wellness program proposal with laminar jet (SL29271) with white lights Sunshine.










Route 266



Primo passo: seleziona i moduli doccia
First step: select shower modules



SL 29472

Soffione ad incasso 472x266 mm in acciaio inox. Getto Pioggia. 192 ugelli anticalcare in silicone. Peso a vuoto 4.2. Kg. Peso con acqua 4.9 kg. Portata consigliata 9l/min. Portata massima con riduttore 15 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Due sedi per sorgente luminosa.

Stainless steel 472x266 mm built-in showerhead. Rain jet. 192 silicon nozzles. Weight empty 4.2 Kg. Weight with water 4.9 Kg. Recommended flow rate 9 l/min. Max flow rate with reducer 15 l/min. Water elbow 1/2 gas. Two seats for light.

SL 29266

Soffione ad incasso 266x266 mm in acciaio inox. Getto Pioggia. 96 ugelli anticalcare in silicone. Peso a vuoto 2,5. Kg. Peso con acqua 3 kg. Portata consigliata 4,5 l/min. Portata massima con riduttore 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.


Stainless steel 266x266 mm built-in showerhead. Rain jet. 96 silicon nozzles. Weight empty 2,5 Kg. Weight with water 3 Kg. Recommended flow rate 4,5 l/min. Max flow rate with reducer 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

SO 29565

Soffione incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto a cascata. Peso 1,2 kg. Portata consigliata 15 l/min con riduttore. Presa acqua 1/2 gas.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Blade jet. Weight 1,2 Kg. Recommended flow rate 15 l/min with reducer. Water elbow 1/2 gas.


Route 266



SL 29285

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto nebulizzato fine. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 6 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.


Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Atomised jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 6 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.



SL 29271

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto laminare. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead and bath filler. Laminar jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.





SL 29280

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto tropicale. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Tropical jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Route 266



SL 29290

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto tropicale e getto aerato. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead and bath filler. Tropical jet and aerated jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

SL 29270

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto aerato. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Aerated jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.



Getto Pioggia • Rain Jet



Getto Cascata • Blade Jet



Getto Tropicale • Tropical Jet



Getto Aerato • Aerated Jet



Getto Laminare • Laminar Jet



Getto Nebulizzato Fine • Atomized Jet

Secondo passo: abbina la versione luce che meglio arricchisce l'atmosfera.
 Second step: to combine the light version that best enriches the atmosphere.

Kit per Cromoterapia interna composto di Pulsantiera Waterproof con tasti a led blu, faretti RGB, trasformatore 24V e cavi di collegamento.
 Cromotherapy kit composed by waterproof push-button panel with buttons blue LED, RGB light sources, 24V feeder and connecting cables.



Kit per Sunshine composto da faretti LED a luce bianca, trasformatore con intensità di luce regolabile e cavi di collegamento. (pulsantiera non inclusa).
 Sunshine kit, composed by withe LED light, feeder with light dimmer and connecting cables (push button panel NOT included).



KI 58051

1 sorgente luminosa
 1 light source

KI 58055

5 sorgente uminosa
 5 light source

KI 58052

2 sorgente luminosa
 2 light source

KI 58053

3 sorgente luminosa
 3 light source

KI 58054

4 sorgente luminosa
 4 light source



KI 58041

1 sorgente luminosa
 1 light source

KI 58045

5 sorgente luminosa
 5 light source

KI 58042

2 sorgente luminosa
 2 light source

KI 58043

3 sorgente luminosa
 3 light source

KI 58044

4 sorgente luminosa
 4 light source

MULTIFUNZIONE

Charade Multifunzione racchiude in una sofisticata tastiera in acciaio inossidabile impermeabile, con sistema di controllo soft touch, la possibilità di comandare 5 funzioni diverse finalizzate a soddisfare le più personali esigenze di emozioni e di sensazioni di benessere.

Un getto pioggia avvolgente e rilassante, due cascate ad incrocio rinvigorenti ed un nebulizzatore centrale rivitalizzante sono uniti dall'intima e sofisticata atmosfera creata dai led colore blu e da un confort semplice della doccetta di servizio.

Completano la proposta Multifunzione nuovi soffioni che incorporano la stessa idea di abbinare più funzioni benessere in un unico prodotto.

Charade Multifunction incorporates a sophisticated waterproof stainless steel keyboard with soft touch control system, which controls 5 different functions designed to meet the most personal needs of emotions and well-being feelings.

An embracing and relaxing rain shower, two crossing powerful waterfall jets and a revitalizing central atomised jet are combined to a personal and sophisticated atmosphere created by our blue leds and by a comfortable duplex.

Multifunction proposal is completed with also new showerheads that incorporate the same idea, which is to combine different wellness functioning in one single product.





MULTIFUNZIONE

Soffione Charade 500 x 500 mm in acciaio inox multifunzione.

156 ugelli anticalcare in silicone. Con doccia Dafne e 16 BLU LED, trasformatore incluso.

Peso a vuoto 12 kg / Peso con acqua 17 kg.
Monobraccio scatolato con regolazione corsa 100 mm.

Presa acqua 1/2 gas.

Portata consigliata 20 l/min.

Charade 500 x 500 mm Stainless Steel multifunction showerhead.

156 anti-scale silicon nozzles. With Dafne shower and 16 BLUE LED, feeder included.

Weight empty 12 kg / Weight with water 17 kg.
Single arm boxed, with 100 mm stroke adjustment.
Water elbow 1/2 gas.
Recommended flow 20 l/min.

Nella foto di sinistra, il Top della gamma Fornara & Maulini: soffione Charade multifunzione con doccia Dafne e blu led (SG29591LUC/01).

On the left, Fornara & Maulini's Top Collection:
Charade Multifunction showerhead with Dafne handshower and blue leds (SG29591LUC/01).

Multifunzione



SG 29591LUC/01



Soffione Charade 500 x 500 mm multifunzione con monobraccio. 156 ugelli anticalcare in silicone. Completo di doccia Dafne, e 16 BLU LED

Charade 500 x 500 mm multifunction showerhead with single arm boxed. 156 anti-scale silicon nozzles. With Dafne shower, and 16 BLUE LED.

€ 4999,30

SG 29591LUC

Senza BLU LED - Without BLUE LED





Niente di più semplice in utilizzo. Dopo avere aperto il miscelatore doccia coordinato, solo un semplice tocco sull'icona per godere del getto desiderato. Grazie ad un deviatore ad elettrovalvola situato vicino al soffione, il passaggio da un getto all'altro non comporta sbalzi di temperatura.

Nothing easier than this. After having on water from your combined shower mixer just a soft touch to on your desired jet. Thanks to its electronic diverter valve set near to the showerhead the deviation from a jet to another maintains the temperature selected.

Multifunzione



Getto Pioggia • Rain Jet



Getto Tropicale • Tropical Jet



Getto Cascata • Cascade Jet

Multifunzione



SG 29530LUC/01



Soffione Charade 500x500 mm multifunzione ad incasso. 156 ugelli anticalcare in silicone. Peso a vuoto 10. Kg. Peso con acqua 15 kg. Portata consigliata 20 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Con 16 BLU LED e trasformatore.

Built-in Charade 500x500 mm multifunction showerhead. 156 anti-scale silicon nozzles. Weight empty 10 kg. Weight with water 15 Kg. Recommended flow-rate 20 l/min. Water elbow 1/2 gas. With 16 blue led and feeder

€ 3109,40

SG 29530LUC

Senza BLU LED - Without BLUE LED



CHARADE®

La serie che ha insegnato al mondo il piacere delle docce con i grandi soffioni in acciaio inox si rinnova completamente.


Già ad inizio degli anni 2000, Fornara & Maulini proponeva attraverso la serie CHARADE una nuova visione dello spazio doccia e del benessere che ognuno può ottenere nel proprio "bagno", come luogo dove è possibile rigenerare il proprio corpo e trovare un rinnovamento energetico per se e per la coppia.


Da oggi CHARADE rinnova il suo design dimezzando lo spessore, ma mantenendo intatto il suo fascino e il suo stile che è stato vanamente imitato.

I rinnovati studi e la nuova tecnologia utilizzata permettono di avere le stesse performance con un consumo d'acqua ulteriormente ridotto, una rafforzata resistenza all'usura dell'utilizzo e un nuovo sistema di fissaggio a soffitto senza la necessità di botole di ispezione.

Tutto questo declinato in una molteplicità di applicazioni e di installazioni, in varie dimensioni e con giochi di luci e getti che possono incontrare il gusto e le esigenze di ognuno.

La grande versatilità della nuova CHARADE ci permette anche di soddisfare le richieste particolari di customizzazione dei nostri clienti: troveremo una soluzione per voi.





The series that taught to the world the pleasure of the shower with large stainless steel showerheads is completely renewed.

Already at the beginning of the 2000s, Fornara & Maulini proposed by CHARADE series a new vision of the shower space and of the wellness that everyone can get in your own bathrooms, as a place where you can regenerate your body and find a renovated energy for yourself and for the couple.

From today, CHARADE renews its design halving the thickness, but keeping intact its charm and its style that was imitated in vain.

The renewed studies and the new technology used allow to get the same performance with a water consumption further reduced, an enhanced resistance to use and a new ceiling suspension system without the need of inspection hatches.

All this declined in a multiplicity of applications and installations, in various sizes and with games of lights and jets that can meet the taste and needs of each one. The great versatility of the new CHARADE also allows us to meet the special demands of our customers' customization: we will find a solution for you.

800x800

Soffione 800x800 mm in acciaio inossidabile.
324 ugelli anticalcare in silicone.
Peso a vuoto 27 kg - Peso con acqua 30.5 kg.
Portata consigliata superiore ai 12 l/min.
Presa acqua 1/2 gas.

Stainless Steel 800x800 mm shower head.
324 anti-scale silicon nozzles.
Weight empty 27 kg - Weight with water 30.5 kg.
Recommended flow above 12 l/m.
Water elbow 1/2 gas.









Nella foto di destra, proposta soffione Charade 800x800 mm con cromoterapia (SG39840LUC/04).

On the right, Charade 800x800 mm showerhead with chromotherapy (SG39840LUC/04).

Charade 800x800

59 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design

C
H
A
R
A
D
E



SG 39547LUC

Soffione ad incasso.
Built-in shower head






SG 39480LUC

Soffione sospeso con funi in acciaio.
Suspension shower head with steel cables.

SG 39476LUC

Soffione con staffe regolazione corsa 30mm.
Shower head with stroke adjustment 30mm
brackets.

Charade 800x800



SG 39547LUC/02

Soffione ad incasso con 5 sorgenti luminose bianche.

Built-in shower head with 5 white light sources.



SG 39480LUC/02

Soffione sospeso con funi in acciaio con 5 sorgenti luminose bianche.

Suspension shower head with steel cables with 5 white light sources.







SG 39476LUC/02

Soffione con staffe regolazione corsa 30mm con 5 sorgenti luminose bianche.

Shower head with stroke adjustment 30mm brackets with 5 white light sources.

Charade 800x800




cromoterapia

SG 39547LUC/04

Soffione incasso con cromoterapia 5 sorgenti luminose

Built-in shower head with cromotherapy 5 light sources




cromoterapia

SG 39480LUC/04

Soffione sospeso con funi in acciaio cromoterapia 5 sorgenti luminose

Suspension shower head with steel cables with cromotherapy 5 light sources



cromoterapia

SG 39476LUC/04

Soffione con staffe regolazione corsa 30mm con .

Shower head with stroke adjustment 30mm brackets with cromotherapy 5 light sources

500x500

Soffione 500x500 mm in acciaio inossidabile.

144 ugelli anticalcare in silicone.

Peso a vuoto 10.5 kg - Peso con acqua 12 kg.

Portata consigliata 8 l/min.

Portata massima 15 l/min con riduttore.

Presa acqua 1/2 gas

Stainless steel 500x500 mm shower head.

144 anti-scale silicon nozzles.

Weight empty 9 kg - Weight with water 12 kg.

Recommended flow above 8 l/min.

Max flow 15 l/min with reducer.

Water elbow 1/2 gas






Nella foto di destra, proposta soffione
Charade 500x500 mm (SG 39509LUC/02).

On the right, Charade 500x500mm
showerhead (SG 39509LUC/02).

Charade 500x500

63 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design


C
H
A
R
A
D
E



SG 39509LUC

Soffione ad incasso


Built-in shower head.



SG 39481LUC

Soffione sospeso con funi in acciaio.

Suspension shower head with steel cables



SG 39475LUC

Soffione con staffe regolazione corsa 30mm.

Shower head with stroke adjustment 30mm brackets.

Charade 500x500



SG 39509LUC/02

Soffione ad incasso con 4 sorgenti luminose bianche.

Built-in shower head with 4 white light sources.



SG 39481LUC/02

Soffione sospeso con funi in acciaio con 4 sorgenti luminose bianche.

Suspension shower head with steel cables with 4 white light sources



SG39475LUC/02



Soffione con staffe regolazione corsa 30mm con 4 sorgenti luminose bianche.

Shower head with stroke adjustment 30mm brackets with 4 white light sources.

Charade 500x500

65 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design

C
H
A
R
A
D
E





cromoterapia

SG 39509LUC/04

Soffione incasso con cromoterapia 4 sorgenti luminose .

Built-in shower head with cromotherapy 4 light sources





cromoterapia

SG 39481LUC/04

Soffione sospeso con funi in acciaio cromoterapia 4 sorgenti luminose.

Suspension shower head with steel cables with cromotherapy 4 light sources





cromoterapia

SG 39475LUC/04

Soffione con staffe regolazione corsa 30mm con cromoterapia 4 sorgenti luminose.

Shower head with stroke adjustment 30mm brackets with cromotherapy 4 light sources


Charade 500x500



SG 39546LUC

Soffione con monobraccio in acciaio, regolazione corsa 100mm.



Shower head with stainless steel single arm, stroke adjustment 100mm.



SG 39546LUC/02

Soffione con monobraccio in acciaio, regolazione corsa 100mm, con 4 sorgenti luminose bianche.

Shower head with stainless steel single arm, stroke adjustment 100mm, with 4 white light sources.



cromoterapia

SG 39546LUC/04



Soffione con monobraccio in acciaio, regolazione corsa 100mm, con cromoterapia 4 sorgenti luminose.

Shower head with stainless steel single arm, stroke adjustment 100mm with cromotherapy 4 light sources

Charade 500x500

67 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design


C
H
A
R
A
D
E



SG 39545LUC

Soffione con braccio quadro ad angolo con piastra.

Shower head with L-shaped square arm with plate.



SG 39508LUC

Soffione con braccio quadro verticale L.250mm, con piastra.

Shower head with vertical square arm L250mm, with plate.

SG 39507LUC

Soffione con braccio quadro verticale L.500mm, con piastra.

Shower head with vertical square arm L500mm, with plate.

CHARADE TRIS ORCHIDEA

Soffione Charade Tris Orchidea.

Disco in acciaio Ø 600 mm con tre soffioni

Orchidea in ABS, con sistema canalizzazione
acqua

Peso a vuoto 4,5 kg

Portata d'acqua consigliata superiore ai 15 l/min.

Presa acqua 1/2 gas

Charade Tris Orchidea showerhead.

Ø 600 mm stainless steel disc with three Orchidea
ABS shower heads, with water-guide system

Weight empty 4,5 Kg

Recommended flow rate above 15 l/min.


Water elbow 1/2 gas



sistema canalizzazione acqua
water-guide system

Nella foto di destra, proposta soffione Charade
Tris Orchidea


On the right, Charade tris Orchidea showerhead
(SG 29501/04)









monojet



cromoterapia

SG 29501/04

Soffione incasso getto pioggia con cromoterapia 3 sorgenti luminose.
Built-in shower head rain jet with cromotherapy
3 light sources.



Sunshine

SG 29501/02

Soffione ad incasso getto pioggia con 3 sorgenti luminose bianche.

Built-in shower head rain jet with 3 white light sources.


SG 29501

Soffione ad incasso getto pioggia.

Built-in shower head rain jet.




bijet



cromoterapia



SG 29500/04

Soffione incasso getto pioggia e nebulizzato con cromoterapia 3 sorgenti luminose.
Built-in shower head rain and atomised jet with cromotherapy 3 light sources.

*Sunshine***SG 29500/02**

Soffione ad incasso getto pioggia e nebulizzato con 3 sorgenti luminose bianche.

Built-in shower head rain and atomised jet with 3 white light sources.

**SG 29500**

Soffione ad incasso getto pioggia e nebulizzato.

Built-in shower head rain and atomised jet





sistema canalizzazione acqua
water-guide system

Orchidea

Disco in acciaio inossidabile Ø 350 mm Soffione in ABS, con sistema canalizzazione acqua. 70 ugelli anticalcare in silicone Peso a vuoto 1,5 kg Portata consigliata 5 l/min Portata massima con riduttore 14 l/min. Presa acqua ½ gas.

Stainless Steel external disc Ø 350mm. ABS shower head with water-guide system. 70 anti-scale silicon nozzles Weight empty 1,5 kg Recommended flow 5 l/min. Max flow with reducer 14 l/min. Water elbow 1/2 gas



SL 29441

Soffione ad incasso con getto pioggia.

Built-in shower head with rain.



SL 29441/01

Soffione ad incasso con 1 sorgente luminose bianca.

Built-in shower head with 1 white light source.




Getto Pioggia • Rain Jet



Getto Massaggio • Massage Jet




Getto Nebulizzato • Atomised Jet

**SL 29442**

Soffione ad incasso con getto pioggia e massaggio

Built-in shower head with rain and massage jets.

**SL 29443**

Soffione ad incasso con getto pioggia e nebulizzato.

Built-in shower head with rain and atomised jets.

ECCO CHARADE

76

Forme geometriche che personalizzano un sistema doccia moderno, sobrio e confortevole.

Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili  e di facile manutenzione.


La collezione Ecco Charade è dotata un sistema di ispezionabilità brevettato. Lo stesso sistema permette a tutti i soffioni della serie, apribili  e richiudibili, di essere puliti in lavastoviglie  seguendo le specifiche istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.


La pulizia interna allunga la vita dei soffioni.

Soffioni in acciaio inossidabile



Nella foto di destra soffione a parete
(SL 29520)





Geometrical shapes which personalize a modern, sober and comfortable shower system.

Ecofriendly products , easy maintenance.

Charade Ecco collection has a patented system for inspectionability, the same allows all the showerheads of this range, which can be opened and closed, to be cleaned in a dishwasher  easily following the specific instruction available in our maintenance manual.

Internal cleaning guarantees durability.


Stainless steel shower head




On the left, wall showerhead
(SL 29520)

300x500

ecco charade






SL 29511


Soffione 108 ugelli anticalcare in silicone.
Peso a vuoto 3,9 kg.
Peso con acqua 4,5 kg.
Portata consigliata 5 l/min.
Portata massima con riduttore 14 l/min.
Presa acqua 1/2 gas.

Shower head 108 anti-scale silicon nozzles.
Weight empty 3,9 kg.
Weight with water 4,5 kg.
Recommended flow 5 l/min.
Max flow with reducer 14 l/min.
Water elbow 1/2 gas.



SL 29520

Soffione con braccio rotondo ad angolo L350mm.
Shower head with L-shaped round arm L350mm.



SL 29521

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm.
Shower head with vertical round arm L150mm.

SL 29522


Soffione con braccio rotondo verticale L250mm.
Shower head with vertical round arm L250mm.

80

500x500


ecco charade




**SL 29509**

Soffione 144 ugelli anticalcare in silicone.
Peso a vuoto 6,5 kg.
Peso con acqua 7,5 kg.
Portata consigliata 6 l/min.
Portata massima con riduttore 14 l/min.

Shower head 144 anti-scale silicon nozzles.
Weight empty 6,5 kg.
Weight with water 7,5 kg.
Recommended flow 6 l/min.
Max flow with reducer 14 l/min.

**SL 29475**

Soffione con staffe con regolazione corsa 100mm
Shower head with brackets with 100mm stroke
adjustment


**SL 29506**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm

SL 29508


Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm

350x350**ecco charade**


**SL 29468**

Soffione 100 ugelli anticalcare in silicone.
Peso a vuoto 3,5 kg.
Peso con acqua 4 kg.
Portata consigliata 4,5 l/min.
Portata massima con riduttore 14 l/min.

Shower head 100 anti-scale silicon nozzles.
Weight empty 3,5 kg.
Weight with water 4 kg.
Recommended flow 4,5 l/min.
Max flow with reducer 14 l/min.

**SL 29469**

Soffione con braccio rotondo ad angolo.
Shower head with L-shaped round arm.

**SL 29542**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm.
Shower head with vertical round arm L150mm.



SL 29544

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm.
Shower head with vertical round arm L250mm.

Ø475


ecco charade



**SL 29530**

Soffione 200 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 5 kg
peso con acqua 5,7 kg
portata consigliata 9 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 200 anti-scale silicon nozzles
weight empty 5 kg
weight with water 5,7 kg
recommended flow 9 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

**SL 29589**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm


SL 29587


Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm

Oltre alla vasta proposta di soffioni emozionali, per rispondere ai gusti ed alle esigenze di tutti Fornara & Maulini propone un interessante gamma di soffioni doccia coordinabili a soluzioni kit benessere e rubinetteria.

Beside the wide proposal of emotional showerheads and with the aim to satisfy every demand and needs, Fornara & Maulini creates an interesting collection of showerheads coordinated to well-being kit solution and faucets.








La collezione Ecco Charade è dotata un sistema di ispezionabilità brevettato. Lo stesso sistema permette a tutti i soffioni della serie, apribili e richiudibili, di essere puliti in lavastoviglie seguendo le specifiche istruzioni riportate nel manuale di manutenzione. La pulizia interna allunga la vita dei soffioni.


Charade Ecco collection has a patented system for inspectionability, the same allows all the showerheads of this range, which can be opened and closed, to be cleaned in a dishwasher easily following the specific instruction available in our maintenance manual. Internal cleaning guarantees durability.



SL 30444

Soffione in acciaio inox 200x200mm.
64 Ugelli anticalcare in silicone.
Limitatore di portata 14 l/min. Presa acqua 1/2".

Stainless steel shower head 200x200mm.
64 Anti-scale silicon nozzles.
Flow rate reducer 14 l/min. Water elbow 1/2 gas.




SL 32530

Soffione in acciaio inox Ø200mm.
72 Ugelli anticalcare in silicone.
Limitatore di portata 14 l/min. Presa acqua 1/2".

Stainless steel shower head Ø200mm.
72 Anti-scale silicon nozzles.
Flow rate reducer 14 l/min. Water elbow 1/2 gas.


soffioni minimal



SL 29560

Soffione in acciaio inox 200x100mm.
20 Ugelli anticalcare in silicone.
Limitatore di portata 14 l/min. Presa acqua 1/2".

Stainless steel shower head 200x100mm.
20 Anti-scale silicon nozzles.
Flow rate reducer 14 l/min. Water elbow 1/2 gas.




SO 29555

Soffione laterale in acciaio inox 200x100mm.
20 Ugelli anticalcare in silicone.
Limitatore di portata 8 l/min. Presa acqua 1/2"

Stainless steel body spray 200x100mm.
20 Anti-scale silicon nozzles.
Flow rate reducer 8 l/min. Water elbow 1/2 gas.


soffioni minimal



SO 29476 - TAB

Soffione doccia quadro in ottone cromato, 195x195 mm, 100 ugelli AC.


195x195mm square showerhead, chromed brass, 100 silicone nozzles.



SO 29475 - TAB

Soffione doccia tondo in ottone cromato, Ø225 mm, 102 ugelli AC.

Ø225mm round showerhead, chromed brass, 102 silicone nozzles.



SO 29477 - CLAIRE Cr

Soffione doccia tondo in ABS cromato, Ø220mm, 130 ugelli AC.

Ø220mm round showerhead, chromed ABS, 130 Anti-scale silicon nozzle.




orchidea



sistema canalizzazione acqua
water-guide system



DIVERTER



SO 29441 - ORCHIDEA

Soffione doccia in ABS cromato Ø240mm con sistema di canalizzazione dell'acqua.
1 getto pioggia. 70 ugelli AC

Shower head, chromed ABS Ø240mm with water-guide system.
1 jet rain. 70 anti-scale nozzles

SO 29442 - ORCHIDEA

Soffione con 2 getti (massaggio e pioggia).


Shower head with 2 jets (massage and rain).

SO 29443 - ORCHIDEA PETALE

Soffione con coperchio in ottone cromato.

Shower head with cover in chromed brass.


soffioni



SO 34087 - SMITH

Soffione doccia, in ottone cromato.


Shower head, chromed brass.



SO 29493 - ACQUACTIVE

Soffione doccia quadro, in ottone cromato.

Square shower head, chromed brass.



SO 29047 - OKAY

Soffione doccia, in ottone cromato, AC.


Shower head, chromed brass, anti-scale.

soffioni



ARTICOLO IDEALE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere murarie.


93 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design



BR 29346 - NELSON

Braccio doccia snodato, AC, 2 getti.


Moving arm, anti-scale, 2 jets



DO 29401 - NELSON

Doccia murale snodata, AC, 2 getti.


Wall-mounted shower head, anti-scale, 2 jets.



Braccio quadrato ad angolo, con piastra di rinforzo in acciaio Inox L400.

L-shaped square arm with stainless steel reinforce-plate L400 mm.

BR 29555LUC




Braccio in ottone cromato, curvo.

Curved arm, in chromed brass.

BR 29392 L300 mm

BR 29399 L350 mm

BR 29393 L400 mm




Braccio in ottone cromato, ad angolo.

Angle arm in chromed brass.

BR 29370 L350 mm

bracci



Braccio in ottone cromato, verticale.

Vertical arm, chromed brass.

BR 29396 L150 mm

BR 29560 L250mm

BR 29418 L500mm



Braccio quadrato in acciaio inox verticale,
con piastra di rinforzo.

Vertical square arm in stainless steel with plate.

BR 29558LUC L250 mm

BR 29494LUC L500 mm

ARTICOLO IDEALE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere murarie.

PERFECT ITEM IN CASE OF RESTRUCTURING
the right solution to minimize the masonry.




bracci



BR 29557

Braccio in ottone cromato, orientabile,
ad angolo, L.300 mm.


Directable angle arm in chromed brass,
L.300 mm



BR 29556

Braccio in ottone cromato, orientabile,
curvo, L.300 mm

Directable curved arm in chromed
brass, L.300 mm



BR 29406


Braccio in ottone cromato, orientabile,
ad angolo L.350 mm

Directable angle arm in chromed
brass, L.350 mm



FORNARA&MAULINI
the art of shower design
kit benessere
well-being shower kits

w e i l - b e i n g




Concepire l'ambiente doccia come uno spazio intimo, dove farsi coccolare e rilassare, è uno dei piaceri irrinunciabili di oggi, un magico rituale nella quotidianità di ogni individuo. A questo Fornara & Maulini ha voluto dedicare i propri sforzi proponendo una vasta gamma di soluzioni tutte personalizzabili, creando un armonioso connubio di tecnologie e forme all'interno del vostro spazio doccia. Il personale commerciale è a vostra disposizione per guidarvi nella scelta.

Feel the bathroom as an intimate place, where nestle and relax, it's one of the essential pleasure of today, a magic ritual in the habit of everyone. It's towards this that Fornara & Maulini has dedicated its efforts, offering a wide range of solutions, all personalizing, creating an harmonious alliance of technology and shapes inside your shower cabin. The sales managers are at your disposal to guide you in the choice.




well-being kit



SO 29560 - AQUABLADE

Soffione incasso 266x125mm in acciaio inox.
Getto a cascata. Peso 1,2 kg. Portata consigliata
15 l/min con riduttore. Presa acqua 1/2 gas.


Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead.
Blade jet. Weight 1,2 Kg. Recommended flow
rate 15 l/min with reducer. Water elbow 1/2 gas



SO 29491 - AQUASPLASH

Soffione laterale quadro, orientabile, in ottone
cromato, con getto pioggia

Directable square body spray, chromed brass,
rain jet.




SO 29550 - AQUASPLASH

Soffione laterale tondo, orientabile, in ottone
cromato, con getto pioggia

Directable round body spray, chromed brass,
rain jet.


well-being kit



BO 33880 - RENAISSANCE

Bocca di erogazione a parete, in ottone cromato, getto a lama, presa acqua 1/2" gas.


Wall-mount bath filler, chrome brass, blade jet, water elbow 1/2" gas.



SO 29492 - AQUASPLASH

Soffione laterale quadro, orientabile, in ottone cromato, con getto massaggio.

Directable square body spray, chromed brass, massage jet.




SO 29551 - AQUASPLASH

Soffione laterale tondo, orientabile, in ottone cromato, con getto massaggio.

Directable round body spray, chromed brass, massage jet.


well-being kit



SO 29558 - RENAISSANCE

Soffione laterale tondo, in ottone cromato, con getto tropicale


Round body spray, chromed brass, with tropical jet



BO 33506 - MIGNON

Bocca di erogazione a parete/soffitto, in ottone cromato, getto laminare, presa acqua 1/2" gas

Wall/ceiling mount bath filler, chrome brass, laminar jet, water elbow 1/2" gas



BO 33505 - SALT&PEPPER

Soffione laterale tondo, in ottone cromato, con getto nebulizzato fine.

Round body spray, chromed brass, with atomized jet.

well-being kit




CO 34263

KIT CHALLENGE DUPLEX

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia Challenge getto pioggia, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DUPLEX CHALLENGE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder, Challenge rain jet hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose 150 cm.




CO 34286

KIT DIVINE DUPLEX

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia Dafne, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DUPLEX DIVINE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder, Dafne hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose 150 cm.



well-being kit


CO 30488

KIT CHALLENGE LIGHT DUPLEX


In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia ABS Challenge Light getto pioggia, flessibile D.A. 150 cm.

DUPLEX CHALLENGE LIGHT KIT

Chrome brass, with built-in elbow/
shower holder, Challenge Light rain jet ABS
hand shower, D.S. flexible hose 150 cm.



AUTOMATIC STOP WATER VALVE



CO 36999

JET NO PROBLEM

Set doccia pulsante.

In acciaio inox supermirror, supporto presa d'acqua in ottone cromato "NO PROBLEM"
con chiusura automatica, flessibile D.A. 1/2
CN x 1/2 ES cm120.

JET NO PROBLEM


Pistol grip shower set.

In stainless steel supermirror, chromed brass
shower mount/water elbow "NO PROBLEM"
with automatic water closing, D.S. 1/2 CN x
1/2 HEX flexible hose cm120.




FORNARA&MAULINI
the art of shower design

rubinetterie coordinabili
suitable faucets



r u b i n e t t e r i a



DE 04000

Tastiera capacitiva per la gestione di 4 uscite.

Il kit prevede le elettrovalvole, l'alimentatore a basso voltaggio, cavetteria e scatole di alloggiamento.

Dimensioni placca 155x95 sp10
Consigliamo l'abbbinamento ad un termostatico incasso Aquamotion per la regolazione della temperatura più confortevole.

Capacitive keyboard for the management of 4 jet outputs.

The kit provides the solenoid valves, the low voltage power supply, wiring and boxes housing.

Plaque size 155x95 sp10

We recommend the combination to an Aquamotion built-in thermostatic for adjusting the more comfortable temperature.



DE04040

Tastiera capacitiva per la gestione di 4 uscite e gestione faretti cromoterapia.

Il kit prevede le elettrovalvole, l'alimentatore a basso voltaggio, centralina RGB a 256 colori, predisposizione per 5 faretti (non compresi), cavetteria e scatole di alloggiamento.






Dimensioni placca 155x95 sp10
Consigliamo l'abbbinamento ad un termostatico incasso Aquamotion per la regolazione della temperatura più confortevole.

Capacitive keyboard for 4 outlets and management chromotherapy spotlights.

The kit provides the solenoid valves, the low voltage power supply, RGB controller with 256 colors, arrangement for 5 spots (not included), wiring and boxes housing.

Plaque size 155x95 sp10

We recommend the combination to an Aquamotion built-in thermostatic for adjusting the more comfortable temperature.



TE 33876

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" senza rubinetto di chiusura in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" without closing tap

DE 33876

AQUAMOTION

Deviatore doccia incasso da 3/4" a due uscite in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass built-in diverter , connection 3/4" two outlets.





RU 33876

AQUAMOTION

Rubinetto chiusura doccia incasso da 3/4" in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass built-in closing tap , connection 3/4"



TE 33877

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con rubinetto di chiusura in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with closing tap.

TE 33873

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con deviatore 2 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with diverter 2 ways.

TE 33868

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4", 3 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 3 ways.

TE 33870





AQUAMOTION

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" , 4 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 4 ways.

rubinetterie coordinabili - suitable faucets



TE 33919

CHAPELLE

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con rubinetto di chiusura in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with closing tap.

TE 33918

CHAPELLE

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con deviatore 2 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with diverter 2 ways.

TE 33917

CHAPELLE

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4", 3 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 3 ways.


TE 33916

CHAPELLE

Miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4", 4 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 4 ways.


**TE 33869**

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico esterno doccia,
con raccordo/attacco colonna doccia in
ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic shower mixer,
with adapter shower column.


**TE 33879**

AQUAMOTION

Miscelatore termostatico esterno doccia
in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic shower mixer.


**TE 33874**

CHAPELLE

Miscelatore termostatico esterno
doccia in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic shower
mixer.

**TE 33705**

GIGLIO

Miscelatore termostatico esterno
doccia, con raccordo/attacco colonna
doccia in ottone cromato.

GIGLIO

Chrome brass thermostatic shower
mixer, with adapter shower column.



MI 33720

CHAPELLE

Miscelatore doccia incasso in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass single lever built-in shower mixer.

MI 33909

CHAPELLE

Miscelatore doccia incasso con deviatore in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass built-in shower mixer
with diverter.

MI 33875

MAYA

Miscelatore doccia incasso in ottone cromato.

MAYA

Chromed brass single lever built-in shower mixer

MI 33200

CLAIRES

Miscelatore doccia esterno con uscita superiore in ottone cromato.

CLAIREF

Chrome brass external shower mixer.



FORNARA&MAULINI
the art of shower design


colonne doccia
shower tubes

c o i o n n e



pastorali

Colonne e Pastorali Orientabili
Directable Columns and Shower Tubes



CO 36065

OPALIE Pastorale per doccia esterno.
Pastorale in ottone cromato, quadro lato 18mm,
deviatore su attacco colonna, doccia quadrata
in ottone su scorsoio quadro in ottone cromato,
soffione Ecco quadro 200mm, flessibile D. A.
antitorsione 150cm, termostatico con attacco
colonna.

OPALIE External shower tube.
In chromed brass, panel side 18mm, diverter
on column fitting, squared chromed brass hand
shower on square chrome brass sliding device,
Ecco square shower head 200mm, 150cm D.
S. anti-twisting hose, thermostatic mixer with
column fitting.

PB 33665

Versione base senza soffione e senza doccia
con possibilità di personalizzazione nelle
sezioni alle pagine :


Basic version without ⁸⁶₁₄₃ head and without
showerhand with possibility of personalisation in
sections at pages:

86

143

Colonne e Pastorali Orientabili
Directable Columns and Shower Tubes

pastorali



CO 36067

GREGOR Pastorale per doccia incasso.
Pastorale in ottone cromato, quadro lato 18mm,
raccordo a parete con deviatore su base
colonna, doccia quadrata in ottone su scorsoio
quadro in ottone cromato, soffione Ecco quadro
200mm, flessibile D. A. antitorsione 150cm.


GREGOR Shower tube for built-in shower mixer.
In chromed brass, panel side 18mm, wall-mounted connector with diverter at bottom of column, squared brass hand shower on square chrome brass sliding device, Ecco square shower head 200mm, 150cm D. S. anti-twisting hose.

PB 33818

Versione base senza soffione e senza doccia
con possibilità di personalizzazione nelle
sezioni alle pagine: 86 143 106

Basic version without showerhead and without
showerhand with possibility of personalisation in
sections at pages: 86 143 106

pastorali



CO 36137

FRANKY Pastorale per doccia esterno.
Pastorale in ottone cromato Ø20 mm, soffione quadro TAB in ottone cromato e braccio ad angolo, scorsoio in ottone , doccia Dafne Light, flessibile D.A. 150 cm, termostatico esterno doccia con deviatore integrato.

FRANKY External shower tube.
In chromed brass Ø20 mm angle shaped tube, brass sliding device, squared chromed brass Tab shower head, Dafne Light hand shower, 150 cm D.S. flexible hose. External shower thermostatic mixer with diverter.


PB 36140

Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni a pagina: 86 143

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143

Colonne e Pastorali Orientabili
Directable Columns and Shower Tubes

pastorali



CO 36135

GIGLIO Pastorale per doccia esterno.
Pastorale in ottone cromato Ø20mm, soffione in ottone Ø220mm e braccio curvo L300mm, scorsoio in ottone, doccia Challenge Light, flessibile D.A. 150cm, termostatico esterno doccia con deviatore integrato.

GIGLIO External shower tube.
In chromed brass, Ø20mm bow shaped tube, Ø220mm brass shower head and L300mm curved arm, brass sliding device, Challenge Light hand shower, 150cm D.S. flexible hose, external shower thermostatic mixer with diverter.


pastorali

PB 36140 - PB 36141 - PB 36142 - PB 36143


Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni alle pagine: 86 143

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143


PB 36140




PB 36141




PB 36142



PB 36143



pastorali



CO 36134

CLAIRE Pastorale per doccia esterno
Pastorale in ottone cromato Ø20mm, soffione in ottone Ø220mm e braccio curvo L300mm, deviatore, scorsoio in ottone, doccia Challenge Light, flessibile D.A. 150cm, miscelatore esterno doccia.

CLAIRE External shower tube.
In chromed brass, Ø20mm bow shaped tube, Ø220mm brass shower head and L300mm curved arm, diverter, brass sliding device, Challenge Light hand shower, 150cm D.S. flexible hose, external shower mixer.


pastorali

PB 36135 - PB 36136 - PB 36137 - PB 36138


Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni alle pagine: 86 143

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143


PB 36135




PB 36136





PB 36137



PB 36138





CO 36136

MICHELLE Pastorale per doccia incasso.
Pastorale in ottone cromato Ø20mm, soffione in ABS Ø220mm e braccio curvo L300mm, con presa acqua/deviatore, scorsoio ottone, doccia Challenge Light, flessibile D.A. 150cm.

MICHELLE Shower tube for built-in shower.
In chromed brass, Ø20mm bow shaped tube,
Ø220mm ABS shower head and L300mm
curved arm, with elbow/diverter, brass sliding
device, Challenge Light hand shower, 150cm
D.S. flexible hose.


pastorali

PB 33795 - PB 33796 - PB 3797 - PB3798


Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni alle pagine: 86 143 106

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143 106


PB 33795




PB 33796



PB 33797



PB 33798




ARTICOLO IDEALE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere murarie.

PERFECT ITEM IN CASE OF RESTRUCTURING
the right solution to minimize the masonry.



pastorali



CO 36139

CHIOS Light per vasca.
Pastorale in ottone cromato Ø20mm, con raccordo/deviatore, scorsoio in ottone cromato, doccia Challenge, soffione in ABS Ø220mm, e braccio curvo L300mm flessibile D. A. 150cm, flessibile 100cm per connessione con gruppo vasca doccia.

CHIOS Light Bath tube.
In chromed brass, Ø20mm bow shaped tube, with connection/diverter, brass chrome sliding device, Challenge hand shower, Ø220mm ABS shower head, and L300mm curved arm, 150cm D. S. anti-twisting flexible hose, 100cm flexible hose for faucet joint.


pastorali

PB 33834 - PB 33833 - PB 33832 - PB 33838


Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni alle pagine: 86 143 106

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143 106


PB 33834




PB 33833





PB 33832



PB 33838



**KI33852**

Prolunga telescopica per colonne doccia
Ø20mm

Prolunga fino ad un massimo di 250mm

Telescopic extension for shower tubes
Ø20mm.



Extension up to a maximum of 250 mm.

speedy

L'innovazione che permette di sostituire un vecchio soffione con una moderna colonna da parete o saliscendi, entrambi in grado di aumentare il piacere della propria doccia e senza alterare la parete del box doccia.


127 **FORNARA&MAULINI®**
the art of shower design

The innovation that allows the substitution of an old showerhead with a modern shower tube or shower sliding bar, both able to improve the pleasure of the own shower without alteration of the shower cabin wall.



ARTICOLO IDEALE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere murarie.

PERFECT ITEM IN CASE OF RESTRUCTURING
the right solution to minimize the masonry.



speedy

CO 35896

COMFORT Pastorale per doccia.
Pastorale in ottone cromato Ø20mm con attacco alto presa acqua, con deviatore, soffione in ABS Ø220mm, scorsoio in ottone cromato, doccia Challenge Light, portasapone, flessibile D. A. antitorsione 150cm.

COMFORT Shower tube.
In chromed brass, Ø20mm, bow-shaped tube, with up water elbow, with diverter, Ø220mm ABS showerhead, chrome brass sliding device, Challenge Light hand shower, soap dish, D. S. anti-twisting hose 150cm.


speedy

PB 33949 - PB 33948 - PB 33950 - PB 33946


Versione base senza soffione e senza doccia con possibilità di personalizzazione nelle sezioni alle pagine: 86 143 106

Basic version without showerhead and without showerhand with possibility of personalisation in sections at pages: 86 143 106


PB 33949




PB 33948



PB 33950



PB 33946






s a l i s c e n d i



FORNARA&MAULINI
the art of shower design

rampe doccia
shower sliding bars



saliscendi



CO 35926

SET DIVINE

Completo rampa doccia, quadro 15 mm, L. 90 cm, con scorsoio quadro in ottone cromato, doccia Dafne, flessibile D. A. antitorsione, 150 cm.

Con presa d'acqua.

DIVINE SET


Sliding bar shower set, square 15 mm, L. 90 cm, square chrome brass sliding device, Dafne hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose, 150 cm.

With water elbow.

CO35925

Senza presa d'acqua.

Without water elbow.



CO 36059

SET CHALLENGE PIOGGIA

Completo rampa doccia Ø 18 mm.

L. 90 cm con scorsoio minimalista in ottone cromato, doccia Challenge getto pioggia, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

Con presa d'acqua.

CHALLENGE RAIN SET

Sliding bar shower set, Ø 18 mm, L. 90 cm, minimalist chrome brass sliding device, Challenge rain hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose, 150 cm.

With water elbow.

CO36060

Senza presa d'acqua.

Without water elbow.



CO 34313

SET ACTIVE DELUXE

Completo rampa doccia, Ø 18 mm,
L. 90 cm, con scorsoio minimalista in
ottone cromato, doccia Active Deluxe,
tubo Silver PVC doppio antitorsione
150 cm.

ACTIVE DELUXE SET

Sliding bar shower set, Ø 18 mm,
L. 90 cm, minimalist chrome brass sliding
device, Active Deluxe hand shower, tube
Silver PVC anti-twisting 150 cm.



H₂O + AIR SYSTEM



ARTICOLO IDEALE IN CASO DI
RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere
murarie.

PERFECT ITEM IN CASE OF RESTRUCTURING
the right solution to minimize the masonry.

PASSEPARTOUT SYSTEM



CO 34334

ENJOY

Completo rampa doccia Ø 22 mm, L. 92
cm con scorsoio minimalista, doccia Enjoy
Ø120 3+2 getti e flessibile PVC 150 cm.

ENJOY

Sliding bar shower set, Ø 22 mm,
L. 92 cm, minimalist sliding device,
Enjoy 3+2 jets hand shower Ø120,
flexible hose PVC 150 cm.

saliscendi**CO 34342****ENJOY 028**

Completo rampa doccia Ø 28 mm, L. 72 cm con scorsoio ABS, doccia Enjoy Ø120 3+2 getti flessibile doppia aggraffatura 150 cm e portasapone.

ENJOY 028

Sliding bar shower set, Ø 28 mm, L. 72 cm, ABS sliding device, Enjoy 3+2 jets hand shower Ø120, D.S. flexible hose 150 cm with soapdish.

**CO 34347****ACTIVE 3**

Completo rampa doccia Ø 21 mm, L. 72 cm con scorsoio ABS, doccia ACTIVE Ø100 3 getti flessibile doppia aggraffatura 150 cm e portasapone.

ACTIVE 3

Sliding bar shower set, Ø 21 mm, L. 72 cm, ABS sliding device, aCTIVE 3 jets hand shower Ø100, D.S. flexible hose 150 cm with soapdish.



CO 35136

SET MIDI DELUXE

Completo rampa doccia Ø 24 mm.
L. 90 cm, scorsoio in ottone cromato,
doccia Susanne 5 getti, flessibile D. A.
antitorsione 150 cm.

SUSANNE DELUXE SET

Sliding bar shower set, Ø 24 mm. L. 90
cm, chrome brass sliding device, 5 jets
Susanne hand shower, D. S. anti-twisting
flexible hose 150 cm.



CO 35821


SET PARADISE

Completo rampa doccia ellittico a
parabola L. 100 cm con doppio scorsoio
in ABS, doccia Nelson 2 getti, flessibile
D. A. antitorsione 150 cm presa acqua
incasso.

SET PARADISE

Sliding bar elliptic parabolic shower
set, L. 100 cm two ABS sliding devices,
Nelson 2 jets hand shower, D. S. anti
twisting flexible hose 150 cm, built-in
water elbow.

saliscendi



CO 35375

SET NELSON

Completo rampa doccia, Ø 24 mm.
L. 88 cm scorsoio in ABS, doccia Nelson,
flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

NELSON SET

Sliding bar shower set, Ø 24 mm. L. 88
cm, ABS sliding device, Nelson hand
shower, D. S. anti-twisting flexible hose
150 cm.




CO 35897

SET ENJOY SPEEDY

Speciale completo rampa con attacco
presa acqua in alto, H.63 cm, Ø 20 mm,
doccia Enjoy Ø120mm 3 getti, scorsoio
in ottone cromato, portasapone, flessibile
D. A. 150 cm.

ENJOY SPEEDY SET

Special sliding bar shower set, with high
water elbow, H.63 cm, Ø 20 mm, Enjoy
handshower 3 jets, Vera anti-scale 4+2
jets hand shower, chrome brass sliding
device, soap dish, D. S. flexible hose
150 cm.



ARTICOLO IDEALE IN CASO DI
RISTRUTTURAZIONI
soluzione adatta per ridurre al minimo le opere
murarie.

PERFECT ITEM IN CASE OF RESTRUCTURING
the right solution to minimize the masonry.



CO 35274

MIDI 012
Saliscendi Ø 20 mm, L. 62 cm. Scrosoio
in ABS cromato
Doccia anticalcare a 5 getti flessibile
doppia aggraffatura 150 cm.

MIDI 012
Sliding bar shower set, Ø 20 mm. L. 62
cm, ABS sliding device,
Hand shower 5 jets D.S. flexible hose
150 cm




CO 34545

SET OKAY
Completo rampa doccia L. 60 cm,
scrosoio in ABS, doccia Okay, flessibile
150 cm.


OKAY SET
Sliding bar shower set, L. 60 cm, ABS
sliding device, Okay hand shower,
flexible hose 150 cm.

rampe doccia

**RA 33474**

Saliscendi DIVINE
ottone cromato, quadro lato
15 mm, L.90 cm. Scorsoio in
ottone cromato

DIVINE Sliding Bar
Chromed brass, square 15 mm,
L.90 cm. Chrome brass sliding
device.




PASSEPARTOUT SYSTEM

RA 33600

Saliscendi CHALLENGE
ottone cromato, Ø 18 mm,
L. 90 cm. Scorsoio in ottone
cromato

CHALLENGE Sliding Bar
In chromed brass, Ø 18 mm,
L. 90 cm. Chrome brass sliding
device.




PASSEPARTOUT SYSTEM

RA 34305

Saliscendi ACTIVE
ottone cromato, Ø 18 mm,
L. 90 cm. Scorsoio in ABS
cromato

ACTIVE Sliding Bar
In chromed brass, Ø 18 mm,
L. 90 cm. Chrome ABS sliding
device.


**RA 34334**

Saliscendi ENJOY
ottone cromato, Ø 22 mm,
L. 92 cm. Scorsoio in ABS
cromato

ENJOY Sliding Bar
In chromed brass, Ø 22 mm,
L. 92 cm. Chrome ABS sliding
device.

rampe doccia

PASSEPARTOUT SYSTEM



RA 32393



Saliscendi GI
ottone cromato, Ø 24 mm,
L. 90 cm. Scorsoio in ottone
cromato

GI Sliding Bar
In chromed brass, Ø 24 mm,
L. 90 cm. Chrome brass sliding
device.

RA 32217

Saliscendi ELLIPSE
ottone cromato, tubo ellittico,
L.92 cm. Scorsoio in ABS
cromato


ELLIPSE Sliding Bar
BAR Chromed brass, elliptic
tube, L.92 cm. Chrome ABS
sliding device.



RA 32230

Saliscendi NELSON
cromo, Ø 24 mm, L. 88 cm.
Scorsoio in ABS cromato

NELSON Sliding Bar
chromed, Ø 24 mm, L. 88 cm.
Chrome ABS sliding device.



RA 35897

Saliscendi SPEEDY COMFORT
ottone cromato, Ø 20mm,
L.63 cm, con presa acqua alta e
portasapone. Scorsoio in ottone cromato

Speedy Comfort Sliding Bar
Chromed brass, Ø 20, L.63 cm,
with high water elbow and soap holder.
Chrome brass sliding device.






FORNARA&MAULINI
the art of shower design

duplex e docce
duplex and shower hands

d u p l e x e d o c c e



duplex

**CO 34286****DAFNE ECO**

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso,
doccia Dafne, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DAFNE ECO KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder,
Dafne hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose
150 cm.

**CO 34263****KIT CHALLENGE DUPLEX**

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso,
doccia Challenge getto pioggia, flessibile D. A.
antitorsione 150 cm.

DUPLEX CHALLENGE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder,
Challenge rain jet hand shower, D. S. anti-twisting flexible
hose 150 cm.


**CO 30488****KIT CHALLENGE DUPLEX**

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso,
doccia Challenge Light getto pioggia, flessibile D. A.
150 cm.

DUPLEX CHALLENGE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder,
Challenge Light rain jet hand shower, D. S. flexible
hose 150 cm.


docce



**DO 21598
DAFNE ECO**

Doccia quadra con getto pioggia, in ottone cromato.


Square hand shower, rain jet, in chromed brass.



**DO 21591
CHALLENGE**

Doccia tonda con getto pioggia, in ottone cromato. Ispezionabile per la pulizia.

Round hand shower, rain jet, in chromed brass. Inspectionable for internal cleaning.



**DO 21590
CHALLENGE TWISTER**

Doccia tonda con getto twister, in ottone cromato. Ispezionabile per la pulizia.

Round hand shower, twister jet, in chromed brass. Inspectionable for internal cleaning.



docce



**DO 21594
ELLIPSE**

Doccia ovale, getto pioggia, in ottone cromato.


Oval hand shower, rain jet, chromed brass.



**DO 21597
DAFNE LIGHT**

Doccia quadra con getto pioggia, in ABS cromato.


Square hand shower, rain jet, chromed ABS.




**DO 21593
CHALLENGE LIGHT**

Doccia tonda con getto pioggia, in ABS cromato.

Round hand shower, rain jet, chromed ABS.




docce



**DO 28591
ENJOY**

Doccia 3 getti, AC, in ABS cromato, Ø120mm.
Portata massima con riduttore di 8 l/min.


Hand shower 3 jets, anti-scale, chromed ABS,
Ø120mm. Max flow with reducer 8 l/min.



**DO 28589
ACTIVE 3-JETS**

Doccia 2+1 getti, in ABS cromato, Ø 100mm.

Hand shower 2+1 jets, chromed ABS,
Ø100mm.



**DO 28599
ACTIVE DELUXE**

Doccia monogetto, in ABS cromato,
Ø 100 mm

Shower head sigle jet, chromed ABS, Ø100mm.



H₂O & AIR SYSTEM



H₂O & AIR SYSTEM


docce



**DO 28631
NELSON**

Doccia 2 getti, in ABS cromato, con testa ruotabile di 360°, Ø 115 mm.

Shower head, 2 jets, chromed ABS, twisting head 360°, Ø 115 mm.



**DO 26121
CREST**

Doccia 3 getti, AC, in ABS cromato, antitorsione. Ispezionabile per la pulizia.

Hand shower, 3 jets, anti-scale, chromed ABS, antitwisting. Inspectionable for internal cleaning.




OPEN & CLEAN



**DO 28611
DOCCIOLO**


Doccia monogetto, in ABS cromato. Ispezionabile per la pulizia.

Hand shower, single jet, chromed ABS. Inspectionable for internal cleaning.



OPEN & CLEAN

docce



**DO 28641
MIDI**

Doccia 5 getti, AC, in ABS cromato.

Hand shower, 5 jets, anti-scale, chromed ABS.



**DO 28597
WELCOME MONOGETTO**

Doccia monogetto, in ABS cromato,
Ø 97 mm.


Handshower shower, chromed ABS,
Ø 97 mm.



**DO 28425
OKAY**

Doccia monogetto, AC, in ABS cromato.


Hand shower, single jet, anti-scale, chromed ABS.





FORNARA&MAULINI
the art of shower design

docce pulsante
pistol grip shower



p i s t o l g r i p

docce pulsante



JET

Doccia pulsante in acciaio inox, attacco da 1/2, maniglia liscia, in scatola.

Stainless steel pistol grip shower 1/2 smooth handle, in box.

DO 26900LUC - ACCIAIO SUPERMIRROR/
SUPERMIRROR STAINLESS STEEL

Acciaio Inossidabile: atossico, anallergico e totalmente riciclabile.
Non rilasciando piombo ed essendo uno dei materiali metallici più duraturi,
contribuisce potentemente alla realizzazione di prodotti in linea con il concetto
di "ecosostenibilità".

Stainless Steel: nontoxic, hypoallergenic and totally recyclable.
It does not release lead and being one of the most long lasting metallic materials,
it contributes to the realisation of eco-friendly products.



ECO LUXUS

Doccia pulsante in ottone ecologico, attacco da 1/2", maniglia liscia, in scatola.

Ecological brass pistol grip shower, 1/2 " smooth handle, in box.

DO 30969- CROMO/CHROME

Ottone Ecologico in grado di soddisfare anche le più stringenti normative a livello mondiale sulla potabilità dell'acqua domestica: ad esempio gli standard NSF/ANSI 372 riguardanti la percentuale di piombo contenuta nei materiali metallici a contatto con l'acqua.

Ecological Brass able to meet even the most stringent of international standards on domestic water potability: for example the standard NSF/ANSI 372 concerning the percentage of lead contained in metallic materials in contact with water.

docce pulsante

LUXUS



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia liscia, in scatola.

Brass pistol grip shower 1/2 smooth handle, in box.

DO 26969 - CROMO/CHROME

DO 26970 - CROMO ORO/ CHROME GOLD

DO 26999 - ORO/ GOLD

DO 26969 NISPAF- NICHEL SPAZZOLATO/
BRUSHED NICKEL

LUXUS



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia liscia, con anello, in scatola.

Brass pistol grip shower 1/2 smooth handle, with ring in box.


DO 26958 - CROMO/CHROME

DO 26959 - CROMO ORO/ CHROME GOLD

DO 26960 - ORO/GOLD

DO 26958 NISPAF - NICHEL SPAZZOLATO/
BRUSHED NICKEL

LUXUS



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia rigata, in scatola.

Brass pistol grip shower 1/2 grooved handle, in box.

DO 26947 - CROMO/CHROME

DO 26948 - CROMO ORO/ CHROME GOLD

DO 26949 - ORO/GOLD

DO 26947 NISPAF - NICHEL SPAZZOLATO/
BRUSHED NICKEL

LUXUS



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia rigata, con anello, in scatola.

Brass pistol grip shower 1/2 grooved handle, with ring in box.

DO 26953 - CROMO/CHROME

DO 26954 - CROMO ORO/ CHROME GOLD

DO 26955 - ORO/GOLD

DO 26953 NISPAF - NICHEL SPAZZOLATO/
BRUSHED NICKEL

docce pulsante

CLASSIC



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia ABS, in sacchetto a bolle.

Brass pistol grip shower 1/2 ABS handle, in bubblewrap bag.

DO 26973 - NERO CROMO/BLACK CHROME

DO 26975 - BIANCO AZZ.001 CROMO
WHITE AZZ.001 CHROME

DO 26963 - BIANCO 9010 CROMO/
WHITE 9010 CHROME

DO 26981 - NERO ORO/BLACK GOLD

DO 26983 - BIANCO AZZ.001 ORO/
WHITE AZZ.001 GOLD

DO 26967 - BIANCO 9010 ORO/
WHITE 9010 GOLD

CLASSIC



Doccia pulsante in ottone, attacco da 15/1F, maniglia ABS, in sacchetto a bolle.

Brass pistol grip shower 15/1F ABS handle, in bubblewrap bag.

DO 26974 - NERO CROMO/BLACK CHROME

DO 26976 - BIANCO AZZ.001 CROMO
WHITE AZZ.001 CHROME

DO 26964 - BIANCO 9010 CROMO/
WHITE 9010 CHROME

DO 26982 - NERO ORO/BLACK GOLD

DO 26984 - BIANCO AZZ.001 ORO/
WHITE AZZ.001 GOLD

DO 26968 - BIANCO 9010 ORO/
WHITE 9010 GOLD

CLASSIC



Doccia pulsante in ottone, attacco da 1/2, maniglia ABS, con anello, in sacchetto a bolle

Brass pistol grip shower 1/2 ABS handle, with ring in bubblewrap bag.

DO 26977 - NERO CROMO/BLACK CHROME

DO 26979 - BIANCO AZZ.001 CROMO
WHITE AZZ.001 CHROME

DO 26961 - BIANCO 9010 CROMO/
WHITE 9010 CHROME

DO 26985 - NERO ORO/BLACK GOLD

DO 26987 - BIANCO AZZ.001 ORO/
WHITE AZZ.001 GOLD

DO 26962 - BIANCO 9010 ORO/
WHITE 9010 GOLD

CLASSIC



Doccia pulsante in ottone, attacco da 15/1F, maniglia ABS, con anello, in sacchetto a bolle.

Brass pistol grip shower 15/1F ABS handle, with ring in bubblewrap bag.

DO 26978 - NERO CROMO/BLACK CHROME

DO 26980 - BIANCO AZZ.001 CROMO/
WHITE AZZ.001 CHROME

DO 26966 - BIANCO 9010 CROMO/
WHITE 9010 CHROME


DO 26986 - NERO ORO/BLACK GOLD

DO 26988 - BIANCO AZZ.001 ORO/
WHITE AZZ.001 GOLD

DO 26965 - BIANCO 9010 ORO/
WHITE 9010 GOLD

docce pulsante

JET NO PROBLEM



Set doccia pulsante. In acciaio inox supermirror, supporto presa d'acqua in ottone cromato "NO PROBLEM" con chiusura automatica, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In stainless steel supermirror, chromed brass shower mount/water elbow "NO PROBLEM" with automatic water closing, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose cm120, in box.

CO 36999 - ACCIAIO SUPERMIRROR CROMO
SUPERMIRROR STAINLESS STEEL CHROME


JET



Set doccia pulsante. In acciaio inox supermirror, supporto fisso in ABS, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In stainless steel supermirror, ABS fixed shower mount, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose, cm120, in box.

CO 37000 - ACCIAIO SUPERMIRROR CROMO/
SUPERMIRROR STAINLESS STEEL CHROME



LUXUS NO PROBLEM

Set doccia pulsante. In ottone, maniglia liscia, supporto presa d'acqua in ottone cromato "NO PROBLEM" con chiusura automatica, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, smooth handle, chromed brass shower mount/water elbow "NO PROBLEM" with automatic water closing, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose cm120, in box.

CO 37048 - CROMO/CHROME
CO 37049 - ORO/GOLD



LUXUS

Set doccia pulsante. In ottone, maniglia liscia, supporto fisso in ABS, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, smooth handle, ABS fixed shower mount, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose, cm120, in box.

CO 37001 - CROMO/CHROME
CO 37002 - CROMO ORO/
CHROME GOLD
CO 37003 - ORO/GOLD

docce pulsante

LUXUS



Set doccia pulsante. In ottone, maniglia rigata, supporto fisso in ABS, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, grooved handle, ABS fixed shower mount, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose, cm120, in box.

CO 37022 - CROMO/CHROME
CO 37023 - CROMO ORO/
CHROME GOLD
CO 37024 - ORO/GOLD

LUXUS



Set doccia pulsante. In ottone, maniglia liscia, con anello, gancio uncino in ottone, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, smooth handle, with ring, wall hook in brass, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose, cm120, in box.

CO 37004 - CROMO/CHROME
CO 37005 - CROMO ORO/
CHROME GOLD
CO 37006 - ORO/GOLD



CLASSIC

Set doccia pulsante. In ottone, maniglia in ABS, supporto fisso in ABS, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, ABS handle, ABS fixed shower mount, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose, cm120, in box.

CO 36872 - NERO CROMO/BLACK CHROME
CO 36873 - BIANCO AZZ.001 CROMO
WHITE AZZ.001 CHROME

CLASSIC



Set doccia pulsante. In ottone, maniglia in ABS, con anello, gancio uncino in ottone, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120, in scatola.

Pistol grip shower set. In brass, ABS handle, with ring, wall hook in brass, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose cm120, in box.

CO 36876 - NERO CROMO/BLACK CHROME
CO 36877 - BIANCO AZZ.001 CROMO
WHITE AZZ.001 CHROME
CO 36878 - NERO ORO/BLACK GOLD
CO 36879 - BIANCO AZZ.001 ORO
WHITE AZZ.001 GOLD

docce pulsante

155 FORNARA&MAULINI®
the art of shower design

D
O
C
C
E
P
U
L
S
A
N
T
E

HOOK



Supporto ad uncino, in ottone cromato.

Hook shower mount, chromed brass.

SU 30109



NO PROBLEM

Presa d'acqua con supporto in ottone cromato, chiusura automatica acqua.

Chromed brass water elbow with shower mount, with automatic water closing.

SU 30000



WC CLEANER

Tutte le versioni delle docce **Luxus** e **Classic** sono disponibili con il nuovo **Laser Jet**.

Sostituire il 4° carattere del codice con il numero **"9"**
(es. DO2**9**973 oppure CO3**9**004).


All the **Luxus** and **Classic** versions are available with the new **Laser Jet**.

Replace the 4th character of the code with the number **"9"**
(es. DO2**9**973 oppure CO3**9**004).



FORNARA&MAULINI
the art of shower design

flessibili e accessori
flexibles and accessories



a c c e s s o r i

flessibili



FL 1374

Flessibile Ø14 x 0,20
Monoaggraffatura 1/2 zigr x 1/2
cn. Cromato, 1,50m.

Flexible hose, Ø14 x 0,20 single
spiral, 1/2 knurled x 1/2 conic,
chromed, 1.50m.

FL 1377 - m 2,00




FL 3227

Flessibile Ø 14 x 0,22 doppia
aggraffatura 1/2 es x 1/2 cn.
Ottone cromato, 1,50m.

Flexible hose, Ø14 x 0,22 double
spiral, 1/2 hex x 1/2 conic.
Chromed brass, 1.50m.

FL 3221 - m 1,20
FL 3237 - m 2,00



FL 3105PAR

Flessibile Ø14 x 0,22
doppia aggraffatura 1/2 cn x 1/2 cn
antitorsione.
Ottone cromato, 1,50m

Flexible hose, Ø14 x 0,22
double spiral, 1/2 conic x 1/2 conic,
anti-twisting.
Chromed brass, .50m

flessibili

**FL 3252**

Flessibile Ø14 x0,22
doppia aggraffatura 3/8 es x
15/1m.
Ottone cromato, 1,20m.

Flexible hose Ø14 x0,22
double spiral, 3/8 hex x 15/1 m.
Chromed brass, 1,20m.

**TU 18234**

Tubo flessibile in PVC Silver
1/2cn antitorsione x 1/2cn
antitorsione, 1,50m.

PVC Silver tube, 1/2cn anti-twisting x
1/2cn anti-twisting, 1,50m.

accessori



RA 30525

DIVINE raccordo acqua quadro in ottone cromato, con supporto reggidoccia.

DIVINE squared water connection elbow in chromed brass, with shower mount.



RA 30487

Raccordo acqua tondo in ottone cromato, con supporto reggidoccia.

Round Water connection elbow in chromed brass, with shower mount.



**AUTOMATIC STOP
WATER VALVE**

SU 30000

NO PROBLEM presa d'aqua con supporto in ottone cromato, chiusura automatica acqua.

NO PROBLEM chromed brass water elbow with shower mount, with automatic water closing.



RA 30485

CHALLENGE Raccordo acqua tondo in ottone cromato.

CHALLENGE Water connection elbow in chromed brass.

RA 30426

Senza rosone copriforo.
Without cover-hole plate.

accessori

**RA 30523**

Raccordo acqua quadro in ottone cromato.

Squared Water connection elbow in chromed brass.

**RA 30506**

Raccordo acqua tondo in ottone cromato.

Round Water connection elbow in chromed brass.

**RA 30512**

Raccordo acqua in ottone cromato.

Water connection elbow, in chromed brass.

**RA 30513**

Raccordo acqua in ottone cromato.

Water connection elbow, in chromed brass.


accessori



RA 32095

Raccordo acqua in ABS cromato.

Water connection elbow, in chromed ABS.



RA 30473

Raccordo acqua in ABS cromato.

Water connection elbow, in chromed ABS.



RA 30430

Raccordo acqua in ottone cromato.

Water connection elbow, in chromed brass.



SU 30081

Supporto snodato in ABS cromato.


Articulated shower mount in chromed ABS.

accessori

**SU 30527**

DIVINE supporto fisso quadro in ottone cromato.

DIVINE square fixed shower mount in chromed brass.

**SU 30487**

CHALLENGE supporto fisso tondo in ottone cromato.

CHALLENGE round fixed shower mount in chromed brass.

**SU 30457**

DOCCIOLO supporto fisso in ABS cromato.

DOCCIOLO fixed shower mount in chromed ABS.

**SU 30113**

Supporto fisso in ABS cromato.

Fixed shower mount in chromed ABS.

accessori



PO 33594 - Ø 18 mm

PO 33635 - Ø 20 mm

CHALLENGE
portasapone in ottone cromato.

CHALLENGE
soap-dish in chromed brass.



PO 32155 - Ø 20 mm

PO 32154 - Ø 22 mm

PO 32156 - Ø 24 mm

ONDA
Portasapone in policarbonato.

ONDA
Polycarbonate soap-dish.



SC 33043 - Ø 15 mm

SC 33042 - Ø 18 mm

DIVINE
Scorsoio quadro in ottone cromato.

DIVINE
Squared sliding device, chromed brass.



SC 33557 - Ø 18 mm

SC 33634 - Ø 20 mm

CHALLENGE
Scorsoio tondo in ottone cromato.

CHALLENGE
Round sliding device, chromed brass.

accessori



SC 32021 - Ø 20 mm

SC 32020 - Ø 18 mm € 19,00

Scorsoio tondo in ABS cromato.

Round sliding device in ABS chromed.



SC 33572

Scorsoio in ABS per rampe doccia ellittiche (Paradise, Ellipse).

Sliding device, ABS, for elliptic bars (Paradise, Ellipse).



SC 33480 - Ø 20 mm

Scorsoio in ABS cromato per rampe doccia.

Sliding device, chromed ABS.



SC 32229

Scorsoio in ottone cromato per rampe doccia Ø 24 mm.

Sliding device, chromed brass, for Ø 24 mm bar.

SC 33550 € 25,20

HARMONY - NELSON Ø 24 mm

accessori

Accessori su richiesta
Accessories on request

1/2" GAS F



15/1 F

CU 26900

Curvino americano con calotta libera
in ottone cromato.

American curve in chromed brass.

SU 32305

Supporto lavello in ottone per doccia
americana cromato.

Shower mount in chrome brass for
wash-basin american shower.



SU 32308

Supporto lavello in ottone per doccia
conica cromato.

Shower mount in chrome brass for
wash-basin, conical hole.

VA 32809

Valvola a tre vie in ottone cromato.

Three ways transfer valve, in chromed
brass.

accessori

**CO 41113**

Tappo cropriforo in ottone cromato Ø40mm.

Hole cover Ø 40 mm in chromed brass.

**CA 33935**

Cartuccia deviatrice per termostatico incasso.

Cartridge for built-in thermostatic mixer diverter.

**CA 33642**

Cartuccia deviatrice per miscelatore.

Cartridge for mixer diverter.

**CA 33643**

Cartuccia senza distributore per miscelatore.

Cartridge without dispenser for mixer.

TE33868 TE33870 TE33873
TE33916 TE33917 TE33918

MI33909

MI33720 MI33725 MI33875
MI33909

accessori



CA 33705

Cartuccia per termostatico esterno
doccia Giglio.

Cartridge for Giglio external
thermostatic mixer.



CA 33936

Cartuccia per termostatico incasso.

Cartridge for built-in thermostatic
mixer.



CA 33937

Cartuccia per termostatico esterno.

Cartridge for external thermostatic
mixer.



VI 33938

Vitone ceramico per termostatico
esterno.

Scretdown for external thermostatic.

TE33705

TE33868

TE33870

TE33873

TE33877

TE33916

TE33917

TE33918

TE33919

TE33869

TE33879

TE33874


TE33869

TE33879



FORNARA&MAULINI
the art of shower design

condizioni di vendita
selling conditions



c o n d i z i o n i d i v e n d i t a

condizioni di vendita

Caratteristiche estetiche, tecnologiche e funzionali dei prodotti

I prodotti Fornara & Maulini Srl si caratterizzano per particolari attenzioni agli aspetti estetici, tecnologici, funzionali, nonché alla sicurezza di installazione ed uso. Fornara & Maulini Srl si riserva il diritto insindacabile di apportare, senza preavviso o giustificazione, tutte le migliorie e modifiche, estetiche, tecnologiche e funzionali rese opportune dall'esperienza. Le documentazioni fotografiche e/o disegno tecnico riportate in listini, cataloghi, dépliant ed affini strumenti pubblicitari, hanno valore indicativo e non possono essere invocati a supporto di eventuali contestazioni di difformità.

Ordinazione

Si intendono accettati da Fornara & Maulini Srl gli ordini dei quali Fornara & Maulini Srl abbia dato regolare conferma d'ordine. Eventuali aggiunte o modifiche successive alla conferma dell'ordine dovranno essere richieste in forma scritta e parimenti approvate dalla Venditrice. L'accettazione di ordini con importo complessivo inferiore a Euro 300 comporterà l'addebito in fattura delle spese amministrative e di trasporto.

Ordine minimo

L'ordine minimo in porto franco è stabilito in Euro 500 (cinquecento). Al di sotto di tale importo saranno addebitate in fattura le spese di trasporto.

Prezzi

I prezzi esposti nei listini sono da considerarsi "prezzi di vendita suggeriti per cliente finale". I prezzi esposti sono IVA esclusa. Ogni nuova edizione annulla e sostituisce la precedente ed ogni eventuale comunicazione nel frattempo divulgata.

Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla sede di Fornara & Maulini Srl. Le riscossioni a mezzo Agenti o Incaricati devono essere autorizzate, caso per caso, dalla Venditrice. Solo le scadenze del mese di Agosto e Dicembre vengono prorogate al decimo giorno del mese successivo.

Ritardo dei Pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti concordati si applica la normativa in materia di "ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali", di cui alla direttiva 2000/35/CE e relative leggi e decreti di attuazione nell'ordinamento italiano, in particolare il D.L. 231/2002, il quale recepisce la normativa comunitaria per la disciplina della maturazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti. Nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione.

Termini di Consegna della merce

La consegna dei prodotti avviene nei modi stabiliti nelle "conferme d'ordine", in base ad accordi preventivamente stabiliti con il cliente. I termini di consegna tengono conto di un margine di

tolleranza rispetto alla data riportata sulla conferma d'ordine. E' esclusa ogni responsabilità della Venditrice per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna totale o parziale. Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegna parziale e/o anticipata o ritardata rispetto ai termini pattuiti. In casi di forza maggiore, il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari alla durata dell'impedimento ed il compratore non potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Garanzie

La garanzia per tutti i prodotti "Fornara & Maulini Srl" ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data presente sul documento di acquisto.

Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le parti normalmente considerate usurabili.

- La garanzia decade se il prodotto è stato trattato con sostanze abrasive per la pulizia periodica.
- La garanzia decade se il prodotto non è stato correttamente installato secondo le istruzioni fornite e, in ogni caso, in conformità con la regola dell'arte.
- La garanzia decade in caso di manomissione, errate installazioni, danneggiamenti dovuti a imperizia.
- La garanzia non si applica in casi di incidenti o calamità, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerra, atti vandalici, furti, erosioni, normale usura del prodotto, invecchiamento.
- La garanzia non si applica in caso di uso improprio, di abuso, di modifica, di negligenza, o qualora il prodotto sia stato trasformato senza specifica autorizzazione da parte di Fornara & Maulini Srl.
- La garanzia non si applica in caso di danneggiamento dovuto a tensioni di picco o scariche elettriche prodotte da fulmini.
- Fornara & Maulini Srl non sarà da ritenersi in alcun caso responsabile di qualsivoglia danno, sia esso incidente, speciale, indiretto, multiplo o conseguente, quali per esempio perdita di introiti, utili o risparmi, mancato funzionamento di apparecchiature, rivendicazioni di terzi, danni a persone e/o cose, nonché delle attività da ciò conseguenti atte alla riparazione dei danni.
- Fornara & Maulini Srl si riserva il diritto di verificare il prodotto contestato e l'effettiva applicabilità della garanzia.
- Fornara & Maulini Srl si riserva di richiedere ristorno per ogni danno economico o di immagine conseguente all'uso improprio dei propri prodotti.

Prescrizioni e suggerimenti di installazione e manutenzione Fornara & Maulini Srl si riserva di approvare l'uso dei propri prodotti in ambienti ed impieghi caratterizzati da valori particolarmente elevati dei consueti parametri fisici (es.: ad alta temperatura media come in saune, bagni turchi, terme, alte pressioni, ecc.).

condizioni di vendita

E' vietata espressamente la destinazione dei prodotti Fornara & Maulini Srl all'impiego:

- in atmosfera, anche solo potenzialmente, chimicamente aggressiva,
 - per canalizzazione di liquidi diversi da acqua,
 - per canalizzazione di aria, gas e vapori di qualsiasi composizione chimica, a qualsiasi pressione.
- Per la corretta conservazione dei propri prodotti e la duratura soddisfazione della Clientela, Fornara & Maulini Srl vieta espressamente di usare, per operazioni di pulizia, detersivi contenenti acido cloridrico o sostanze abrasive. Si suggerisce l'uso di acqua e sapone applicati con un panno morbido. Per articoli in plastica non cromati, si raccomanda di non usare prodotti che possano infiltrarsi nella microporosità del materiale, con possibile alterazione del colore e generazione di punti di adesione di nuove impurità. Per la rimozione del calcare degli articoli non correddati di specifici dispositivi "anticalcare", si suggerisce di immergere in acetato le parti smontabili.

Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati, pena la decadenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della merce a destinazione. Vizi, difetti e/o non conformità occulti devono essere denunciati immediatamente alla loro scoperta, entro e non oltre 24 mesi dalla data presente sul documento di acquisto. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore, con l'indicazione dettagliata delle non conformità contestate. L'eventuale pronto rimpiazzo di materiale oggetto di reclamo, non può costituire implicito riconoscimento dei difetti contestati. Nel caso, in sede di verifica, Fornara & Maulini Srl non riconosca le non conformità contestate, Fornara & Maulini Srl provvederà alla fatturazione di quanto inviato in sostituzione.

Fornara & Maulini Srl, nel caso di reclamo accolto, si impegna, a discrezione del compratore, in alternativa, a:

- fornire al compratore, gratuitamente, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;
- dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto ottenuto a pagamento, a fronte della restituzione dei prodotti forniti.

Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno patito dal compratore non potrà, in ogni caso superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

Foro competente

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che sono riconosciute competenti le sole autorità giudiziarie di Verbania. Per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme di Legge Italiane vigenti e, in loro difetto, dalla Comunità Europea.

Rispetto della privacy

Fornara & Maulini Srl, ai sensi della legge 675/96, custodisce ed elabora i dati relativi al Cliente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e di Legge. A tale scopo la Fornara & Maulini ha la facoltà di diffonderli per quanto si ritenga necessario. Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla Fornara & Maulini Srl: Nome e Cognome – Ragione Sociale – domicilio/residenza/sede legale – Codice Fiscale/Partita IVA e quanto altro specificatamente richiesto dalla legislazione vigente in materia contrattuale.

Contatti

Centralino: +39 0323 84 96 11

Fax: +39 0323 84 84 24

Internet: www.fornaramaulini.it

E-mail

Ufficio Tecnico: tech@fornaramaulini.it

Ufficio Commerciale ITALIA clit@fornaramaulini.it

Ufficio Commerciale ESTERO export@fornaramaulini.it

selling conditions

Aesthetic, technological and functional characteristics of the products

Fornara & Maulini Srl products reflect the great attention paid by the company to aesthetic, technological and functional aspects, and they are all safe and easy to install. Fornara & Maulini Srl reserve the undisputed right to make any improvements and changes of an aesthetic, technological or functional nature that experience recommends, without prior notice or justification.

Photographs and/or technical drawings illustrated in price lists, catalogues, brochures and other advertising materials, are purely indicative and cannot be used to support complaints regarding non-conformity.

Orders

Only orders for which Fornara & Maulini Srl have issued a regular order confirmation are considered to be accepted by Fornaia & Maulini Srl. Any additions or changes subsequent to the order confirmation must be requested in writing and also approved by the Vendor. For all accepted orders with a total value of less than Euro 300, administrative charges and transportation will be added to the invoice.

Prices

The prices quoted in the price lists are to be considered "recommended prices to end customers". Any new edition cancels and replaces the previous edition and any other communications made in the meantime.

Payments

All payments must be made to the Fornara & Maulini Srl offices. Collections by agents or representatives must be authorised case by case, by the Vendor. Only August and December deadlines will be extended to the tenth day of the following month.

Late payments

In the case of agreed late payments, legislation regarding "late payments of commercial transactions" will be applied, as per Directive 2000/35/CE and the relevant Italian implementation laws and decrees, in particular Leg. Decree 231/2002, which recognises EU legislation governing interest maturing on payments in arrears. No payment may be deferred in the event of a dispute. For the entire period of the delay, the warranty for the materials supplied and relating to the fully or partially unpaid invoices will be invalid. Products delivered or shipped remain the property of the vendor until the price invoiced is paid in full.

In the event of irregular or late payments of any type or nature, Fornara & Maulini Srl reserve the right to suspend supplies and to terminate ongoing contracts, including those not related to the disputed payments.

Goods deliveries

Products will be delivered in the manner established in the "order confirmation", according to the terms agreed previously with the customer. Goods always travel at the customer's risk and peril. Fornara & Maulini Srl decline any responsibility, even in the case of shipments carriage free, for any delays, faults, damage, breakages, aesthetic alterations of any type or form, denting or theft of goods that may occur during transport. The customer is responsible for presenting any complaints to the shipper, even when the latter has been chosen by Fornara & Maulini Srl, demanding a signed declaration of immediate notification. The Vendor reserves the right to charge the customer for any additional charge over and above the pure cost of transport, imposed by the shipper for demurrage, or special operations and/or services.

Terms of delivery for goods

The terms of delivery take into account a margin of tolerance regarding the date indicated on the order confirmation. The Vendor will not be held responsible for damage deriving from anticipated, late or total or partial non-delivery. The buyer is always obliged to take delivery of the goods, even in the case of partial and/or anticipated or delayed delivery with respect to the agreed deadlines. In the event of force majeure, the delivery date will be postponed for a period equal to the duration of the impediment and the buyer will not be entitled to compensation or indemnities of any type.

Warranties

The warranty for all "Fornara & Maulini Srl" products is valid for 24 (twenty-four) months, from the date on the purchasing document.

Parts normally considered subject to wear are excluded from the warranty.

- The warranty is invalid if the product has been treated with abrasive products for periodical cleaning.
- The warranty is invalid if the product has not been installed correctly as per the instructions supplied and, in any case, in a professional manner.
- The warranty is invalid in the case of tampering, incorrect installation, or damage due to incompetence.
- The warranty will not apply in the case of accidents or calamities, such as fire, flood, earthquakes, war, vandalism, theft, erosion, normal wear and tear, and ageing.
- The warranty will not apply in the case of improper use, abuse, modification and negligence, or if the product has been transformed without specific authorisation from Fornara & Maulini Srl.
- The warranty will not apply in the case of damage due to peak voltage or electrical discharge caused by lightning.

selling conditions

- Fornara & Maulini Srl will not be considered responsible for any damages, whether incidental, special, indirect, multiple or consequential, such as loss of income, profit or savings, non functioning of equipment, claims by third parties, damage to people and/or property, or related activities resulting from attempting to repair said damage.
- Fornara & Maulini Srl reserve the right to verify the contested product and the applicability of the warranty.
- Fornara & Maulini Srl reserve the right to demand compensation for any economic or image damage resulting from the improper use of their products.

Prescriptions and suggestions for installation and maintenance

Fornara & Maulini Srl reserve the right to approve the use of their products in environments and applications where the usual physical parameters are particularly high (e.g.: high average temperatures as in saunas, Turkish baths, spas, etc., high pressure, etc.).

It is expressly forbidden to use Fornara & Maulini Spa products:

- in atmospheres that are even only potentially chemically aggressive,
- to channel liquids other than water,
- to channel air, gas and steam with any chemical composition, at any pressure.

For the correct conservation of their products and the lasting satisfaction of their Clientele, Fornara & Maulini Srl expressly forbid the use of detergent products containing hydrochloric acid or abrasive substances for cleaning operations. They recommend the use of soap and water applied with a soft cloth. For non-chrome-plated plastic articles, they advise against using products that can infiltrate the microporous material, causing possible alterations to the colour and generating points where new impurities may adhere.

To remove limescale from articles not fitted with specific "anti-limescale" devices, it is recommended to immerse any removable parts in vinegar.

Complaints

The buyer is responsible for verifying the conformity of the product and the absence of flaws. Complaints related to nonconformity of the products supplied must be made within a maximum of fifteen days from receipt of the goods at destination, or they will be invalid. Hidden flaws, defects and/or non-conformity must be reported immediately when found, within a maximum of 24 months from the date on the purchase document. All complaints must be sent by registered letter addressed to the vendor, with a detailed indication of the non-conformity found. The prompt replacement of any material that is the subject of a complaint does not constitute an implicit recognition of the defects reported. If, after verification, Fornara & Maulini Srl do not recognise the non-conformity reported, Fornara & Maulini Srl will invoice any material sent as a replacement.

In the event of an upheld complaint, Fornara & Maulini Srl undertake, at the buyer's discretion, either to:

- supply the buyer, free of charge, with products of the same type and quantity as those proven to be defective or not conformino with the terms agreed; or to
- terminate the contract in writing, repaying any sums received against the return of the products supplied.

Except in the case of fraud or gross negligence on the part of the vendor, the possible compensation of any damage suffered by the buyer may not in any case exceed the invoiced price of the disputed products.

Cognisant court

For any controversy, it is expressly agreed that only the court of Verbania is cognisant. For any matters not expressly agreed, current Italian Law will apply, and where this is deficient, European Union law will apply.

Respect for privacy

Under Law no. 675/96, Fornara & Maulini Srl stores and treats the data regarding its clients in compliance with contract and legal obligations. To this end, Fornara & Maulini are entitled to release them if necessary.

The client is responsible for all identification data supplied to Fornara & Maulini Srl:

Name and Surname – Company name – domicile/residence/registered office – Tax Code/VAT no. and any other data specifically required by cally required by current legislation governing contracts.

Contacts

Switch-board: +39 0323 84 96 11

Fax: +39 0323 84 84 24

Web Site: www.fornaramaulini.it

E-mail

Technical Dept.: tech@fornaramaulini.it

Commercial Dept.: export@fornaramaulini.it

conditions de vente

Caractéristiques esthétiques, technologiques et fonctionnelles des produits

Les produits Fornara & Maulini Srl sont caractérisés par une attention particulière envers les aspects esthétiques, technologiques, fonctionnels, et envers la sécurité d'installation et d'usage.

Fornara & Maulini Srl se réserve le droit inattaquable d'apporter, sans aucun préavis ou justification, toutes les améliorations et les modifications esthétiques, technologiques et fonctionnelles jugées opportunes par l'expérience. Les documentations photographiques et/ou les dessins techniques figurant dans les listes des prix , les brochures et autres instruments publicitaires similaires, ont une valeur indicative et ne peuvent être appelés en support de contestations de difformité éventuelles.

Commande

Les commandes confirmées par Fornara & Maulini Srl sont considérées comme acceptées par Fornara & Maulini Srl. Les adjonctions ou les modifications qui suivent la confirmation d'une commande doivent être requises sous forme écrite et également approuvées par la Vendeuse. L'acceptation de commandes pour un montant global inférieur à € 300 comporte le débit dans la facture des frais d'administration et de transport.

Prix

Les prix exposés dans les catalogues sont à considérer comme étant des "prix de vente suggérés pour le client final". Chaque nouvelle édition annule et remplace la précédente et toute communication éventuelle divulguée entre-temps.

Paiements

Tous les paiements doivent être effectués au siège de Fornara & Maulini Srl. Les encaissements par l'intermédiaire d'Agents ou de Préposés doivent être chaque fois autorisés par la Vendeuse. Seules les échéances du mois d'Août et de Décembre sont prorogées au dixième jour du mois suivant.

Retard dans les Paiements

En cas de retard dans les paiements concordés Fornara & Maulini Srl applique la réglementation en matière de "retards des paiements dans les transactions commerciales" figurant dans la directive 2000/35/CE ainsi que les lois et les décrets d'application dans la réglementation italienne, notamment le D.L. 231/2002, qui applique les normes communautaires pour la réglementation du calcul des intérêts de retard pour les paiements en retard.

Aucun paiement ne pourra être différé en cas de contestation.

Délais de Livraison de la marchandise

La livraison des produits a lieu suivant les modes établis dans les "confirmations de commande", sur la base d'accords préalablement établis avec le client. Les délais de livraison tiennent compte

d'une marge de tolérance par rapport à la date figurant sur la confirmation de commande. Toute responsabilité de la Vendeuse est exclue en rapport aux dommages éventuels dérivant d'une livraison totale ou partielle anticipée, retardée ou manquée. L'acheteur est toujours tenu d'accepter la livraison de la marchandise, même en cas de livraison partielle et/ou anticipée ou retardée par rapport aux délais établis. En cas de force majeure, le délai de livraison sera reporté d'une période égale à la durée de l'empêchement et l'acheteur ne pourra exiger aucune compensation ou indemnisation de quelque nature que ce soit.

Garanties

La garantie pour tous les produits "Fornara & Maulini Srl" a la durée de 24 (vingt-quatre) mois à partir de la date figurant sur le document d'achat.

Les pièces considérées normalement soumises à usure sont toujours exclues de la garantie.

- La garantie perd sa validité si le produit a été traité avec des substances abrasives pendant le nettoyage périodique.
- La garantie perd sa validité si le produit n'a pas été installé correctement selon les instructions fournies et, de toute façon, conformément aux règles de l'art.
- La garantie perd sa validité en cas d'intervention non autorisée, d'installation erronée, d'endommagement provoqué par une expérience insuffisante.
- La garantie n'est pas appliquée en cas d'accidents ou de calamités, comme les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les guerres, les actes de vandalisme, les vols, les érosions, l'usure normale du produit, le vieillissement.
- La garantie n'est pas appliquée en cas d'usage impropre, d'abus, de modifications, de négligence, ou si le produit a été transformé sans l'autorisation spécifique de Fornara & Maulini Srl.
- La garantie n'est pas appliquée en cas d'endommagement provoqué par des surtensions ou décharges électriques produites par les éclairs.
- Fornara & Maulini Srl se sera en aucun cas responsable de tout dommage, qu'il soit incident, spécial, indirect, multiple ou conséquent, comme par exemple la perte de recettes, de bénéfices ou d'économies, le fonctionnement manqué des appareils, les revendications de tiers, les dommages aux personnes et/ou aux choses, ainsi que des activités dérivant de cela destinées à réparer les dommages.
- Fornara & Maulini Srl se réserve le droit de vérifier le produit contesté et l'applicabilité effective de la garantie.
- Fornara & Maulini Srl se réserve le droit de demander une indemnisation pour tout dommage économique ou d'image dérivant de l'usage impropre de ses produits.
- Prescriptions et suggestions d'installation et d'entretien

conditions de vente

Fornara & Maulini Srl se réserve d'approver l'usage de ses produits dans des locaux et pour des emplois caractérisés par des valeurs particulièrement élevées des paramètres physiques habituels (p. ex. Haute température moyenne comme dans les saunas, les bains turcs, les thermes, etc., hautes pressions, etc.).

La destination des produits Fornara & Maulini Srl aux emplois suivants est expressément défendue :

- en atmosphère même potentiellement agressive chimiquement
- pour la canalisation de liquides autres que l'eau,
- pour la canalisation d'air, de gaz et de vapeurs de n'importe quelle composition chimique, à n'importe quelle pression.

Pour la conservation correcte de ses produits et la satisfaction durable de sa Clientèle, Fornara & Maulini Srl défend expressément d'utiliser, pour les opérations de nettoyage, des détersifs contenant de l'acide chlorhydrique ou des substances abrasives. L'emploi de l'eau et du savon appliqués avec un tissu humide est préconisé. Pour les articles en matière plastique non chrome il est recommandé de ne pas employer de produits pouvant s'infiltrer dans les microporosités du matériau, ce qui entraînerait une altération possible de la couleur et l'apparition de points d'adhésion de nouvelles impuretés. Pour éliminer le calcaire des articles qui ne sont pas dotés de dispositifs "anticalcaire" spécifiques, il est conseillé de plonger dans le vinaigre les pièces démontables.

Réclamations

L'acheteur est tenu de vérifier la conformité des produits et l'absence de vices. Les réclamations concernant la non conformité des produits fournis devront être présentées, sous peine de déchéance, dans les quinze jours qui suivent la réception de la marchandise à destination. Les vices, les défauts et/ou les non-conformités cachés doivent être déclarés dès leur découverte, au plus tard 24 mois après la date figurant sur le document d'achat. Toutes les réclamations doivent être présentées par lettre recommandée adressée au vendeur, avec l'indication détaillée des non-conformités contestées. Le remplacement immédiat éventuel du matériel concerné par la réclamation ne peut constituer une reconnaissance implicite des défauts contestés. Au cas où, au moment de la vérification, Fornara & Maulini Srl ne reconnaîtrait pas les non-conformités contestées, Fornara & Maulini Srl facturera le matériel envoyé en substitution.

Si la réclamation est accueillie, Fornara & Maulini Srl s'engage, au choix de l'acheteur, en alternative, à:

- fournir à l'acheteur, à titre gratuit, des produits du même genre et quantité que les produits s'étant révélés défectueux ou non-conformes aux accords;
- déclarer par écrit la résiliation du contrat, avec la restitution de ce qui a été obtenu en paiement,

face à la restitution des produits fournis.

Seulement en cas de dol ou de faute grave du vendeur, il y aura indemnisation éventuelle de tout dommage subi par l'acheteur, en aucun cas toutefois l'indemnisation ne pourra dépasser le prix facturé des produits contestés.

Tribunal compétent

Pour tout litige il est expressément convenu que seules les autorités judiciaires de Verbania sont reconnues comme compétentes.

Pour tout ce qui n'est pas expressément convenu, les lois applicables sont les Lois Italiennes en vigueur ou, à défaut, les lois de la Communauté Européenne.

Secret des données

Aux termes de la loi 675/96, Fornara & Maulini Srl garde et traite les informations sur le Client pour l'accomplissement des obligations contractuelles et légales. A cet effet la Fornara & Maulini Srl a la faculté de les diffuser dans la mesure du nécessaire.

Le client est responsable de toutes les données d'identification fournies à Fornara & Maulini Srl : Nom et Prénom – Raison Sociale –domicile/résidence/siège légal – Code Fiscal/N. de TVA et tout ce qui est spécifiquement requis par la législation en vigueur en matière contractuelle.

Contacts

Standard Téléphonique: +39 0323 84 96 11

Fax: +39 0323 84 84 24

Internet: www.fornaramaulini.it

E-mail

Service Technique: tech@fornaramaulini.it

Service Commercial: export@fornaramaulini.it

condiciones de venta

Características estéticas, tecnológicas y funcionales de los productos

Los productos Fornara & Maulini Srl se caracterizan por prestar especial atención a los aspectos estéticos, tecnológicos y funcionales, así como a la seguridad de la instalación y su uso.

Fornara & Maulini Srl se reserva el derecho a efectuar, sin previo aviso, cualquier mejora y modificación estética, tecnológica ó funcional que se considere oportuna por razón de la experiencia adquirida. La documentación fotográfica y/o el diseño técnico reproducidos en los listados, catálogos, folletos y demás instrumentos publicitarios tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos en caso de posibles quejas por disconformidad ó diferencia con los productos suministrados.

Pedidos

Se consideran aceptados los pedidos que Fornara & Maulini Srl haya confirmado. Posibles añadidos o modificaciones posteriores a la confirmación del pedido deberán solicitarse de forma escrita y estar aprobadas por la empresa vendedora. La aceptación de pedidos con un importe total inferior a € 300 conlleva el cargo en la factura de los gastos administrativos y de transporte.

Precios

Los precios que se muestran en los listados deben considerarse "precios de venta recomendados para el cliente final". Cada edición nueva anula y sustituye la anterior, así como cualquier comunicación que se haya divulgado durante ese periodo.

Pagos

Todos los pagos deben efectuarse en la sede de Fornara & Maulini Srl. Los cobros mediante Agentes o Encargados deben estar autorizados, en cada uno de los casos, por la empresa vendedora. Solo las fechas de pago correspondientes al mes de agosto y de diciembre se prorrogan hasta el día diez del mes siguiente.

Retardos en los Pagos

En el caso de que se retrasen los pagos, se aplicará la normativa en materia de "retrasos en los pagos en las transacciones comerciales", recogida en la directiva 2000/35/CE y las respectivas leyes y decretos de ejecución incluidos en el reglamento italiano, en particular el D.L. 231/2002, que acoge la normativa comunitaria en cuestión del cumplimiento de los intereses de demora en caso de retrasos en los pagos. En caso de reclamación, no podrá aplazarse ningún pago, quedando todos ellos vendicios.

Plazos de entrega de la mercancía

La entrega de los productos se realiza de la manera establecida en las "confirmaciones de pedido", en función de los acuerdos anteriormente establecidos con el cliente. En los plazos

de entrega existirá un margen de tolerancia respecto a la fecha indicada en la confirmación de pedido. Queda excluida cualquier responsabilidad de la empresa vendedora por daños derivados por la anticipación, el retraso o la falta de entrega total o parcial. El comprador tiene la obligación de aceptar la entrega de la mercancía, aún cuando se trate de una entrega parcial y/o anticipada o retrasada respecto a los plazos pactados. En casos de fuerza mayor, el plazo de entrega podrá aplazarse por un periodo igual a la duración del impedimento y el comprador no podrá exigir compensaciones o indemnizaciones de ningún tipo.

Garantías

Todos los productos "Fornara & Maulini Srl" tienen una garantía de 24 (veinticuatro) meses, a partir de la fecha que figure en el documento de adquisición.

No obstante, quedan excluidas de la garantía las piezas consideradas proclives al desgaste.

- La garantía quedará anulada si el producto se ha tratado con sustancias abrasivas para proceder a la limpieza periódica.
- La garantía quedará anulada si el producto no se ha instalado correctamente, siguiendo las instrucciones suministradas, o si no se realiza con cuidado y precisión.
- La garantía quedará anulada en caso de alteraciones, instalaciones incorrectas o daños debidos a la negligencia.
- La garantía no se aplicará en caso de accidentes o infortunios, como incendios, inundaciones, terremotos, guerra, actos vandálicos, robos, erosiones, desgaste normal del producto o envejecimiento.
- La garantía no se aplicará en caso de uso indebido, abuso, modificación o negligencia, o siempre que el producto haya sido manipulado sin una autorización específica de Fornara & Maulini Srl.
- La garantía no se aplicará en caso de daños debidos a tensiones de pico o descargas eléctricas producidas por rayos.
- Fornara & Maulini Srl no asumirá responsabilidades de ningún tipo de daño, ya sea debido a un accidente, especial, indirecto, múltiple o consecuente, como por ejemplo la pérdida de ingresos, beneficios, ahorros, mal funcionamiento de los aparatos, reivindicaciones de terceros y daños a personas y/o cosas, así como de las actividades derivadas de la reparación de los daños.
- Fornara & Maulini Srl se reserva el derecho de comprobar el producto reclamado y la aplicación efectiva de la garantía.
- Fornara & Maulini Srl se reserva el derecho de reclamar una compensación por daño económico y de imagen causado por un uso indebido de sus productos.

condiciones de venta

Disposiciones y recomendaciones de instalación de mantenimiento

Fornara & Maulini Srl se reserva el derecho de aprobar la utilización de sus productos en ambientes y usos caracterizados por valores superiores a los parámetros físicos habituales (p.e.: a elevadas temperaturas medias de saunas, baños turcos, balnearios, altas presiones, etc.).

Queda expresamente prohibido que los productos Fornara & Maulini Srl se destinen a los siguientes usos:

- en un ambiente químicamente agresivo, aunque sea sólo potencialmente;
- - en canalizaciones de líquidos diferentes al agua;
- en canalizaciones de aire, gas y vapores de cualquier composición química y a cualquier presión

Para conservar correctamente sus productos y ofrecer una duración que satisfaga al Cliente, Fornara & Maulini Srl prohíbe expresamente la utilización, en las operaciones de limpieza, de detergentes que contengan ácido clorhídrico o sustancias abrasivas. Se recomienda la utilización de agua y jabón aplicados con un paño suave. En artículos de plástico no cromados, se recomienda no utilizar productos que puedan infiltrarse en la microporosidad del material, hecho que podría alterar el color y la generación de puntos de adhesión de nuevas impurezas. Para eliminar la cal de los artículos no equipados con dispositivos específicos "anticalcáreos", se recomienda sumergir en vinagre las partes desmontables.

Reclamaciones

El comprador está obligado a comprobar la conformidad de los productos y la ausencia de imperfecciones. Las reclamaciones referentes a la falta de conformidad de los productos suministrados deberán realizarse en los quince días siguientes la entrega de la mercancía en su lugar de destino. Imperfecciones, defectos y/o falta de conformidad por vicios ocultos deben reclamarse inmediatamente después de su hallazgo y antes de 24 meses a partir de la fecha que figure en el documento de adquisición. Todas las reclamaciones deberán efectuarse mediante carta certificada dirigida al vendedor y en ella se indicarán detalladamente las faltas de conformidad por las que se reclama. Si ya se hubiera sustituido el material objeto de la reclamación, no existirá reconocimiento implícito de la existencia de los defectos por los que se reclama. En caso de que, durante la comprobación, Fornara & Maulini Srl no reconociera la falta de conformidad objeto de reclamación, Fornara & Maulini Srl procederá a la facturación de todo lo que haya enviado como sustitución.

En el caso de aceptar la reclamación, Fornara & Maulini Srl, se compromete, a elección del comprador, a ofrecer las siguientes alternativas:

- entregar gratuitamente al comprador productos del mismo tipo y cantidad de los que habían

resultado defectuosos o no conformes con lo acordado;

- declarar por escrito la rescisión del contrato y devolver la suma obtenida como pago, a cambio de obtener la devolución de los productos entregados.

Excepto en casos de dolo o error grave del vendedor, la indemnización por daños y perjuicios no podrá, en ningún caso, superar el precio original de los productos objeto de reclamación.

Tribunal competente

Para cualquier controversia que pudiera surgir, se ha acordado expresamente que únicamente se reconocerán como competentes las autoridades judiciales de Verbania, con renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponder. Para todo aquello que no haya sido pactado, se aplicarán las normativas de la legislación italiana vigentes y, en su defecto, las de la Comunidad Europea.

Respeto de la confidencialidad

Fornara & Maulini Srl, de acuerdo con la ley 675/96, conserva y procesa los datos relativos al Cliente con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. Con este objetivo, Fornara & Maulini tiene la facultad para difundirlos cuando lo considere necesario. El cliente es responsable de todos los datos de identificación aportados a Fornara & Maulini Srl: Nombre y apellido – Razón Social - domicilio/residencia/sede legal – Código Fiscal/Código IVA y todo aquello específicamente solicitado en función de la legislación vigente en materia contractual.

Central

Switch-board: +39 0323 84 96 11

Fax: +39 0323 84 84 24

Internet: www.fornaramaulini.it

E-mail

Oficina Técnica: tech@fornaramaulini.it

Oficina Comercial: export@fornaramaulini.it